SEÇMELİ DERS · KURUL 2



Yürüyüş ve Kampçılık

Spot bilgiler

Her konunun en akılda kalması gereken tek cümlelik bilgileri. Sınavdan önce on dakikada göz gezdir.

1. Dağcılığa Giriş

1A · DAĞCILIK NEDİR? TÜRLERİ VE MEVSİMLERİ

Dağcılık **fiziksel dayanıklılık, teknik ve ruhsal hazırlık** ister; yalnız güç yetmez.

Kaza riski hiçbir zaman sıfır değildir; plan onu yalnız azaltır.

Yaz dağcılığı: 21 Mart – 21 Aralık. **Kış dağcılığı:** 21 Aralık – 21 Mart.

Alpinizm, kaya, kar ve buzul unsurlarını birlikte barındıran karma disiplindir.

Ferrata, kayaya sabitlenmiş metal aksamlarla yapılan tırmanıştır; rota bolt ile kurulur.

Ekspedisyon uzun süreli, çok günlü büyük dağ seferidir; günübirlik çıkış değildir.

Dağlar yalnız yüksekliğe göre değil, **ekosistem özelliklerine** göre de sınıflandırılır.

9 – 3 — Yaz dağcılığı 9 ay (21 Mart – 21 Aralık) · Kış dağcılığı 3 ay (21 Aralık – 21 Mart)

1B · DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DAĞCILIK TARİHİ

1786 Mont Blanc tırmanışı modern dağcılığın başlangıcı kabul edilir.

Everest Himalayalar'dadır; ilk çıkış **1953**, Edmund Hillary ve Tenzing Norgay.

Reinhold Messner tüm 8000'lik dağlara tırmanan ilk kişidir; Everest'e ilk çıkan değildir.

Türkiye'de ilk dağcılık etkinliği **bilimsel amaçla** yapılmıştır.

1924: Cemil Cahit Toydemir'in Erciyes tırmanışı Türk dağcılığının başlangıcıdır.

Federasyonun kökeni **1939**; Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun resmen kuruluşu **1966**.

Türkiye'nin en yüksek dağı **Ağrı Dağı, 5137 m**; Cilo değil, 3916 m de değil.

86 · 24 · 39 · 53 · 66 — 1786 Mont Blanc · 1924 Erciyes · 1939 ilk federasyon · 1953 Everest · 1966 TDF

2. Dağ Ortamı

2A · KAYAÇLAR VE BUZULLAR

Kireçtaşı çökelti (tortul) kökenli bir kayaçtır; magmatik değildir.

Granit, yer kabuğunun altında yavaş soğuyan magmanın kristalleşmesiyle oluşur.

Gnays, yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşmuş başkalaşım kayasıdır.

Şist, yer kabuğu katlanması sırasında yüksek basınç altında oluşur.

Buzul **eğim yönünde** akar; hızı her yerde aynı değildir ve iklim değişikliğinin **doğrudan göstergesidir**.

Serak buzul yüzeyindeki dev buz kulesidir; **moren** buzulun taşıdığı döküntünün birikintisidir.

Bergschrund buzul ile kaya duvarının sınırıdır; **buzul burnu** buzulun inceldiği ve sonlandığı noktadır.

Ateş · Su · Baskı — Granit ateşten (magma) · Kireçtaşı sudan (çökelti) · Gnays ve şist baskıdan (başkalaşım)

2B · DAĞ İKLİMİ VE EKOSİSTEMİ

Sıcaklık her **100 metrede** ortalama **0,6 °C azalır**.

Yükseklik arttıkça **oksijen azalır**; gece–gündüz sıcaklık farkı **büyüktür**.

Bitki örtüsünün yüksekliğe göre değişmesine **yüksekliğe dayalı zonlaşma** denir.

Yüksek rakım bitkilerinin yaprakları **kalın ve tüylüdür**; tüyler **su kaybını azaltır**.

Dağ hayvanları **kış uykusuyla** ve kışın **aktivitelerini düşürerek** enerji kaybını azaltır.

Plastik poşet doğada yüzlerce yıl kalır; çöp gömülmez, yakılmaz, **geri taşınır**.

Yüksek irtifada nefes verirken **su buharı kaybı artar**; güneş kremi ve **UV gözlüğü** şarttır.

100 m = 0,6 °C — Her 100 metrede sıcaklık ortalama 0,6 °C azalır · 1000 metrede yaklaşık 6 °C

3. Etik ve Doğa Koruma

3A · DAĞCILIK ETİĞİ VE BİLDİRGELER

İz bırakmama ilkesi dağ etiğinin temelidir.

UIAA'nın **Tirol (Troll) Deklarasyonu** tırmanış etiğini belirler.

Katmandu Bildirgesi: dağ ortamlarının ve kültürel mirasın korunması, yerel halkın haklarına saygı.

UIAA Dağ Etikleri Bildirgesi dağ rehberlerinin sorumluluklarına da değinir.

Dağcılıkta **tarz**, sonuca ulaşmaktan önemlidir: ekipman, rota ve destek şeffafça belirtilir.

Oksijen desteği etik dışı değildir; **boş tüpleri dağda bırakmak** etik değildir.

Takım ruhu fedakârlık ve denge ister; en sorunlu davranış gruptan kopmaktır.

T-K-D — Tirol → Tırmanış etiği · Katmandu → Kültür ve koruma · Dağ Etikleri → Dağ rehberi

3B · İZ BIRAKMAMA VE KAMP ETİĞİ

İz bırakmama kamp etiğinin temelidir; amacı ekolojik dengeyi korumaktır.

Çöp gömülmez, yakılmaz; **ayrıştırılarak geri taşınır**.

Tuvalet çukuru su kaynağından **en az 50 m** uzakta, küçük ve kişisel olur.

Bulaşık derede, gölde yıkanmaz; **sudan uzakta**, su toprakta filtrelenerek yıkanır.

Hayvanları **yiyecekle insanlara alıştırmak**, yaban hayatına en ağır müdahalelerdendir.

Sessizlik **yalnız gece değil**, her zaman önemlidir; gürültü yaban hayatını ve diğer kampçıları rahatsız eder.

Kampçı, doğada bulunduğu sürece **hem misafir hem koruyucudur**.

G-B-K — Getirdiğini götür · Bulduğunu bırak · Açtığını kapat

4. Giyim ve Malzeme

4A · KATMANLI GİYİM, AYAKKABI VE KORUYUCULAR

Doğada giyim kuralı: kalın tek kat yerine **birden fazla ince kat**.

İç katman teri uzaklaştırır, **orta katman** ısıyı yalıtır, **dış katman** rüzgâr ve yağıştan korur.

Pamuk ıslanınca geç kurur ve üşütür; **yün** ıslanınca yalıtımını tamamen kaybetmez.

Kaz tüyü ıslanınca yalıtmaz ve geç kurur; nemli ortamda **sentetik dolgu** daha avantajlıdır.

Vücut ısısının **%50'sinden fazlası** baş bölgesinden kaybedilebilir; soğukta bere ve eldiven tak.

Tozluk, pantolon paçası ile bot arasındaki boşluğu kapatarak su girişini önler.

Plastik dağcılık botu kar–buz karışık zeminler içindir; sıcak ve kuru iklim için değil.

T-I-R — Ter uzaklaşır (iç) · Isı yalıtılır (orta) · Rüzgâr ve yağış kesilir (dış)

4B · SIRT ÇANTASI, KAMP VE TEKNİK MALZEME

Ağır eşyalar **sırta yakın**, hafif eşyalar **dışa doğru** yerleştirilir.

Benzin gibi **sıvı maddeler** çantanın **en alt kısmına** konur.

Bel kemeri ağırlığın büyük kısmını **kalçaya** aktarır.

Çadır, ocak ve mat **kamp malzemesidir**; teknik malzeme ip, kazma, emniyet kemeri ve batondur.

Klasik kazma kar emniyeti ve kayışı durdurma içindir; dik buz duvarı **teknik buz kazması** ister.

En dengeli aydınlatma: **kafa lambası + yedek pilli el feneri**; ışık yere, adım önüne.

İp ve emniyet malzemesi kuru ve gölgede saklanır.

Sırta · Dışa · Alta · Üste — Ağır sırta · Hafif dışa · Sıvı en alta · Yağmurluk ve ilk yardım üste

5. Kamp Alanı ve Barınak

5A · KAMP YERİ SEÇİMİ VE ÇADIR KURMA

Kamp alanı seçiminde ilk ölçüt **güvenli ve düz zemin**, en son bakılan unsur **manzaradır**.

Kamp alanı **sel, çığ ve kaya düşmesi** riski olan yere kurulmaz; mağara duvarında **çökme** riski vardır.

Ağaç altına çadır kurmak sakıncalıdır: **düşen dal** ve **yıldırım** riski vardır.

Çadırın altına serilen koruyucu örtüye **tabanlık** denir; su geçişini önler.

Çadırın **arka kısmı** rüzgâr yönüne gelir; **kapı** hâkim rüzgâra bakmaz.

Kazıklar zemine **45°** açıyla çakılır; **gevşek dış tentede** su birikir.

Dış tente su geçirmez, **iç tente** hava geçirir; dikişlere **dikiş mühürleyici** sürülür.

D-A-K-T — Düz ve taşsız zemin · Arka kısım rüzgâra · Kazık 45° · Tenteler gergin ve birbirine değmez

5B · UYKU TULUMU, MAT VE KIŞ KAMPI

Uyku tulumu ısı üretmez; **vücudun ısı kaybını önler** ve vücut sıcaklığıyla ısınır.

Tulumun yalıtımı içindeki **hava miktarına** ve **dolgu malzemesi kalitesine** bağlıdır.

Kaz tüyü sıcak tutar ama ıslanınca zor kurur; nemde **sentetik** daha dayanıklıdır.

Tuluma **ince, kuru giysilerle** girilir; kalın giysi **terlemeyi artırır**, fazla boşluk **polar** giysiyle doldurulur.

Tulum faaliyet sonrası **asma yerlerinden** asılır, **sıkıştırılmış** saklanmaz, **deterjanla** temizlenmez.

Mat vücut ile zemin arasındaki ısı kaybını önler; **şişme mat** genellikle köpük mattan ağırdır.

Kar mağarası ve igloda **havalandırma deliği karbonmonoksit zehirlenmesini** önler.

İnce – Kuru – Mat — İnce giysiyle gir · Kuru tulum, kuru giysi · Altına mat ser

6. Ateş, Ocak, Su ve Yemek

6A · KAMP ATEŞİ VE KAMP OCAĞI

Kamp ateşi **ısınma ve yemek pişirme** için kullanılır; yalnız ısınmak için değil.

Ateş **toprak zeminde**, önceden açılmış **çukurda** yakılır; çadırdan en az **3 m** uzakta durur.

Ateşin çevresine dizilen taşlar ateşi **sınırlar**; ısı yalıtımını artırmaz.

Ateş yakmadan önce **rüzgâr yönü** kontrol edilir; rüzgârlı havada kıvılcımlar sıçrar, alev yayılır.

Söndürmek için **su dök ve karıştır**; üzerine yalnız toprak atmak yetmez.

Kamp ocağının yakıtı genellikle **propan ve bütan** gazlarıdır; ocak açık ve havadar alanda kullanılır.

Çadır içinde **ocak ve mum yakılmaz**; fener **pilli ya da şarjlı** olur.

D-K-D — Dök · Karıştır · Dokun

6B · SU, YEMEK VE HİJYEN

Su **az ama sık** içilir; yürüyüş öncesi vücudun sıvı dengesi sağlanır.

Doğal su **kaynatılmadan içilmez**; kaynatma mikroorganizmaları öldürür, süre en az **1 dakika**.

Su arıtma tableti mikroorganizmaları öldürür; mekanik filtre **0,1–0,2 mikron** gözeneklidir.

Filtre **kimyasal kirleticileri** tamamen yok etmez; suyu en yukarıdan almak tek başına yeterli değildir.

Enerji için **karbonhidrat ve protein** açısından zengin, **hafif ama kalorili** yiyecek seçilir.

Yiyecekler **kapalı, hava geçirmez** kaplarda saklanır; artığı açıkta bırakmak vahşi hayvanları çeker.

Su yoksa eller **el dezenfektanı** ile temizlenir; kişisel hijyen ihmal edilmez.

K-T-F — Kaynat · Tablet · Filtre

7. Yön Bulma

7A · DOĞADA YÖN BULMA, HARİTA VE PUSULA

Pusulada **kırmızı uç kuzeyi**, ağırlıklı uç genellikle güneyi gösterir.

Manyetik kuzey ile gerçek kuzey arasındaki açı farkı **manyetik deklinasyon**dur; her yıl değişir, birimi derece/yıl.

Geriden kestirme: iki noktadan çizilen doğruların kesişim noktası bulunduğun yerdir; dar açı hatayı büyütür.

İleriden kestirme, doğrudan ulaşılamayan bir noktanın konumunu harita üzerinde belirler.

Altimetre hava basıncı değişimine bağlı ölçer; pusula–altimetre yöntemi yükseklik + doğrultu ister.

Güneş ile ufuk arasındaki **her parmak yaklaşık 15 dakika**, dört parmak yaklaşık 1 saat gün ışığıdır.

Kaybolunca **DUR**: dur, düşün, gözle, planla; emin değilsen olduğun yerde kal.

N – E – S – W — Kuzey 0° · Doğu 90° · Güney 180° · Batı 270° — kuzeyden başla, saat yönünde dön

7B · JEOLOG PUSULASI: DOĞRULTU VE EĞİM ÖLÇÜMÜ

Jeolog pusulasının kısımları: **klinometre** (eğim ölçer) ve **el düzeci** (düzey ölçer).

Tabanda **E–W harfleri yer değiştirmiş** yazılır; çünkü ibre saat ibresinin tersi yönünde döner.

Doğrultu açısı, ibrenin kuzeyle yaptığı dar açıdır; ölçümden önce taban yatay hâle getirilir.

N kenarı yaslanırsa eğim yönünü **ibrenin S ucu**, S kenarı yaslanırsa N ucu gösterir.

Eğim açısı: **Brunton**'da silindirik kabarcıklı düzeç, **Breithaupt**'ta oynar sarkaç ile okunur.

DDD gösteriminde ilk sayı eğim yönü, ikinci sayı eğim açısıdır.

Eğim yönü daima doğrultuya diktir: eğim yönü kuzeydoğu ise doğrultu kuzeybatı–güneydoğu.

N → S, S → N — N kenarı yaslanırsa ibrenin S ucu · S kenarı yaslanırsa ibrenin N ucu eğim yönünü gösterir

8. Yürüyüş, Sağlık ve Güvenlik

8A · YÜRÜYÜŞ DÜZENİ, HAVA VE İLETİŞİM

Rehber önde, en deneyimli ikinci kişi **en arkada** yürür.

Öncünün temposu **grubun tamamına**, en yavaş üyeye göre ayarlanır; amaç grubun dağılmasını önlemektir.

İniş hızı çıkış hızından genellikle fazladır; **sık mola** enerji kaybını artırmaz.

Su **az ama sık** içilir; grup liderinin görevi **temponun dengesini** korumaktır.

Yıldırımda **metal eşyalar uzaklaştırılır**; ağaç altına sığınılmaz, yere uzanılmaz.

Üç kısa düdük sesi uluslararası yardım çağrısıdır; **el işaretleri** sessiz iletişim yöntemidir.

Güneş çarpması riski en çok **açık sırtta, öğle güneşinde, ağır çantayla hızlı çıkışta** yükselir.

Önde rehber, arkada usta — Rehber önde · en deneyimli ikinci kişi en arkada · tempo en yavaş üyeye göre

8B · SAĞLIK: SOĞUK, SICAK, YÜKSEKLİK VE İLK YARDIM

Hipotermi, vücut ısısının **35 °C** altına düşmesidir.

Hipotermi başlangıcında **titreme, konuşma bozulması, bilinç bulanıklığı, nabızda yavaşlama** görülür; ani yüksek ateş görülmez.

Donan bölge **ovulmaz**, hemen sıcak suya sokulmaz; kuru bezle korunur, **ılık suyla** yavaş ısıtılır.

Sıcak çarpması, terleme mekanizmasının bozulmasıyla oluşur; güneş çarpmasında hasta **gölge ve serin** yere alınır.

Yılan ısırığında **turnike ve emme yok**; yara kalp hizasında tutulur, tıbbi yardım çağrılır.

Burkulmada soğuk uygulama ve dinlenme, **arı sokmasında** soğuk uygulama yapılır.

Yükseklik hastalığından korunmanın yolu **yavaş yükselmek** ve uyku irtifasını kontrollü artırmaktır.

3-3-3-3 — 3 dakika hava · 3 saat barınak · 3 gün su · 3 hafta yiyecek