SEÇMELİ DERS · KURUL 2



Yürüyüş ve Kampçılık

Çalışma föyü

Çalışma soruları konu konu düzenlendi: önce bilmen gerekenleri oku, sonra boşlukları doldur, doğru–yanlışları işaretle, soruları çöz. Cevap anahtarı sonda.

MeDSor

1a

1. DAĞCILIĞA GİRİŞ

Dağcılık nedir? Türleri ve mevsimleri



BİLMEN GEREKENLER

- **Dağcılık:** Yalnız fiziksel dayanıklılık yetmez; başarı ruhsal hazırlığa ve dengeye de bağlıdır.
- **Yaz dağcılığı:** 21 Mart – 21 Aralık arasındaki etkinliklerdir; 21 Aralık – 21 Mart arası kış dağcılığıdır.
- **Alpinizm:** Yalnız kaya tırmanışı değildir; kaya, kar ve buzulu birlikte barındıran karma bir disiplindir.
- **Ferrata:** Kayaya sabitlenmiş metal aksamlarla yapılan tırmanıştır; rotaları bolt kullanılmadan oluşturulmaz.
- **Ekspedisyon:** Kısa süreli, günübirlik tırmanış anlamına gelmez.
- **Dağların sınıflandırılması:** Yalnız yüksekliğe göre yapılmaz; ekosistem özellikleri de dikkate alınır.
- **Kaza riski:** Her etkinlik önceden planlansa bile dağcılıkta kaza riski vardır.
- **Ticari tırmanış:** Ücretli rehber ve taşıyıcı desteğiyle yapılan paket tırmanışlardır; etik tartışmalara en çok konu olan modeldir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Dağcılık yalnızca fiziksel dayanıklılık gerektirir, ruhsal hazırlığın önemi yoktur. (D) (Y)
2. 21 Mart – 21 Aralık tarihleri arasındaki etkinlikler yaz dağcılığı olarak tanımlanır. (D) (Y)
3. Alpinizm, yalnızca kaya tırmanışını kapsayan bir dağcılık türüdür. (D) (Y)
4. Ferrata, kayaya sabitlenmiş metal aksamlar kullanılarak yapılan tırmanıştır. (D) (Y)
5. Dağlar yalnızca yüksekliklerine göre sınıflandırılır, ekosistem özellikleri dikkate alınmaz. (D) (Y)
6. Dağcılıkta kaza riski yoktur, çünkü her etkinlik önceden planlanır. (D) (Y)
7. Dağcılığın başarısı yalnızca fiziksel hazırlığa değil, ruhsal dengeye de bağlıdır. (D) (Y)
8. 21 Aralık–21 Mart tarihleri arasındaki etkinlikler yaz dağcılığı sayılır. (D) (Y)
9. Ekspedisyon, kısa süreli günübirlik tırmanışları ifade eder. (D) (Y)
10. Ferrata rotaları, doğal tırmanışlarda bolt kullanılmadan oluşturulur. (D) (Y)
11. Alpinizm, kaya, kar ve buzul unsurlarını birlikte barındıran karma bir disiplindir. (D) (Y)

3 ÇOKTAN SEÇMELİ


1. **Aşağıdaki katılım biçimlerinden hangisi dağcılıkta "ticari tırmanış" etik tartışmalarına en çok konu olan modeldir?**

A) Küçük kulüp tırmanışları
B) Arkadaş grubu ile planlanan tırmanışlar
C) Ücretli rehber ve taşıyıcı desteğiyle yapılan paket tırmanışlar
D) Solo tırmanışlar
E) Aile ile günübirlik yürüyüşler

1b

1. DAĞCILIĞA GİRİŞ

Dünyada ve Türkiye'de dağcılık tarihi



BİLMEN GEREKENLER

- **Mont Blanc:** 1786'daki çıkış dünyada ilk modern dağcılık tırmanışı ve dağcılığın başlangıcı kabul edilir.
- **Everest:** Himalayalar'da yer alır.
- **Reinhold Messner:** 8000 metrelik dağların tümüne tırmanan ilk kişidir; Everest'e ilk çıkan insan değildir.
- **Türkiye'de ilk etkinlik:** İlk dağcılık etkinliği bilimsel amaçla yapılmıştır.
- **1924:** Miralay Cemil Cahit Toydemir'in Erciyes tırmanışı Türk dağcılığının başlangıcı sayılır.
- **1939:** Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun kökeni olan Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu kurulmuştur.
- **1966:** Türkiye Dağcılık Federasyonu resmen kurulmuştur.
- **En yüksek dağ:** Türkiye'nin en yüksek dağı Cilo değildir; Ağrı Dağı'nın yüksekliği de 3916 metre değildir.
- **Spor tırmanış:** Türkiye Dağcılık Federasyonu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda spor tırmanışı olimpik branş olarak tanıtmıştır.
- **UIAA üyeliği:** Türkiye'nin üyeliği 1936'da gerçekleşmemiştir.


2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Türkiye'nin en yüksek dağı Cilo Dağı'dır. D Y
2. Everest Dağı, Himalayalar'da yer alır. D Y
3. Mont Blanc tırmanışı dağcılığın başlangıcı olarak kabul edilir. D Y
4. Türkiye'de ilk dağcılık etkinliği bilimsel amaçla yapılmıştır. D Y
5. 1924'te Cemil Cahit Toydemir, Erciyes Dağı'na tırmanarak Türk dağcılığının başlangıcını yapmıştır. D Y
6. Türkiye Dağcılık Federasyonu 1966'da resmen kurulmuştur. D Y
7. Ağrı Dağı 3916 metredir. D Y
8. Reinhold Messner tüm 8000'lik dağlara tırmanan ilk kişidir. D Y
9. Dünyada ilk modern dağcılık tırmanışı 1786'da Mont Blanc'a yapılmıştır. D Y
10. Reinhold Messner, Everest'e ilk çıkan insandır. D Y
11. 1924'te Miralay Cemil Cahit Toydemir'in Erciyes tırmanışı Türkiye'de dağcılığın başlangıcı sayılır. D Y
12. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun kökeni 1939'da kurulmuş "Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu"na dayanır. D Y
13. TDF 2016 Rio Olimpiyatları'nda spor tırmanışı olimpik branş olarak tanıtmıştır. D Y
14. UIAA'ya Türkiye'nin üyeliği 1936'da gerçekleşmiştir. D Y

2a

2. DAĞ ORTAMI

Kayaçlar ve buzullar



BİLMEN GEREKENLER

- **Kireçtaşı:** Çökelti kökenli bir kayaçtır; magmatik değildir.
- **Granit:** Tortul değildir; yer kabuğunun altında yavaş soğuyan magmanın kristalleşmesiyle oluşur.
- **Gnays:** Yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşmuş başkalaşım kayasıdır; kristalleri çıplak gözle görülmez.
- **Şist:** Yer kabuğunun katlanması sırasında yüksek basınç altında oluşur.
- **Buzul hareketi:** Buzullar eğim yönünde akar; ilerleme hızları dünyanın her yerinde aynı değildir.
- **Bergschrund:** Buzul ile kaya duvarı arasındaki sınırı belirleyen buz çatlağıdır.
- **Serak:** Buzul yüzeyinde oluşan dev buz kuleleridir; buzulun yatay ilerlediği yerlerde oluşmaz.
- **Moren:** Buzulun taşıdığı döküntülerin birikmesiyle oluşur.
- **Buzul burnu:** Buzulun inceldiği ve sonlandığı noktadır.
- **İklim göstergesi:** Buzullar iklim değişikliğinin doğrudan göstergeleridir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?


1. Kireçtaşı, çökelti kökenli bir kayaçtır. D Y
2. Granit, tortul kayaç sınıfındadır. D Y
3. Gnays, yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşmuş başkalaşım kayasıdır. D Y
4. Şist, katlanma sırasında basınç altında oluşur. D Y
5. Buzulların ilerleme hızı tüm dünyada sabittir. D Y
6. Serak, buzul yüzeyinde oluşan dev buz kuleleridir. D Y
7. Moren, buzulun taşıdığı döküntülerin birikmesiyle oluşur. D Y
8. Buzullar, iklim değişikliğinin doğrudan göstergeleridir. D Y
9. Kireçtaşı magmatik kökenli bir kayadır. D Y
10. Granit, yer kabuğunun altında yavaş soğuyan magmanın kristalleşmesiyle oluşur. D Y
11. Gnays kristalleri çıplak gözle görülebilir. D Y
12. Şist, yer kabuğu katlanması sırasında yüksek basınç altında oluşur. D Y
13. Buzulların akış yönü genellikle eğimin tersine doğrudur. D Y
14. Buz çatlakları (bergschrund) buzul ile kaya duvarı arasındaki sınırı belirler. D Y
15. Serak, buzulun yatay ilerlediği yerlerde oluşur. D Y
16. Morenler buzulun taşıdığı döküntülerin birikmesiyle meydana gelir. D Y

17. Buzulların inceldiği ve sonlandığı nokta buzul burnu olarak adlandırılır. (D) (Y)

2b

2. DAĞ ORTAMI

Dağ iklimi ve ekosistemi



BİLMEN GEREKENLER

- **Oksijen:** Yükseklik arttıkça oksijen azalır.
- **Sıcaklık:** Her 100 metrede ortalama 0,6 °C azalır.
- **Gece–gündüz farkı:** Dağlarda gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı büyüktür.
- **Zonlaşma:** Bitki örtüsünün yüksekliğe göre değişmesine yüksekliğe dayalı zonlaşma denir.
- **Yüksek rakım bitkileri:** Yaprakları kalın ve tüylüdür; tüyler su kaybını azaltır.
- **Fotosentez:** Oksijen azaldıkça bitkilerin fotosentez oranı artmaz.
- **Hayvanlar:** Kış uykusu sert iklime uyum yöntemidir; kışın aktivitelerini düşürerek enerji kaybını azaltırlar.
- **Plastik poşet:** Doğada on yılda da yüz yılda da yok olmaz; yüzlerce yıl kalır.
- **Çöp:** Dağda çöpü gömmek de yakmak da doğru yöntem değildir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Dağlarda yükseklik arttıkça oksijen oranı artar. (D) (Y)
2. Bitki örtüsünün yüksekliğe göre değişmesi “yüksekliğe dayalı zonlaşma” olarak adlandırılır. (D) (Y)
3. Dağlarda gece–gündüz sıcaklık farkı genellikle küçüktür. (D) (Y)
4. Bitkiler yüksek rakımlarda kalın ve tüylü yapraklara sahiptir. (D) (Y)
5. Kış uykusu, dağ hayvanlarının sert iklime uyum sağlama yöntemidir. (D) (Y)
6. Plastik poşet doğada en fazla 10 yıl kalır. (D) (Y)
7. Dağlarda çöpü gömmek yerine yakmak en doğru yöntemdir. (D) (Y)
8. Dağ ekosistemlerinde sıcaklık genellikle her 100 metrede ortalama 0,6 °C artar. (D) (Y)
9. Yüksek irtifada bitkilerin su kaybını azaltmak için yaprakları tüylü olur. (D) (Y)
10. Dağlarda oksijen azaldıkça bitkilerin fotosentez oranı artar. (D) (Y)
11. Hayvanlar kışın enerji kaybını azaltmak için aktivitelerini düşürür. (D) (Y)
12. Plastik poşet doğada yaklaşık 100 yıl içinde tamamen çözünür. (D) (Y)

3a

3. ETİK VE DOĞA KORUMA

Dağcılık etiği ve bildirgeler



BİLMEN GEREKENLER

- **İz bırakmama:** Dağ etiğinin temelidir.
- **Tirol (Troll) Deklarasyonu:** UIAA'nın tırmanış etiğini belirleyen bildirgesidir.
- **Katmandu Bildirgesi:** Dağ ortamlarının ve kültürel mirasın korunmasını, yerel halkın haklarına saygıyı öngörür.
- **Dağ Etikleri Bildirgesi:** UIAA'nın bu bildirgesi dağ rehberlerinin etik yükümlülüklerine de değinir.
- **Tarz:** Sonuca ulaşmaktan önemlidir; kullanılan ekipman, rota ve destek yöntemleri şeffafça belirtilir.
- **İlk çıkışlar:** Kullanılan teknikler ayrıntılı olarak bildirilir.
- **Oksijen desteği:** Yüksek irtifada kullanmak etik dışı değildir; boş tüpleri dağda bırakmak etik değildir.
- **Takım ruhu:** Fedakârlık ve denge ister; kendi performansı için gruptan kopmak buna en aykırı davranıştır.
- **Yerel kültür:** Yabancı ülkede yerel kültüre, kutsal dağlarda yerel geleneklere uyulur.
- **Sponsorluk ve ticari tırmanış:** Sponsorlukta etik kurallara uyulur; müşteriler kurtarma riskleri konusunda bilgilendirilir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. "İz bırakma" ilkesi dağ etiğinin temelidir. D Y
2. UIAA'nın Troll Deklarasyonu tırmanış etiğini belirler. D Y
3. Katmandu Bildirgesi, dağ ortamlarının korunması ve yerel halkın haklarına saygı ilkelerini içerir. D Y
4. UIAA Dağ Etikleri Bildirgesi, dağ rehberlerinin sorumluluklarına da değinir. D Y
5. Ekip çalışması ve denge, dağcılığın önemli etik ilkelerindendir. D Y
6. Yabancı ülkelerde tırmanış yaparken yerel kültüre uymak gerekmez. D Y
7. Sponsorluk ilişkilerinde dağcının etik kurallara uyması beklenir. D Y
8. Yüksek irtifa tırmanışlarında oksijen desteği kullanımı etik değildir. D Y
9. Dağcılıkta tarz, sonuca ulaşmaktan daha önemlidir. D Y
10. İlk çıkışlarda kullanılan teknikler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. D Y
11. Ticari tırmanışlarda müşterilerin kurtarma riskleri konusunda bilgilendirilmesine gerek yoktur. D Y
12. Katmandu Bildirgesi, dağlık alanların kültürel mirasının korunmasını öngörür. D Y
13. UIAA'nın "Dağ Etikleri Bildirgesi" dağ rehberlerinin etik yükümlülüklerini içermez. D Y
14. Tırmanışta tarz, sonuca ulaşmaktan daha önemli görülür. D Y
15. Sponsorluk ilişkilerinde dağcının etik ilkelere uyması beklenmez. D Y

16. Oksijen tüplerinin dağda bırakılması, UIAA'ya göre etik değildir. (D) (Y)

17. Dağcılıkta "takım ruhu", grubun üyeleri arasında fedakârlığı ve dengeyi gerektirir. (D) (Y)

18. Kutsal dağlara tırmanış yapılırken yerel geleneklerin dikkate alınması UIAA tarafından önerilmez. (D) (Y)

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Aşağıdakilerden hangisi UIAA dağ etiği çerçevesinde "tarz" kavramına en uygun örnektir?

A) Zirveye ne pahasına olursa olsun ulaşmak
B) Kullanılan ekipman, rota ve destek yöntemlerini şeffafça belirtmek
C) Yardım almadan tırmanmayı reddetmek
D) Sadece en kısa rotayı kullanmak
E) Kayıt altına alınmayan tırmanış yapmamak

2. Dağcılıkta "takım ruhu" açısından aşağıdaki davranışlardan hangisi en sorunludur?

A) En yavaş üyenin temposuna göre yürümek
B) Yük dağılımını fiziksel kapasiteye göre ayarlamak
C) Kendi performansını ön plana çıkarmak için gruptan kopmak
D) Yeni başlayanlara teknik yardımda bulunmak
E) Zor kararlarda çoğunluğun fikrine uymak

3b

3. ETİK VE DOĞA KORUMA

İz bırakmama ve kamp etiği



BİLMEN GEREKENLER

- **Çöp:** Ayrıştırılarak toplanır ve geri taşınır; gömülmez, yakılmaz, organik olanı da gömülmez.
- **Tuvalet çukuru:** Su kaynağından en az 50 metre uzakta, küçük ve kişisel açılır; bir yerde 150 metre de geçiyor.
- **Kap yıkama:** Kaplar nehirde ya da gölde yıkanmaz; sudan uzakta yıkanır, su toprakta süzdürülür.
- **Temizlik suyu:** Diş fırçalama suyu da dahil akarsuya dökülmez; biyolojik olarak çözünür sabun kullanılır.
- **Kamp sonrası:** Alan eski hâline getirilir; küçük atıklar için tamamı taranır, taş ve dallar yerine konur.
- **Yaban hayatı:** Hayvan beslenmez; yiyecekle insana alıştırmak en ağır müdahaledir, yemek artığı vahşi hayvanları çeker.
- **Bitki ve taş:** Bitki koparmak ya da taş toplamak doğal dengeye zarar verir.
- **Gürültü:** Yaban hayatını ve öteki kampçıları rahatsız eder; sessizlik yalnız gece değil her zaman önemlidir.
- **Mahremiyet:** Başka çadırların fotoğrafını izinsiz çekmek kamp etiğine en aykırı davranıştır.
- **Kampçı:** Doğada hem misafir hem koruyucudur; iz bırakmamanın amacı ekolojik dengeyi korumaktır.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Kamp sırasında tuvalet alanı sudan en az _____ metre uzak olmalıdır.
2. Kamp sırasında çöpler mutlaka _____ toplanmalıdır.
3. İyi bir kamp alanı, doğaya zarar vermemek için _____ kamp alanı ilkesine uygun seçilmelidir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Yemek artıklarını doğaya bırakmak vahşi hayvanları bölgeye çeker. D Y
2. Bulaşıklar nehir veya göl içinde yıkanmalıdır. D Y
3. Kamp alanında sabun olarak biyolojik olarak çözünebilen ürünler tercih edilmelidir. D Y
4. Katı atıklar kamp alanında yakılarak imha edilmelidir. D Y
5. Tuvalet çukuru su kaynağından en az 50 metre uzak olmalıdır. D Y
6. Kamp alanında çöp gömme yöntemi doğrudur. D Y
7. Diş fırçalama suları doğrudan dereye dökülebilir. D Y
8. Kamp sonrası alan eski haline getirilmelidir. D Y
9. “İz bırakma” ilkesi kamp etiğinin temelini oluşturur. D Y
10. Kampçılıkta etik davranış, doğal çevreye ve diğer kişilere saygıyı içerir. D Y

11. Gürültü yapmak doğa deneyiminin bir parçasıdır. (D) (Y)

12. Diğer kampların mahremiyetine saygı göstermek kamp etiğinin bir gereğidir. (D) (Y)

13. Yaban hayatını beslemek doğa sevgisinin göstergesidir. (D) (Y)

14. Bitki koparmak veya taş toplamak doğal dengeye zarar verir. (D) (Y)

15. İz bırakmadan kamp yapmak çevre korumanın temelidir. (D) (Y)

16. Geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanmalıdır. (D) (Y)

17. Su kaynaklarını kirletmemek doğa kampçılığının sorumluluğudur. (D) (Y)

18. Kampta sessizlik, yalnızca gece saatlerinde önemlidir. (D) (Y)

19. Kampçı, doğada bulunduğu sürece hem misafir hem de koruyucudur. (D) (Y)

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Kamp alanında çöp nasıl bertaraf edilmelidir?

A) Yakılarak
B) Gömülerek
C) Ayrıştırılarak geri taşınmalıdır

2. Kamp alanında bulaşık nerede yıkanmalıdır?

A) Derede
B) Gölden uzakta, toprakta filtrelenerek
C) Akarsu içinde

3. Doğada "İz bırakmama" ilkesinin temel amacı nedir?

A) Kamp alanını daha düzenli göstermek
B) Ekolojik dengeyi korumak
C) Görsel estetik sağlamak

4. Kampçının doğada sahip olması gereken temel etik davranış hangisidir?

A) Gürültü yapmamak ve çevreye saygı göstermek
B) İz bırakmadan gezmek ama çöp gömmek
C) Fotoğraf çekerken bitki koparmak

5. Kamp alanında sabun kullanırken dikkat edilmesi gereken nedir?

A) Biyolojik olarak çözünür sabun tercih edilmeli
B) Herhangi bir sabun kullanılabilir
C) Sabun kullanılmamalıdır

6. Kamp sırasında çöp imha etmenin doğru yolu nedir?

A) Geri taşımak
B) Gömerek yok etmek
C) Yakmak

7. Kamp alanında temizlik suyu nereye dökülmemelidir?

A) Toprağa
B) Akarsuya
C) Çukura

8. Kamp alanında tuvalet çukuru su kaynağından ne kadar uzakta olmalıdır?

A) 10 metre
B) 50 metre
C) 100 metre

9. Kamp alanında sessizliğin önemi nedir?

A) Yaban hayatını rahatsız etmemek
B) Gürültüden kaçınmak için
C) Enerji tasarrufu yapmak

10. "İz bırakma" ilkesine göre kampçı ne yapmamalıdır?

A) Bitki koparmak
B) Atıkları geri taşımak
C) Ateşi tamamen söndürmek

11. Kamp sırasında doğa ile uyumlu davranışın temel amacı nedir?

A) Çevreyi korumak
B) Hızlı hareket etmek
C) Kampı kolay toplamak

12. Aşağıdakilerden hangisi “Leave No Trace / İz Bırakma” ilkesinin kamp alanı terk edilirken uygulanmasıyla doğrudan ilişkili değildir?

A) Ateş yerinin izini doğal malzemeyle kapatmak
B) Çadır alanındaki taş ve dalları eski yerine koymak
C) Kamp alanından ayrılırken küçük miktarda organik çöpü gömmek
D) Toprakta açılan tuvalet çukurunu tamamen kapatmak
E) Çevredeki doğal taş ve bitkileri yerlerinden oynatmamak

13. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “kamp etiği” açısından en problemli olanıdır?

A) Gürültülü müzik açmak
B) Başka çadırların fotoğrafını izinsiz çekmek
C) İzole edilmiş bölgede drone uçurmak
D) Gece geç saatte yüksek sesle konuşmak
E) Tüm plastikleri geri taşımak fakat organikleri gömmek

14. Aşağıdakilerden hangisi “çöp yönetimi” açısından en doğru stratejidir?

A) Organik atıklar gömülür, plastikler yakılır
B) Tüm atıklar dere yatağından uzak bir çukura gömülür
C) Geri dönüştürülebilir atıklar ayrılır ve geri taşınır
D) Plastikler yakılır, metal atıklar gömülür
E) Doğal materyaller (kağıt, karton) kamp alanında bırakılır

15. Kamp alanında “böcek ve yaban hayvanı çekme” riskini en çok artıran uygulama hangisidir?

A) Yiyecekleri çadır içinde saklamak
B) Yiyecek kokulu atıkları açıkta bırakmak
C) Kapaklı plastik kap kullanmak
D) Yiyecek çantalarını ağaç dalına asmak
E) Yemek hazırlama alanını çadırdan uzak tutmak

16. Aşağıdaki tuvalet uygulamalarından hangisi çevresel etki açısından en doğrudur?

A) Su kenarından 10–15 m uzaklaşmak
B) Geniş ve derin bir çukur kazıp toplu kullanım
C) Su kaynağından en az 50–70 m uzak, küçük ve kişisel çukur yöntemi
D) Organik olduğu için açıkta bırakmak
E) Tüm atıkları aynı çukura toplamak

17. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kampçılıkta “yaban hayatına müdahalenin” en ağır örneklerindendir?

A) Yaban hayvanları uzaktan fotoğraflamak
B) Gözleme noktası kurmak
C) Hayvanları yiyecekle insanlara alıştırmak
D) Uzak mesafeden dürbünle gözlem yapmak
E) Hayvan izlerini takip etmek

18. Aşağıdakilerden hangisi “gürültü kirliliğinin” doğa deneyimine etkisini en iyi özetler?

A) Yalnızca hayvanları etkiler
B) Yalnızca insanları etkiler
C) Hem yaban hayatını hem diğer kampçıların deneyimini bozar
D) Sadece gündüz olduğunda sorun yaratır
E) Sadece rüzgâr yoksa hissedilir

19. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “kamp sonrası alanın kontrolünde” mutlaka yapılması gereken bir adımdır?

A) Sadece ateş yerini kontrol etmek
B) Sadece çadır alanını kontrol etmek
C) Yalnızca görünür çöpleri toplamak
D) Kamp alanının tamamını, küçük atıklar açısından da taramak
E) Yalnızca fotoğraf çekip ayrılmak

20. Tuvalet çukuru nereden uzak olmalıdır?

A) Çadırdan
B) Ateşten
C) Su kaynağından
D) Yoldan
E) Ağaçlardan

21. Kamp sırasında çöpler nasıl yönetilmelidir?

A) Ormana saçılmalıdır
B) Ateşe atılmalıdır
C) Geri taşınmak üzere toplanmalıdır
D) Dereye atılmalıdır
E) Çadıra gömülmelidir

22. Kamp alanında gürültü yapmamak neden önemlidir?

A) Çadırı yıpratır
B) Yıldırım çeker
C) Yaban hayatını ve diğer kampçıları rahatsız etmez
D) Ateşi büyütür
E) Haritayı bozar

23. Aşağıdakilerden hangisi “iz bırakmama” ilkesine uygundur?

A) Çöpleri gömmek
B) Çöpleri dereye atmak
C) Çöpleri toplayıp geri taşımak
D) Sadece plastikleri almak
E) Sadece organikleri bırakmak

24. Aşağıdakilerden hangisi “doğa etiği”nin bir parçasıdır?

A) Yaban hayvanlarını beslemek
B) Bitki koparmamak
C) Taşlara yazı yazmak
D) Ağaç kabuğunu soymak
E) Çöp gömmek

25. Aşağıdakilerden hangisi “kamp sonrası kontrol”de yapılmalıdır?

A) Sadece çadırı toplamak
B) Ateşin sönüp sönmediğine bakmamak
C) Küçük çöpleri de toplayıp alanı temizlemek
D) Kül ve kömürleri yaymak
E) Çöpü çalı altına saklamak

26. Aşağıdakilerden hangisi “kampçının doğadaki rolü”nü en iyi özetler?

A) Sadece misafirdir
B) Sadece ziyaretçidir
C) Hem misafir hem koruyucudur
D) Sadece gözlemcidir
E) Sadece yürüyüşçüdür

4a

4. GİYİM VE MALZEME

Katmanlı giyim, ayakkabı ve koruyucular



BİLMEN GEREKENLER

- **Katmanlı giyim:** Kalın tek kat yerine birden fazla ince kat giyilir; amaç vücut ısısını dengelemektir.
- **İç katman:** Teri vücuttan uzaklaştırır; polipropilen gibi sentetik ya da yün kumaş uygundur.
- **Orta ve dış katman:** Orta katman ısıyı yalıtır; dış katman rüzgâr ve yağıştan korur.
- **Pamuk:** Islanınca geç kurur ve üşütür; pamuklu çorap ayağın su toplamasını önlemez.
- **Yün:** Islanınca yalıtım özelliğini tamamen kaybetmez.
- **Kaz tüyü:** Islanınca yalıtmaz ve geç kurur; nemli ortamda sentetik dolgu daha avantajlıdır.
- **Baş:** Vücut ısısının yarısından fazlası baştan kaybedilebilir; sıcakta şapka, soğukta bere ve eldiven kullanılır.
- **Tozluk:** Pantolon paçası ile bot arasındaki boşluğu kapatarak su girişini önler.
- **Plastik bot:** Kar ve buzlu zeminler içindir; sıcak ve kuru iklime uygun değildir.
- **Güneşten korunma:** Güneş kremi yüksekte de etkilidir; gözlük UV ışınından ve kardaki yansımadan korur.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Doğada giyimde en önemli kural, kalın tek kat yerine _____ ince kat giyinmektir.
2. Sıcak havalarda başı korumak için _____ kullanılmalıdır.
3. Soğuk havalarda ısı kaybını önlemek için _____ ve _____ takılmalıdır.
4. Doğada teri dışarı atabilen _____ karışımlı giysiler tercih edilmelidir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Pamuklu giysiler dağcılık için en uygun malzemedir. D Y
2. Katmanlı giyim sistemi, dağcılıkta ısı dengesini korumak için kullanılır. D Y
3. Yün kumaşlar ıslandığında yalıtım özelliklerini tamamen kaybeder. D Y
4. Polipropilen, iç katman için uygun bir sentetik kumaştır. D Y
5. Kaz tüyü, ıslandığında bile yalıtım özelliğini korur. D Y
6. Sentetik dolgu malzemeleri nemli ortamlarda kaz tüyünden daha avantajlıdır. D Y
7. Dağcılar için şapka kullanımı vücut ısısının korunmasında önemlidir. D Y
8. Pamuklu çoraplar ayağın su toplamasını engeller. D Y
9. Tozluklar, pantolon paçası ile bot arasındaki boşluğu kapatarak su girişini önler. D Y
10. Plastik dağcılık botları genellikle sıcak ve kuru iklimler için uygundur. D Y

11. Pamuklu giysiler, teri dışarı atma özelliği nedeniyle dağcılık için idealdir. D Y

12. Polipropilen, iç katmanda kullanılan sentetik bir kumaştır. D Y

13. Yünlü kumaşlar ıslanınca yalıtım özelliğini tamamen kaybeder. D Y

14. Sentetik yalıtım malzemeleri, nemli ortamlarda kaz tüyüne göre daha avantajlıdır. D Y

15. Kaz tüyü ıslandığında bile sıcak tutma özelliğini korur. D Y

16. Üç katmanlı giyim sisteminde dış katman, rüzgâr ve yağıştan korur. D Y

17. Vücut ısısının %50'sinden fazlası baş bölgesinden kaybedilebilir. D Y

18. Eldivenlerde katman sistemi uygulanmaz, tek katman yeterlidir. D Y

19. Plastik botlar, kar–buz karışık zeminlerde tırmanış için uygundur. D Y

20. Tozluk, pantolon ile bot arasındaki boşluğu kapatarak su geçişini önler. D Y

21. Güneş kremi yüksek irtifada UV ışınlarına karşı etkisizdir. D Y

22. Gözlük, karda oluşan yansımayı azaltmak için kullanılmalıdır. D Y

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. "Katmanlı giyim sistemi"nin amacı nedir?

A) Görsel uyum sağlamak
B) Vücut ısısını dengelemek
C) Ağırlığı artırmak

2. Katmanlı giyim sisteminde orta katmanın görevi nedir?

A) Suyu geçirmemek
B) Isıyı yalıtmak
C) Görünürlük sağlamak

3. Güneş yanığından korunmak için ne yapılmalıdır?

A) Kalın kıyafet giymek
B) Güneş kremi sürmek
C) Güneş altında oturmak

4. Aşağıdaki giysi kombinasyonlarından hangisi yüksek irtifada "terledikten sonra hızla soğuma" riskini en çok artırır?

A) Pamuklu içlik + rüzgârlık yok + ağır sırt çantası
B) Sentetik içlik + polar orta kat + su geçirmez dış kat
C) Yün içlik + hafif rüzgârlık
D) Sentetik içlik + şapka + eldiven
E) Yün çorap + su geçirmez bot

5. Aşağıdakilerden hangisi "kaz tüyü yalıtımın nemli ortamlarda dezavantajına" örnektir?

A) Islakken daha fazla hava hapsetmesi
B) Kurutma süresinin uzun olması
C) Sıkıştırılamaması
D) Isıyı çabuk dışarı vermesi
E) Dikiş yerlerinden sızması

6. Aşağıdaki katmanlı giyim dizilimlerinden hangisi prensip olarak yanlıştır?

A) İç: pamuklu – Orta: polar – Dış: su geçirmez
B) İç: sentetik – Orta: polar – Dış: rüzgâr/su geçirmez
C) İç: yün – Orta: hafif polar – Dış: kabuk ceket
D) İç: sentetik – Orta: yün – Dış: hardshell
E) İç: sentetik – Orta: kaz tüyü – Dış: rüzgârlık

7. Aşağıdaki malzeme ikililerinden hangisi "ıslanma sonrası yalıtımını en çok kaybeden kombinasyon"dur?

A) Sentetik içlik + polar
B) Yün çorap + sentetik mont
C) Pamuklu içlik + kaz tüyü mont
D) Sentetik içlik + sentetik mont
E) Yün içlik + softshell

8. Sıcak havalarda başı korumak için ne kullanılmalıdır?

A) Eldiven
B) Bere
C) Şapka
D) Atkı
E) Tozluk

9. Soğuk havalarda ısı kaybını azaltmak için hangisi en önemlidir?

A) Kısa kollu t-shirt
B) Açık ayakkabı
C) Şapka ve eldiven
D) Islak çorap
E) İnce şort

10. Katmanlı giyim sisteminde “iç katman”ın görevi nedir?

A) Rüzgârı kesmek
B) Suyu içeri almak
C) Teri vücuttan uzaklaştırmak
D) Çantayı doldurmak
E) Renk uyumu sağlamak

11. Aşağıdakilerden hangisi yürüyüşte ayak sağlığını en iyi korur?

A) Pamuklu çorap
B) Islak çorap
C) Yün veya sentetik yürüyüş çorabı
D) Çorapsız yürümek
E) Plastik poşetle yürümek

12. Kış kampında ayakların üşümemesi için hangisi önemlidir?

A) Islak çorap giymek
B) Dar ayakkabı giymek
C) Kuru ve yalıtımlı çorap kullanmak
D) Ayakkabısız dolaşmak
E) Ayakları sürekli sudan geçirmek

13. Aşağıdakilerden hangisi “kamp yürüyüşü” için uygun olmayan ayakkabıdır?

A) Bileği kavrayan trekking botu
B) Yumuşak tabanlı spor ayakkabı
C) Deniz terliği
D) Suya dayanıklı dağ botu
E) Hafif yürüyüş ayakkabısı

14. Güneşli bir günde gözlük takmanın temel amacı nedir?

A) Daha iyi görünmek
B) Gözleri UV ışınından korumak
C) Çantayı hafifletmek
D) Haritayı daha parlak görmek
E) Pusulayı korumak


15. “Pamuklu giysi” dağ ve kamp için neden uygun değildir?

A) Çok parlak olduğu için
B) Çok pahalı olduğu için
C) Islanınca geç kurur ve üşütür
D) Rengi çabuk solar
E) Kolay yırtılmaz

4b

4. GİYİM VE MALZEME

Sırt çantası, kamp ve teknik malzeme



BİLMEN GEREKENLER

- **Ağır eşya:** Sırta yakın yerleştirilir; hafif eşyalar dışa doğru konur, alt kısma değil.
- **Sıvı maddeler:** Benzin gibi sıvılar çantanın en alt kısmına yerleştirilir.
- **Yağmurluk ve ilk yardım:** Kolay ulaşılan üst kısımda durur.
- **Bel kemeri:** Ağırlığın büyük kısmını kalçaya aktarır; leğen kemiğine oturmuyorsa çanta bedene uymuyordur.
- **Malzeme sınıfları:** Uyku tulumu kişisel malzemedir; çadır, ocak ve mat teknik malzeme sayılmaz.
- **Klasik kazma:** Kar emniyeti ve kayışı durdurma içindir; dik buz duvarında teknik tırmanışta kullanılmaz.
- **İp ve emniyet malzemesi:** Kuru ve gölgede saklanır; yarım ip dağ yürüyüşlerinde güvenlik için seçilir.
- **Emniyet kemeri:** Tam vücut (full body) kemer ağırlığı tüm vücuda dengeli dağıtır.
- **Aydınlatma:** Kafa lambası ile yedek pilli el feneri birlikte taşınır; gece yürüyüşünde fener yere, adım önüne tutulur.
- **Baton:** Alt uçlarındaki tungsten pimler değiştirilebilir.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Sırt çantasında ağır eşyalar sırta _____ , hafif eşyalar ise _____ yerleştirilmelidir.
2. Kamp sırasında kullanılan bıçak, çakı gibi aletler _____ kullanılmalıdır.
3. Kamp çantasındaki sıvı maddeler (örneğin benzin) _____ yerleştirilmelidir.
4. Kamp çantasındaki ağır eşyalar _____ olmalıdır.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Batonların alt uçlarındaki tungsten pimler değiştirilebilir özelliktedir. D Y
2. Çantanın ağır eşyaları sırt bölgesine uzak yerleştirilmelidir. D Y
3. Ayarlanabilir sırt sistemli çantalar, farklı boylarda kullanıcılara göre uyarlanabilir. D Y
4. Çadır, ocak ve mat teknik malzeme grubuna girer. D Y
5. Yarım ip, dağ yürüyüşlerinde güvenlik amacıyla tercih edilir. D Y
6. Klasik kazmalar, dik buz duvarlarında teknik tırmanış için kullanılır. D Y
7. Full body emniyet kemeri, ağırlığın tüm vücuda dengeli dağılmasını sağlar. D Y
8. Kamp çantası hazırlanırken en ağır eşyalar sırta yakın yerleştirilir. D Y
9. Hafif eşyalar çantanın alt kısmına konmalıdır. D Y
10. Kamp çantasının bel kemeri ağırlığın büyük kısmını kalçaya aktarır. D Y

11. Yağmurluk çantanın içinde taşınmalıdır. (D) (Y)

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Kamp çantasındaki ağır eşyalar nereye yerleştirilmelidir?

A) Üste ve dışa
B) Alta ve uzağa
C) Sırta yakın kısma

2. Kamp çantasında yağmurluk nerede bulunmalıdır?

A) En altta
B) Kolay ulaşılabilecek üst kısımda
C) Yan ceplerde

3. Kamp çantasının ağır eşyaları nereye yerleştirilmelidir?

A) Alta
B) Sırta yakın kısma
C) Üste

4. Kamp sırasında kullanılan iplerin bakımı nasıl yapılmalıdır?

A) Güneşte bırakılmalı
B) Kuru ve gölgede saklanmalı
C) Su içinde bekletilmeli

5. Kamp feneri hangi enerji kaynağıyla çalışırsa en güvenlidir?

A) Benzin
B) Pilli veya şarjlı
C) Gazyağı

6. Kamp çantasında ilk yardım malzemeleri nereye yerleştirilmelidir?

A) Alt bölüme
B) Orta kısma
C) Kolay ulaşılabilecek üst kısma

7. Kamp malzemeleri arasında hangisi kişisel eşyadır?

A) Çadır
B) Uyku tulumu
C) Kamp ocağı

8. Gece yürüyüşlerinde fenerin nereye tutulması uygundur?

A) Gökyüzüne
B) Yere, adım önüne
C) Arkadaki kişiye

9. Aşağıdaki malzemelerden hangisinin "kritik kişisel" sayılması en doğrudur?

A) Çadır
B) Kamp ocağı
C) Uyku tulumu
D) Kazma
E) Tencere

10. Dağcılıkta kullanılan kazmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi daha doğrudur?

A) Klasik kazmalar dik buz duvarı tırmanışı için optimize edilmiştir
B) Teknik buz kazmaları, yürüyüş rotalarında baton yerine kullanılır
C) Klasik kazmalar, kar emniyeti ve durdurma (self arrest) için uygundur
D) Buz kazması daima batonlardan daha uzundur
E) Kazmanın teknikliği sadece ağırlığına bağlıdır

11. Aşağıdaki ekipmanlardan hangisinin "ağırlık dağılımı" doğru planlanmadığında diz eklemine en çok ek yük bindirmesi beklenir?

A) Kafa lambası
B) Bel çantası
C) Aşırı yüklenmiş ana sırt çantası
D) Boyun askılı su matarası
E) Eldivenler

12. Aşağıdakilerden hangisi kamp çantasının boy–beden uyumunun bozuk olduğuna işaret eder?

A) Bel kemerinin leğen kemiği üzerine oturmaması
B) Göğüs kayışının ayarlanabilir olması
C) Omuz askılarının yumuşak olması
D) Alt bölümünde tulum gözü bulunması
E) Üst kapakta harita cebi olması

13. Aşağıdaki aydınlatma seçeneklerinden hangisi gece kamp güvenliği açısından en dengeli çözümdür?

A) Yalnızca mum kullanmak
B) Yalnızca telefon feneri kullanmak
C) Kafa lambası + yedek pilli el feneri
D) Kamp ateşi hariç hiçbir ışık kullanmamak
E) Çadırın içine sabit gaz lambası asmak

14. Aşağıdakilerden hangisi “pilli/şarjlı aydınlatma” için en kritik yedek stratejisidir?

A) Farklı cihazlar için farklı pil tipleri kullanmak
B) Tüm ışık kaynaklarını tek pile bağımlı kılmak
C) Yedek pil veya powerbank bulundurmak
D) Sadece gündüz yürüyüş planlamak
E) Hafif olduğu için tek küçük fener almak

15. Aşağıdaki su taşıma yöntemlerinden hangisi denge ve güvenlik açısından en uygunudur?

A) Tek elde büyük pet şişe
B) Boyunda asılı metal matara
C) Sırt çantasına entegre su torbası (hydration pack)
D) İki elde ayrı şişe taşımak
E) Belde gevşek asılı küçük mataralar

16. Kamp çantasındaki en ağır eşyalar nereye yerleştirilmelidir?

A) Çantanın en üstüne
B) Çantanın en dışına
C) Sırta yakın kısmına
D) Çantanın ön cebine
E) Çantanın kapağına

17. Aşağıdakilerden hangisi “kişisel malzeme”dir?

A) Çadır
B) Tencere
C) Uyku tulumu
D) Kamp ocağı
E) Masa

18. Kamp feneri kullanmanın en temel amacı nedir?

A) Çadırı ısıtmak
B) Yemek pişirmek
C) Gece görüşü sağlamak
D) Çantayı ağırlaştırmak
E) Pusulayı çalıştırmak

19. Gece yürüyüşü yaparken en uygun aydınlatma hangisidir?

A) Çakmak alevi
B) Mum
C) Kafa lambası
D) Telefon ekranı
E) Feneri arkaya tutmak

20. Uygun bir kamp çantasının vazgeçilmez özelliği hangisidir?

A) Sadece tek omuz askısı olması
B) Bel kemerinin olmaması
C) Bel kemerinin ağırlığı kalçaya aktarması
D) Hiç cebi olmaması
E) Çok ağır olması


21. Aşağıdakilerden hangisi ip ve emniyet ekipmanları için genel bir kuraldır?

A) Güneşte sürekli bırakmak
B) Islak halde sıkıştırmak
C) Kuru ve gölgede saklamak
D) Çamura bulayıp yıkamamak
E) Ateş yanında kurutmak

5a

5. KAMP ALANI VE BARINAK

Kamp yeri seçimi ve çadır kurma



BİLMEN GEREKENLER

- **Kamp yeri:** İlk ölçüt güvenli ve düz zemindir; manzara en son bakılacak unsurdur.
- **Riskli yerler:** Sel, çığ, kaya düşmesi riski olan yerlere ve çökme riski taşıyan mağara duvarlarına yakın kurulmaz.
- **Su kaynağı:** Kamp alanı suya yakın ama taşkın riskinden uzak olmalıdır; hayvan geçiş yollarından da uzak durulur.
- **Ağaç altı:** Düşen dal ve yıldırım riski nedeniyle çadır kurmak sakıncalıdır.
- **Zemin:** Düz ve taşsız olmalıdır; çakıllı ve köklü zemine çadır kurulmaz.
- **Rüzgâr:** Çadırın arka kısmı rüzgâr yönüne gelir; kapı hâkim rüzgâra bakmaz.
- **Kazık:** 45° açıyla çakılır; bir yerde 90° de geçiyor.
- **Tabanlık:** Çadırın altına serilen koruyucu örtüdür; su geçişini önler.
- **Tenteler:** Dış tente su geçirmez, iç tente hava geçirir; birbirine değmez, dış tente gevşek kalırsa su birikir.
- **Havalandırma:** Nemi dışarı atar; yağışta da üst pencereler açık tutulur, yoksa yoğuşma oluşur.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Kamp alanı _____ bir arazide ve yangın tehlikesinden uzak olmalıdır.
2. Çadır, kampçıyı _____ , _____ , _____ ve güneşten korur.
3. Kamp alanı sel, çığ ve _____ riski olan yerlerde kurulmamalıdır.
4. Çadırın dikiş yerlerinde _____ kullanmak su sızmasını engeller.
5. Çadır kurmadan önce zemin _____ ve _____ olmalıdır.
6. Çadırın dış tentesi _____ , iç tentesi ise _____ olmalıdır.
7. Çadırın altına serilen koruyucu örtüye _____ denir.
8. Çadırın içine girerken _____ kapatılmalıdır.
9. Kamp alanı hayvan geçiş yollarına _____ olmalıdır.
10. Çadırın içindeki eşyalar _____ bir şekilde yerleştirilmelidir.
11. Çadırın iç ve dış tentesi birbirine _____ etmemelidir.
12. Çadır _____ riski olan mağara duvarlarına yakın kurulmamalıdır.
13. Çadırın içerisi _____ bırakılmamalı, çıkarken kapı _____ kapatılmalıdır.
14. Çadır kazıkları _____ açıyla toprağa çakılmalıdır.
15. Çadırın bakımında en önemli kural _____ ve _____ saklamaktır.
16. Kamp alanı seçerken bölgenin _____ kısmına hâkim olunmalıdır.

17. Çadır kurarken rüzgârın yönü dikkate alınmalı, çadırın _____ kısmı rüzgâr yönüne gelecek şekilde konumlandırılmalıdır.

18. Çadırın içindeki nemin dışarı çıkabilmesi için _____ sistemi bulunmalıdır.

19. Ağaç altına çadır kurmak tehlikelidir, çünkü _____ riski her zaman vardır.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Kamp alanı seçilirken ilk dikkat edilmesi gereken unsur manzaranın güzelliğidir. (D) (Y)
2. Kamp alanı, su kaynaklarına yakın ama taşkın riskinden uzak olmalıdır. (D) (Y)
3. Rüzgâr yönü dikkate alınmadan çadır kurmak güvenli değildir. (D) (Y)
4. Çadır, güneşin en yoğun vurduğu açık alanlara kurulmalıdır. (D) (Y)
5. Ağaç altına çadır kurmak, yıldırım riski nedeniyle sakıncalıdır. (D) (Y)
6. Taşlık ve kök dolu zeminler çadır için en uygun alanlardır. (D) (Y)
7. Çadırın altına naylon örtü serilmesi, taban suyu geçişini önler. (D) (Y)
8. Çadırın kapısı hâkim rüzgâr yönüne bakmalıdır. (D) (Y)
9. Çadır kazıkları zemine 45 derece açıyla çakılmalıdır. (D) (Y)
10. Çadır kurarken taban gergin, dış tente gevşek olmalıdır. (D) (Y)
11. Yağışlı havalarda çadırın havalandırma pencereleri kapatılmalıdır. (D) (Y)
12. Şiddetli rüzgârda çadırın ipleri gevşetilmelidir. (D) (Y)

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Kamp alanı seçerken en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manzaranın güzelliği
B) Güvenli ve düz zemin
C) Suya en yakın yer

2. Çadır kurarken kapı hangi yöne bakmamalıdır?
A) Rüzgâr yönüne
B) Sabah güneşine
C) Düz bir yamaca

3. Ağaç altına çadır kurmak neden sakıncalıdır?
A) Gölge yapmaz
B) Dallardan düşme veya yıldırım riski vardır
C) Toprak su tutmaz

4. Çadırın altına serilen örtü ne işe yarar?
A) Çadırı süsler
B) Isı yalıtımı ve su geçişini engeller
C) Zemin kayganlığını artırır

5. Kamp alanı seçilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Zeminin düz olması
B) Gökyüzünün açık görünmesi
C) En yüksek noktada olmak

6. Kamp çadırı kurulurken en çok dikkat edilmesi gereken unsur hangisidir?
A) Zemin eğimi
B) Gölge miktarı
C) Çadır rengi

7. Çadır kazıkları toprağa hangi açıyla çakılmalıdır?
A) 45 derece
B) 90 derece
C) 60 derece

8. Çadırın dış tentesi gevşek kalırsa ne olur?
A) Hava akımı artar
B) Su birikir
C) Isı artar

9. Çadırın altına serilen örtünün amacı nedir?

A) Çadırı sabitlemek
B) Sıcaklığı artırmak
C) Su geçişini önlemek

10. Rüzgâr yönü çadır kurulurken neden önemlidir?

A) Gürültü azaltmak için
B) Dumanın yönünü belirler
C) Çadırın yıpranmasını önler

11. Kamp çadırı kurulacak zemin aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?

A) Kumluk
B) Çakıllı ve köklü
C) Düz ve toprak

12. Çadırın içi havalandırılmadığında ne olur?

A) Isı artar
B) Yoğuşma oluşur
C) Rüzgâr girer

13. Kamp sırasında fazla eşyalar nereye bırakılmalıdır?

A) Çadır dışında
B) Çadır içinde düzenli bir yerde
C) Ateşin yakınında

14. Çadır direkleri hangi malzemeden yapılırsa daha dayanıklıdır?

A) Alüminyum
B) Plastik
C) Tahta

15. Aşağıdaki kamp alanı seçeneklerinden hangisi hem sel hem de kaya düşmesi riskini en iyi azaltır?

A) Vadi tabanına yakın, suya çok yakın düz alan
B) Dik kaya duvarının hemen eteğindeki düz bant
C) Hafif eğimli, su yoluna paralel dar sırt hattı
D) Yamaçta eski dere yatağından uzak, hafif yükselti üzerinde alan
E) Göl kenarında rüzgâra tamamen açık düzlük

16. Aşağıdakilerden hangisi "çadır içi yoğuşma"yı azaltmaya yönelik en etkili uygulamadır?

A) İç tenteyi tamamen kapatmak
B) Havalandırma pencerelerini rüzgârlı tarafta kapatmak
C) Çadır içinde yemek pişirmek
D) Nefes alışverişini azaltmak için ağız-burun örtmek
E) Üst havalandırma pencerelerini açık tutmak

17. Aşağıdakilerden hangisi "çadır direği malzemesi" olarak yüksek dağ koşullarında en avantajlı kabul edilir?

A) Katı plastik
B) Hafif ahşap
C) Alüminyum alaşım
D) İnce bakır boru
E) Sıradan çelik boru

18. Aşağıdaki kamp alanlarından hangisi "mikro iklim" açısından en değişken ve riskli koşullara sahiptir?

A) Geniş orman içi düzlük
B) Göl kenarı hafif eğim
C) Sırt hattına çok yakın açıklık
D) Vadi tabanının tam ortası
E) Ağaçlıklı hafif yamaç

19. Aşağıdakilerden hangisi "çadır yerinin seçiminde" en son bakılması gereken unsurdur?

A) Sel riski
B) Kaya düşmesi riski
C) Rüzgâr koruması
D) Manzara
E) Yıldırım tehlikesi

20. Kamp alanı seçerken ilk bakılması gereken özellik hangisidir?

A) Manzara
B) Düz ve güvenli zemin
C) Ağaç sayısı
D) Taş miktarı
E) Yol uzaklığı

21. Çadır kurmak için en uygun zemin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok eğimli yamaç
B) Dere yatağı
C) Düz ve taşsız alan
D) Kaya dibi
E) Bataklık alan

22. Çadırın dış tentesinin temel görevi nedir?

A) Rüzgârı içeri almak
B) Suyu ve yağmuru engellemek
C) Çadırı ağırlaştırmak
D) Çadırı süslemek
E) Isıyı dışarı vermek

23. **Çadırın kapısı genellikle nereye bakmamalıdır?**

A) Sabah güneşine
B) Göl manzarasına
C) Hâkim rüzgâr yönüne
D) Düz zemine
E) Patikaya

24. **Aşağıdakilerden hangisi kamp çadırının temel parçalarındandır?**

A) Direk ve kazık
B) Fırın ve buzdolabı
C) Klima ve televizyon
D) Pencere perdesi
E) Beton kolon

25. **Çadırın içi düzenli tutulmazsa ne olabilir?**

A) Rüzgâr artar
B) Ateş söner
C) Aradığın malzemeyi bulmak zorlaşır
D) Pusula çalışmaz
E) Harita silinir


26. **Aşağıdakilerden hangisi “kamp yeri” için olumsuz bir özelliktir?**

A) Su kaynağına çok yakın olması (taşkın alanı)
B) Düz olması
C) Rüzgârdan kısmen korunmuş olması
D) Kaya düşmesi riskinden uzak olması
E) Su kaynağına yürünebilir mesafede olması

5b

5. KAMP ALANI VE BARINAK

Uyku tulumu, mat ve kış kampı



BİLMEN GEREKENLER

- **Uyku tulumu:** Vücudun ısı kaybını önler; kendisi ısıtmaz, vücut ısısını korur.
- **Tuluma giriş:** İnce ve kuru giysiyle girilir; kalın giysi terletir.
- **Boşluk:** Tulumda fazla boşluk kalırsa polar giysilerle doldurulur.
- **Yalıtım:** Tulumun içindeki hava miktarına ve dolgu malzemesinin kalitesine bağlıdır.
- **Kaz tüyü tulum:** Sıcak tutar ama ıslanınca zor kurur; nemli ortamda sentetikten dayanıklı değildir.
- **Bakım:** Deterjanla yıkanmaz, asma yerlerinden asılır, sıkıştırılmış olarak saklanmaz.
- **Mat:** Vücut ile zemin arasındaki ısı kaybını önler; şişme mat genellikle köpük mattan ağırdır.
- **Kış kampı:** Çadır altındaki kar tabakası yalıtım sağlar; tuluma konan sıcak su şişesi vücut ısısını hızla yükseltir.
- **Kar mağarası ve iglo:** Havalandırma deliği bırakmak karbonmonoksit zehirlenmesini önler.
- **Yüksek irtifa:** Pamuklu içlik, ıslak çorap ve dar tulum hipotermi riskini en çok artıran üçlüdür.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Uyku tulumu, vücudun _____ kaybını önlemek için kullanılır.
2. Kış kampında _____ tulumları sıcak tutar fakat ıslandığında zor kurur.
3. Uyku tulumu _____ tutulmalı, ıslandığında mutlaka _____ edilmelidir.
4. Uyku tulumu içine girmeden önce _____ giysiler giyilmelidir.
5. Uyku tulumunun altına serilen yalıtım malzemesine _____ denir.
6. Uyku tulumu faaliyet sonrasında _____ yerlerinden asılmalıdır.
7. Uyku tulumunda fazla boşluk kalırsa _____ giysilerle doldurulabilir.
8. Uyku tulumu temizlenirken _____ kullanılmamalıdır.
9. Uyku tulumu içine girmeden önce hafif bir _____ yapmak vücudu ısıtır.
10. Kış kamplarında sıcak su dolu şişe _____ içine konabilir.
11. Uyku tulumunun ısı yalıtımı, içindeki _____ miktarına ve _____ kalitesine bağlıdır.
12. Kış kamplarında çadır altına konan kar tabakası _____ amacıyla kullanılır.
13. Kar mağarası veya iglo inşa ederken, içeride _____ deliği bırakmak karbonmonoksit zehirlenmesini önler.
14. Uzun süreli kamp faaliyetlerinde çadır ve tulumların küflenmesini önlemek için _____ ve _____ yapılması gerekir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Uyku tulumu içinde kalın giysilerle uyumak ısı yalıtımını artırır. D Y
2. Uyku tulumu vücut sıcaklığıyla ısınır; içine fazla kıyafetle girilmemelidir. D Y
3. Uyku tulumunun altına mat serilmesi ısı kaybını azaltır. D Y
4. Kaz tüyü tulumlar nemli ortamlarda sentetik olanlardan daha dayanıklıdır. D Y
5. Uyku tulumları kullanılmadıkları zaman sıkıştırılmış olarak saklanmalıdır. D Y
6. Mat, vücut ile zemin arasındaki ısı kaybını önlemek için kullanılır. D Y
7. Şişme matlar genellikle köpük matlara göre daha ağırdır. D Y

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. **Uyku tulumunun ısınma prensibi aşağıdakilerden hangisine dayanır?**
   A) İçine konulan sıcak hava yastığına
   B) Vücut ısısının korunmasına
   C) Tulumu ısıtan dış katmana

2. **Uyku tulumu hangi durumda en verimli ısı sağlar?**
   A) Kalın montla girildiğinde
   B) İnce, kuru giysilerle girildiğinde
   C) Üstü açık bırakıldığında

3. **Uyku tulumu içinde kalın giysiyle uyumak neden önerilmez?**
   A) Terlemeyi artırır
   B) Vücut ısısını düşürür
   C) Hava geçirmezliği azaltır

4. **Mat kullanmanın temel amacı nedir?**
   A) Konfor sağlamak
   B) Isı kaybını azaltmak
   C) Yumuşak zemin oluşturmak

5. **Kamp alanında hava soğuduğunda en etkili ısınma yöntemi nedir?**
   A) Ateş yakmak
   B) Tuluma girmek
   C) Koşmak

6. **Aşağıdaki kombinasyonlardan hangisi "yüksek irtifada gecelik kamp" için hipotermi riskini en fazla artıran yanlış uygulamadır?**
   A) Pamuklu içlik + ıslak çorap + dar uyku tulumu
   B) Sentetik içlik + kuru çorap + uygun konfor sıcaklıklı tulum
   C) Yün içlik + mat + rüzgârlı ama kapalı çadır
   D) Katmanlı giyim + sıcak içecek + rüzgârlık
   E) Şapka + eldiven + boyunluk kullanımı

7. **Aşağıdakilerden hangisi uyku tulumunun "etiket üzerindeki konfor sıcaklığına" en fazla aykırılık oluşturur?**
   A) Yorgun ve aç şekilde tuluma girmek
   B) Altına mat sermeden zemine doğrudan sermek
   C) Tulumu çadır dışında güneşte havalandırmak
   D) Tulum içinde ince sentetik içlik kullanmak
   E) Tulumu geniş bir saklama torbasında tutmak

8. **Kış kamplarında sıcak su dolu şişenin uyku tulumu içinde kullanılmasının temel avantajı aşağıdakilerden hangisidir?**
   A) Nem oranını artırması
   B) Vücut ısısını hızlı yükseltmesi
   C) Tulum içindeki havayı dolaşımla kurutması
   D) Matın izolasyon değerini artırması
   E) Çadır içindeki hava basıncını dengelemesi

9. **Yüksek irtifada uyku kalitesini en çok bozan, kamp planlama hatası aşağıdakilerden hangisidir?**
   A) Konfor sıcaklığı sınırda bir tulum seçmek
   B) Bir günde çok fazla irtifa kazanmak
   C) Mat kalınlığının az olması
   D) Çadır renginin koyu olması
   E) Sırt çantasının ağır olması

10. **Uyku tulumunun en önemli amacı nedir?**
    A) Taşımayı kolaylaştırmak
    B) Vücudu ısı kaybından korumak
    C) Çantayı doldurmak
    D) Yumuşak yatak olmak
    E) Ayakkabı saklamak


11. Mat hangi amaçla kullanılır?

A) Çadırı süslemek
B) Vücudu zeminden yalıtmak
C) Çantayı doldurmak
D) Masa örtüsü olmak
E) Yağmurluk yerine kullanmak

6a

6. ATEŞ, OCAK, SU VE YEMEK

Kamp ateşi ve kamp ocağı



BİLMEN GEREKENLER

- **Kamp ateşi:** Isınma ve yemek pişirme amacıyla kullanılır.
- **Hazırlık:** Önce rüzgâr yönü kontrol edilir, zemin ve çevredeki kuru yapraklar temizlenir.
- **Ateş yeri:** Toprak zeminde, önceden açılmış çukurda, taşlarla çevrili yakılır; çadırdan en az 3 metre uzakta olur.
- **Rüzgârlı hava:** Ateş yakmak tehlikelidir; kıvılcım sıçrar, alev yayılır.
- **Söndürme:** Üzerine su dökülür ve karıştırılır; yalnız toprak atmak yetmez.
- **Ayrılırken:** Kül ve yanık kalıntıları uzaklaştırılır, ateş yerinin üstü doğal malzemeyle kapatılır.
- **Ateş yasağı:** Yasak bölgede taşınabilir, kapalı sistem kamp ocağı kullanılır.
- **Kamp ocağı:** Açık ve havadar alanda, çadırdan uzakta yakılır; çadır içinde kullanılmaz.
- **Ocak yakıtı:** Genellikle propan ve bütandır; kartuşlu propan–bütan ocak soğukta ve yüksekte en çok güç kaybeder.
- **Mum:** Çadır içinde mum yakmak yangın riskini en çok artıran uygulamadır.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Kamp ateşi _____ ve _____ amaçlı kullanılabilir.
2. Kamp ateşi yakmadan önce _____ kontrol edilmelidir.
3. Kamp ocaklarında yakıt olarak genellikle _____ veya _____ türü gazlar kullanılır.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Kamp ocağı açık alanda, çadırdan uzak bir yerde yakılmalıdır. D Y
2. Likit yakıtlı ocaklarda ateşleme öncesi sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır. D Y
3. Ocak üzerinde yemek pişirirken çadır içinde kullanmak güvenlidir. D Y
4. Rüzgâr yönü ocak kullanımı sırasında dikkate alınmalıdır. D Y
5. Kamp ateşi, toprak zemin üzerinde önceden açılmış çukurda yakılmalıdır. D Y
6. Ateşin söndüğünden emin olmak için üzerine toprak atmak yeterlidir. D Y
7. Ateş yakmadan önce etraftaki kuru yapraklar temizlenmelidir. D Y
8. Rüzgârlı havalarda ateş yakmak tehlikelidir. D Y
9. Kamp ateşi sonrası kül ve yanık kalıntıları tamamen uzaklaştırılmalıdır. D Y
10. Ateş yeri çadırdan en az 3 metre uzakta olmalıdır. D Y

11. Ateş çevresine taş dizmek ısı yalıtımını artırır. D Y

12. Kamp ateşi yalnızca ısınmak için kullanılabilir. D Y

13. Ateş yakmak yasak bölgelerde taşınabilir ocak kullanılmalıdır. D Y

14. Kamp alanını terk ederken ateş yerinin üstü doğal malzeme ile kapatılmalıdır. D Y

15. Çadır içinde mum yakmak güvenlidir. D Y

16. Kamp alanında gece feneri, yangın riskini azaltmak için el altında olmalıdır. D Y

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Kamp ateşi yakmak için en güvenli yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgâr yönüne göre alanda yakmak
B) Taşlarla çevrilmiş, toprak zeminde yakmak
C) Çadırın girişinde yakmak

2. Kamp ocağı nerede kullanılmalıdır?

A) Çadır içinde
B) Kapalı ortamda
C) Açık ve havadar alanda

3. Ateşin tamamen söndüğünden emin olmak için ne yapılmalıdır?

A) Üzerine su dökülmeli ve karıştırılmalıdır
B) Üzerine sadece toprak atılmalıdır
C) Rüzgârla soğuması beklenmelidir

4. Rüzgârlı havalarda ateş yakmak neden tehlikelidir?

A) Ateşin sönmesi zor olur
B) Kıvılcımlar çevreye sıçrayabilir
C) Yeterli oksijen bulunmaz

5. Kamp ateşi yakarken ilk olarak ne yapılmalıdır?

A) Odun biriktirmek
B) Zemini temizlemek
C) Kibrit yakmak

6. Kamp ateşi çadırdan en az kaç metre uzakta olmalıdır?

A) 1 metre
B) 3 metre
C) 5 metre

7. Ateşin tamamen söndüğünden emin olmak için ne yapılmalıdır?

A) Üzerine su dökülür
B) Üzeri yaprakla kapatılır
C) Toprakla örtülür

8. Kamp ateşi hangi zeminde yakılmalıdır?

A) Tahta zemin
B) Toprak zemin
C) Çimen zemin

9. Rüzgârlı havalarda ateş yakmak neden tehlikelidir?

A) Alev yayılabilir
B) Duman azalır
C) Isı yetersiz olur

10. Kamp alanında yangın riskini azaltmak için ne yapılmalıdır?

A) Ateş etrafı temizlenmeli
B) Ağaç altına çadır kurmak
C) Mumla aydınlatma

11. Kamp alanı terk edilirken yapılması gereken en önemli işlem nedir?

A) Ateşi söndürmek
B) Çadırı bırakmak
C) Atıkları gömmek

12. Aşağıdakilerden hangisi bir kamp ocağının çadır içinde kullanılmasının tehlikelerinden biri değildir?

A) Karbonmonoksit zehirlenmesi
B) Alev alma ve yangın riski
C) Çadır kumaşının UV dayanımının azalması
D) Kapalı ortamda oksijenin azalması
E) Sıcak yüzeye temasla yanık riski

13. Aşağıdakilerden hangisi kamp ateşinin yasak olduğu bir bölgede en uygun çözümdür?

A) Çok küçük ateş yakmak
B) Sadece kuru dallarla ateş yakmak
C) Yalnızca akşamları ateş yakmak
D) Kapalı sistem kamp ocağı kullanmak
E) Ateşi su kenarına taşımak

14. Aşağıdaki kamp ocaklarından hangisi soğuk ve yüksek irtifada performans kaybına en çok açıktır?

A) Sıvı yakıtlı (benzinli) ocak
B) Çok yakıtlı ekspedisyon ocağı
C) Kartuşlu propan–bütan karışımlı ocak
D) Odunla yanan katlanır ocak
E) Alkol ocağı

15. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi "çadır içi yangın riskini" en çok artırır?

A) Sentetik uyku tulumu kullanmak
B) Çadır içinde mum yakmak
C) Tulumun çadıra değmesi
D) Matın ince olması
E) Çadır renginin koyu olması

16. Kamp ateşi hangi amaçla kullanılabilir?

A) Sadece ışık için
B) Isınma ve yemek pişirme için
C) Sadece çöp yakmak için
D) Sadece fotoğraf çekmek için
E) Yalnızca duman çıkarmak için

17. Kamp ateşi nereye yakın kurulmamalıdır?

A) Taşlara
B) Ağaç gövdelerine
C) Açık alana
D) Toprak zemine
E) Su kenarına

18. Kamp ocağı nerede kullanılmamalıdır?

A) Açık alanda
B) Taşlık zemin üzerinde
C) Çadırın içinde
D) Rüzgârdan korunaklı alanda
E) Ateş yeri yakınına kurulmuş düz zeminde

19. Aşağıdakilerden hangisi kamp alanında yangın riskini artırır?

A) Ateş etrafını temizlemek
B) Ateşi tam söndürmeden ayrılmak
C) Ateşe su dökmek
D) Ateşi toprakla kapatmak
E) Ateşi küçük alanda tutmak

6b

6. ATEŞ, OCAK, SU VE YEMEK

Su, yemek ve hijyen



BİLMEN GEREKENLER

- **Su içme:** Az ama sık aralıklarla içilir; yürüyüş öncesinde vücudun sıvı dengesi sağlanır.
- **Doğal su:** Kaynatılmadan içilmez; kaynatma mikroorganizmaları öldürür.
- **Arıtma tableti:** Mikroorganizmaları öldürmek için kullanılır.
- **Filtre:** Kimyasal kirleticileri tamamen yok etmez.
- **Su alma yeri:** Suyu en yukarı noktadan almak tek başına yeterli değildir.
- **Yemek:** İyi ve dengeli akşam yemeği enerji sağlar; karbonhidrat ve protein açısından zengin yiyecekler seçilir.
- **Yemek planı:** En kritik hata hacmi büyük ama kalorisi düşük gıda taşımaktır.
- **Yiyecek saklama:** Kapalı, hava geçirmez kaplarda saklanır; güneş altına konmaz, çadır dışında bırakmak hayvan saldırısını önlemez.
- **Hijyen:** Kişisel hijyen ihmal edilmez; su yoksa eller dezenfektanla temizlenir.
- **Yemek alanı:** Yemek hazırlama alanı rüzgâr altına kurulmaz.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Kamp alanında yiyecekler _____ kaplarda saklanmalıdır.
2. Kamp sırasında enerji sağlamak için _____ bir akşam yemeği önemlidir.
3. Kamp sırasında enerji kaybını önlemek için karbonhidrat ve _____ açısından zengin yiyecekler tüketilmelidir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Kamp sırasında kişisel hijyen ihmal edilmemelidir. D Y
2. El temizliği yalnızca sabunla yapılmalıdır; dezenfektanlar etkisizdir. D Y
3. Kamp alanında yemek hazırlama alanı rüzgâr altına kurulmalıdır. D Y
4. Gıda maddeleri hava geçirmez kaplarda saklanmalıdır. D Y
5. Kamp alanında yiyecekleri çadır dışında bırakmak hayvan saldırılarını önler. D Y
6. Sıvı kaybı önlemek için sık sık az miktarda su içilmelidir. D Y
7. Su ihtiyacı yalnızca dere ve göllerden karşılanmalıdır. D Y
8. Doğal su kaynakları kaynatılmadan içilebilir. D Y
9. Su arıtma tabletleri, mikroorganizmaları öldürmek için kullanılır. D Y

10. Su arıtıcı filtreler, kimyasal kirleticileri tamamen yok eder. (D) (Y)

11. Susuz kalmamak için yürüyüş öncesi vücut sıvı dengesi sağlanmalıdır. (D) (Y)

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Yürüyüş sırasında su tüketimi nasıl olmalıdır?

A) Az ama sık aralıklarla
B) Çok ve seyrek
C) Yalnızca mola verildiğinde

2. Doğal su kaynaklarından alınan su neden kaynatılmalıdır?

A) Tat vermek için
B) Mikroorganizmaları öldürmek için
C) Buharlaşmayı azaltmak için

3. Kamp alanında yemekler nereye konulmamalıdır?

A) Güneş altına
B) Kapalı kutulara
C) Soğuk gölge alana

4. Kamp yürüyüşlerinde su tüketimi nasıl olmalıdır?

A) Az ama sık
B) Çok ama seyrek
C) Sadece molalarda

5. Doğal su kaynakları neden kaynatılmalıdır?

A) Tat versin diye
B) Mikroorganizmaları öldürmek için
C) Daha hızlı soğusun diye

6. Kamp sırasında yiyeceklerin korunması için ne yapılmalıdır?

A) Açıkta bırakılır
B) Ağza sıkı kapanan kaplarda saklanır
C) Ateş yakınında tutulur

7. Kamp alanında hijyen için en doğru davranış hangisidir?

A) El yıkamaya gerek yoktur
B) Elleri su yoksa dezenfektanla temizlemek
C) Elleri yalnızca sabunla yıkamak

8. Aşağıdakilerden hangisi "dağlık alanda su hijyeni" için tek başına yeterli değildir?

A) Suyu en yukarı noktadan almak
B) Suyu en az 1 dakika kaynatmak
C) Su arıtma tableti kullanmak
D) Mekanik filtre (0,1–0,2 mikron) kullanmak
E) Suyu sadece kaynağa en yakın noktadan almak

9. Aşağıdakilerden hangisi "kamp yemeği planlamasında" en kritik hatadır?

A) Karbonhidrat ağırlıklı plan yapmak
B) Hafif ama kalorili yiyecek seçmek
C) Sadece hacmi büyük ama kalorisi düşük gıda taşımak
D) Yağ içeren gıdaları da dahil etmek
E) Atıştırmalık kuruyemiş planlamak

10. Kamp yürüyüşünde su tüketimi nasıl olmalıdır?

A) Çok az ve seyrek
B) Hiç su içmeden
C) Az ama sık aralıklarla
D) Sadece akşamları
E) Sadece acıkınca

11. Doğal sudan alınan su neden arıtılmalıdır?

A) Daha soğuk olsun diye
B) Rengi değişsin diye
C) Mikroplardan korunmak için
D) Kokusu artsın diye
E) Köpürsün diye

12. Aşağıdakilerden hangisi kamp güvenliği için gereklidir?

A) Çadırda mum yakmak
B) Ateşi çadırın hemen önünde yakmak
C) Su ve yiyeceği planlı kullanmak
D) Telefonu kapatmak
E) Pusulayı suya atmak

13. Aşağıdakilerden hangisi kamp sırasında "kişisel hijyen"e örnektir?

A) Elleri hiç yıkamamak
B) Elleri sadece suyla ıslatmak
C) Elleri su yoksa dezenfektanla temizlemek
D) Elleri çadıra silmek
E) Elleri toprakla ovmak

14. Kamp alanında "yabani hayvanları çekmemek" için ne yapılmalıdır?

A) Yiyecekleri açıkta bırakmak
B) Yemek artıklarını çadır önüne dökmek
C) Yiyecekleri kapalı kaplarda saklamak
D) Çöpleri ormanda bırakmak
E) Yemek kokusunu yaymak

7a

7. YÖN BULMA

Doğada yön bulma, harita ve pusula



Akrep güneşe
akrep ile 1'in ortası güney



BİLMEN GEREKENLER

- **Pusula:** Yerkürenin manyetik alanına dayanarak yön gösterir; kırmızı uç kuzeyi, ağırlıklı uç genellikle güneyi gösterir.
- **Yön harfleri:** N kuzey, S güney, E doğu, W batıdır; pusula üzerindeki sıra N, E, S, W'dir.
- **Sapma:** Metal saat, telefon, araç gövdesi ve çelik iskeletli çanta ölçümü bozar; pusula düz ve sabit tutulur.
- **Manyetik deklinasyon:** Manyetik kuzey ile gerçek kuzey arasındaki açıdır; her yıl değişir, birimi derece/yıldır.
- **Azimut:** Bir doğrultunun coğrafi kuzeyle yaptığı açının saat yönünde ölçülmesidir.
- **Geriden kestirme:** İki noktadan çizilen doğruların kesişimi konumu verir; aradaki açı darsa hata büyür.
- **İleriden kestirme:** Doğrudan ulaşılamayan bir noktanın konumunu haritada belirler.
- **Pusula–altimetre:** Pusula doğrultuyu, altimetre hava basıncı değişimiyle yüksekliği verir; konum eşyükselti eğrisi üzerinde bulunur.
- **Harita:** Yön bulurken harita kuzeye çevrilir.
- **Pusulasız yön:** Öğle vakti gölge kuzeyi gösterir; gece Kutup Yıldızı kullanılır, güneş her zaman tam doğudan doğmaz.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Pusula, _____ özelliğine dayanarak yön belirlemeye yarayan bir alettir.
2. Pusulada ağırlıklı uç genellikle _____ yönünü gösterir.
3. Pusulada N, S, E, W harfleri sırasıyla _____, _____, _____, _____ yönlerini gösterir.
4. Pusula ile yer belirleme yöntemlerinden biri _____ kestirme, diğeri _____ kestirme yöntemidir.
5. Pusula–altimetre yöntemiyle yer belirlemede, _____ ölçülür ve haritadaki _____ eğrisi üzerinden konum belirlenir.
6. Pusula ibresi, _____ alanı sayesinde yön tayini yapar.
7. Eğer pusula ibresinin ağırlıklı ucu yoksa, _____ işaretli uç kuzeyi gösterir.
8. Pusula ile yapılan geriden kestirme yönteminde, haritada iki farklı noktadan çizilen doğruların _____ bulunduğumuz konumu verir.
9. Pusula ile yapılan ileriden kestirme yönteminde, ölçüm yapılan noktalar _____ bölgeye doğrudan ulaşılamadığı durumlarda kullanılır.
10. Pusula–altimetre yönteminde, pusula _____ yönünü verirken, altimetre _____ bilgisini sağlar.

11. Harita üzerinde yer belirleme sırasında yapılan ölçümlerde hata payını azaltmak için _____ fazla noktadan atış yapılmalıdır.

12. Arazide yüksekliği belirlemek için altimetre, _____ değişimine bağlı olarak ölçüm yapar.

13. Pusula ibresinin sapması, yakın çevrede bulunan _____ veya _____ maddelerden etkilenebilir.

14. Pusula ibresinin kuzeyi göstermediği durumlarda, ölçüm hatasının nedeni genellikle _____ sapmasıdır.

15. Manyetik kuzey ile gerçek kuzey arasındaki açı farkına _____ denir.

16. Manyetik deklinasyon, her yıl _____ gösterdiği için arazide ölçüm yapılmadan önce mutlaka güncel harita ile düzeltilmelidir.

17. İzohips (eş-yükseklik) eğrileri üzerinde yapılan pusula-altimetre kestirmelerinde konum, aynı anda _____ ve _____ verileriyle belirlenir.

18. Geriden kestirme yönteminde kullanılan iki noktanın arasındaki açı dar ise, kesişim noktası _____ hatası verir.

19. İleriden kestirme yöntemi, doğrudan ulaşılamayan bir noktanın _____ harita üzerinde belirlenmesini sağlar.

20. Manyetik kuzeyin yıllık sapma miktarı _____ birimiyle ifade edilir.

21. Azimut ölçümü, bir doğrultunun _____ ile yaptığı açının saat yönünde ölçülmesidir.

22. Pusula ile yapılan ölçümlerde metal saat, telefon veya araç gövdesi gibi nesneler _____ etkisi yaratarak ölçüm doğruluğunu bozar.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Rüzgâr yönünü belirlemenin en kolay yolu pusula kullanmaktır. (D) (Y)

2. Güneşin doğduğu yön her zaman tam doğudur. (D) (Y)

3. Geceleri kuzey yıldızı yön tayininde kullanılabilir. (D) (Y)

4. Yön tayininde saat yöntemi yalnızca güney yarımkürede geçerlidir. (D) (Y)

5. Gölge yönü, güneşin konumuna bağlı olarak öğlen vakti kuzeyi gösterir. (D) (Y)

6. Pusula, manyetik alanlardan etkilenmez. (D) (Y)

7. Harita üzerinde yön bulurken harita kuzeye çevrilmelidir. (D) (Y)

8. Pusula ibresi kırmızı ucu ile kuzeyi gösterir. (D) (Y)

9. Metal cisimler pusula okumalarında hata oluşturabilir. (D) (Y)

10. Pusula ile yön bulurken cep telefonu kullanımı ölçümü etkilemez. (D) (Y)

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Yön bulmada güneşten yararlanılırken öğle vakti gölge hangi yönü gösterir?

A) Kuzey
B) Güney
C) Batı

2. Geceleri yön tayininde hangi yıldız kullanılır?

A) Sirius
B) Kutup Yıldızı
C) Orion

3. Pusula ile yön bulurken hangi unsur ölçümü bozar?

A) Rüzgâr
B) Metal nesneler
C) Toprak türü

4. Geceleri yön bulmada hangi yıldızdan yararlanılır?

A) Sirius
B) Kutup Yıldızı
C) Vega

5. Pusula kullanırken dikkat edilmesi gereken nedir?

A) Metal eşyalardan uzak tutulmalı
B) Güneşe doğru çevrilmeli
C) Düz tutulmamalı

6. Yön tayininde gölge yöntemi hangi zamanda en güvenilir sonuç verir?

A) Sabah
B) Öğle
C) Akşam

7. Pusula yönleri sırasıyla hangi harflerle gösterilir?

A) N, E, S, W
B) S, N, W, E
C) W, E, N, S

8. Aşağıdaki durumlardan hangisinde "doğru pusula okuması" ihtimali en fazla bozulur?

A) Bilekte metal saat varken ölçüm yapmak
B) Arka cepte telefon varken pusulayı önde kullanmak
C) Çelik iskeletli çantaya çok yakın ölçüm yapmak
D) Alüminyum trekking batonuna 30–40 cm mesafede ölçmek
E) Harita çantasında plastik dosyayla birlikte ölçüm yapmak

9. Manyetik deklinasyonun arazide düzeltilmemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine en doğrudan yol açar?

A) Yükseklik hatası
B) Rota eğimi hatası
C) Azimut temelli yön hatası
D) Sıcaklık tahmini hatası
E) Zaman planlama hatası

10. Aşağıdakilerden hangisi "geriden kestirme" yöntemiyle yer belirlemede hata payını en çok büyütür?

A) İki hedef nokta arasındaki açının çok dar olması
B) Hedef noktaların yükseklikliklerinin birbirine yakın olması
C) Hedeflerin izohips üzerinde bulunması
D) İki hedefi de aynı pusula ile ölçmek
E) Aynı haritayı kullanmak

11. Pusula–altimetre ile yer belirlemede, aşağıdaki veri ikililerinden hangisi temel alınır?

A) Yön – zaman
B) Yükseklik – sıcaklık
C) Yükseklik – doğrultu
D) Basınç – sıcaklık
E) Basınç – azimut

12. Aşağıdaki pusula hatalarından hangisi "kullanıcıya bağlı sistematik hata" örneğidir?

A) Deklinasyon değerinin yanlış uygulanması
B) Pusula ibresinin takılması
C) Pusula sıvısının donması
D) Manyetik fırtına etkisi
E) Pusula camının çatlaması

13. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi "harita–pusula uyumu" için zorunludur?

A) Haritayı rüzgâra dik tutmak
B) Haritayı coğrafi kuzeye göre çevirmek
C) Haritayı her zaman katlı halde tutmak
D) Haritayı pusuladan ayrı kullanmak
E) Pusulayı haritanın altına koymak

14. Pusulanın kırmızı ucu genellikle hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
E) Güneybatı

15. Pusula kullanırken aşağıdakilerden hangisi sakıncalıdır?

A) Pusulayı düz tutmak
B) Metal eşyalara çok yakın kullanmak
C) Haritayla birlikte kullanmak
D) Açık alanda kullanmak
E) Çantanın üstünde taşımak

16. **Doğada yön bulurken hangisi görsel bir ipucu olabilir?**

A) Yıldızlar
B) Buzdolabı
C) Trafik lambası
D) Sinyal panosu
E) Asansör

17. **Aşağıdakilerden hangisi “pusula okumak” için gereklidir?**

A) Pusulayı sallamak
B) Pusulayı düz ve sabit tutmak
C) Pusulayı ters çevirmek
D) Pusulayı cebin içinde tutmak
E) Pusulayı kapalı kutuda kullanmak


18. **Aşağıdakilerden hangisi doğada yön bulma yöntemlerinden biridir?**

A) Yol tabelasına bakmak
B) Güneş ve gölgeyi kullanmak
C) Mağara duvarına yazı yazmak
D) Ağaç kabuklarına zarar vermek
E) Çöp yığınlarını takip etmek

7b

7. YÖN BULMA

Jeolog pusulası: doğrultu ve eğim ölçümü



BİLMEN GEREKENLER

- **Jeolog pusulası:** Düzlemsel yapıların ölçümü ve çizgisel yapıların yön tayini için kullanılır; klinometre ve el düzeci içerir.
- **E–W harfleri:** Tabanda yer değiştirmiş yazılır, çünkü ibre saat ibresinin tersi yönünde döner.
- **Doğrultu açısı:** İbrenin kuzeyle E–N–W aralığında yaptığı dar açıdır; ölçümden önce taban yatay hâle getirilir.
- **Eğim yönü:** N kenarı yaslanırsa ibrenin S ucu, S kenarı yaslanırsa N ucu gösterir; daima doğrultuya diktir.
- **Eğim açısı:** Klinometre düzeciyle okunur; klinometreli kenar düzleme dik, taban düşey tutulur.
- **Brunton ve Breithaupt:** Brunton'da silindirik kabarcıklı düzeç yataylanır; Breithaupt'ta eğim açısı oynar sarkaçla okunur.
- **Gösterim:** DDD'de ilk sayı eğim yönü, ikinci sayı eğim açısıdır; strike–dip'te doğrultu kuzeye göre verilir.
- **Dalım yönü:** Çizgisel yapının daldığı, eğildiği yöndür.
- **Düzgün olmayan yüzey:** Ölçüm yüzeyi jeolog çekici ya da defterle düzleştirilir.
- **Kayıt:** Tüm ölçümler lokasyon numaralı notlarla saha defterine yazılır.

1 BOŞLUKLARI DOLDUR

1. Jeolog pusulası, _____ (eğim ölçer) ve _____ (düzey ölçer) kısımlarından oluşur.
2. Pusula tabanı üzerinde E-W harfleri _____ olarak yazılır.
3. Doğrultu açısı, pusula ibresinin _____ ile yaptığı _____ açıdır.
4. Eğim yönünü bulmak için pusulanın _____ veya _____ kenarı ölçülecek düzleme yaslanır.
5. Eğim açısı _____ yardımıyla okunur.
6. Jeolog pusulası, hem _____ ölçümü hem de _____ tayini için kullanılır.
7. Pusula tabanı üzerinde E-W harflerinin yer değiştirmesi, ibrenin _____ yönünde dönmesinden kaynaklanır.
8. Doğrultu açısı, _____ aralığında ibrenin kuzeyle yaptığı dar açıdır.
9. Eğim ölçümü sırasında pusulanın klinometreli kenarı ölçülen düzleme _____ konumda tutulur.
10. Brunton pusulasında, eğim açısı _____ kabarcıklı düzeci yataylanarak ölçülür.
11. Breithaupt pusulasında, eğim açısı pusula içindeki _____ yardımıyla okunur.
12. Çizgisel elemanların yönü belirlenirken dalım yönü, çizgisel yapının _____ yönüdür.
13. Eğim yönü, pusulanın N kenarı yaslanırsa ibrenin _____ ucu, S kenarı yaslanırsa ibrenin _____ ucu tarafından gösterilir.

14. Doğrultu ölçümü sırasında pusula tabanı _____ hale getirilmeden ölçüm yapılmamalıdır.

15. Düzlemsel yapılarla çizgisel yapıların farkı, düzlemsel yapıların _____ , çizgisel yapıların ise _____ özelliğe sahip olmasıdır.

16. Jeolog pusulasında ayna parçası, ölçüm sırasında hem _____ hem de _____ doğruluğunu sağlamaya yarar.

17. Arazide eğim ölçümü yaparken tabaka yüzeyi düzgün değilse, ölçüm yüzeyi _____ veya _____ ile düzleştirilir.

18. Jeomanyetik eğim (inclination), manyetik alan çizgilerinin yatay düzlemle yaptığı _____ açısıdır.

19. Doğrultu-eğim ölçümlerinde, eğim yönü daima doğrultuya _____ olmalıdır.

20. Pusula ile yapılan ölçümlerde kabarcıklı düzeç ortalanmamışsa, sonuçlar _____ hatası içerir.

21. Jeolog pusulası üzerindeki dereceli daire _____ sistemine göre 0°–360° olarak kalibre edilmiştir.

22. Dip direction-dip amount (DDD) ifadesinde, ilk sayı _____ , ikinci sayı _____ anlamına gelir.

23. Strike-dip ölçümünde, doğrultu genellikle _____ yönü referans alınarak verilir.

24. Ölçülen bir tabakanın eğim yönü kuzeydoğu ise, doğrultu genellikle _____ – _____ şeklinde ifade edilir.

25. Eğim yönü ölçülürken pusula kenarı tabaka yüzeyine tam oturmuyorsa, yüzey _____ hale getirilmelidir.

26. Klinometre kullanılarak ölçülen eğim açısının doğruluğu, pusula tabanının _____ konumda tutulmasına bağlıdır.

27. Dalım yönü, çizgisel yapıların yer altında _____ yöneldiğini gösteren vektörel bir büyüklüktür.

28. Arazide yapılan tüm pusula ölçümleri, sahada _____ numaralı notlarla saha defterine kaydedilmelidir.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Aşağıdakilerden hangisi, pusula ile doğrultu-eğim ölçümü yaparken sistematik hatayı en çok artırır?

A) Pusula tabanının tam yataylanmaması
B) Klinometrenin kabarcığının çizgiden hafif sapması
C) Ölçüm yapılan yüzeyin hafif pürüzlü olması
D) Haritada izohips aralıklarının geniş olması
E) Pusulanın dereceli dairesinin solak kullanımda ters tutulması

2. Düzlemsel yapı ölçümünde "strike–dip" gösteriminde aşağıdakilerden hangisi en doğrusudur?

A) Sadece eğim açısını yazmak
B) Sadece doğrultu yönünü yazmak
C) Doğrultu yönü + eğim yönü + eğim açısı
D) Eğim yönü + eğim açısı
E) Doğrultu yönü + yükseklik

8a

8. YÜRÜYÜŞ, SAĞLIK VE GÜVENLİK

Yürüyüş düzeni, hava ve iletişim



BİLMEN GEREKENLER

- **Tempo:** Öncü, tempoyu grubun en yavaş üyesine göre ayarlar; böylece grup dağılmaz.
- **Grup düzeni:** Rehber önde, en deneyimli ikinci kişi en arkada yürür.
- **Lider:** Grup liderinin görevi temponun dengesini korumaktır.
- **İniş ve mola:** İniş hızı çıkış hızından fazladır; sık mola enerji kaybını artırmaz.
- **Hava durumu:** Kamp planlamasında mutlaka kontrol edilir, çünkü kamp güvenliğini etkiler.
- **Fırtına ve yıldırım:** Fırtınada açık alanda durmak tehlikelidir; yıldırım tehlikesinde metal eşyalar uzaklaştırılır.
- **İletişim:** Haberleşme yalnız telsizle olmaz; el işaretleri ve düdük de kullanılır.
- **Üç kısa düdük:** Uluslararası yardım çağrısıdır.
- **Yönlendirme işaretleri:** Rastgele yerlere bırakılmaz.
- **Güneş çarpması riski:** En yüksek risk açık sırtta, öğle güneşinde, ağır çantayla hızlı çıkıştadır.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Kamp yürüyüşlerinde öncünün temposu grubun tamamına göre ayarlanmalıdır. (D) (Y)
2. Dağ yürüyüşlerinde çıkış hızı iniş hızından genellikle daha fazladır. (D) (Y)
3. Grup düzeninde en tecrübeli kişi genellikle arkada yer alır. (D) (Y)
4. Yürüyüş sırasında sık molalar verilmesi enerji kaybını artırır. (D) (Y)
5. Kamp planlamasında hava durumu önemsizdir. (D) (Y)
6. Fırtına anında açık alanda durmak tehlikelidir. (D) (Y)
7. Yıldırım tehlikesinde metal eşyalar uzaklaştırılmalıdır. (D) (Y)
8. Grup içinde haberleşme yalnızca telsizle sağlanabilir. (D) (Y)
9. El işaretleri sessiz iletişim yöntemlerinden biridir. (D) (Y)
10. Yardım çağrısı olarak üç kısa düdük sesi uluslararası sinyaldir. (D) (Y)
11. Yönlendirme işaretleri rastgele yerlere bırakılabilir. (D) (Y)

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. Kamp yürüyüşlerinde grup düzeni nasıl olmalıdır?

A) En tecrübeliler en önde
B) En yavaş kişiler ortada
C) En deneyimli kişi genelde arkada

2. Yıldırım riski varsa hangi önlem alınmalıdır?

A) Ağaç altına sığınmak
B) Metal eşyaları uzaklaştırmak
C) Yere uzanmak

3. Kamp sırasında "üç kısa düdük sesi" ne anlama gelir?

A) Tehlike çağrısı
B) Mola zamanı
C) Kamp sonu sinyali

4. Kamp planlamasında hava durumu neden önemlidir?

A) Yolculuk süresini belirler
B) Kamp güvenliğini etkiler
C) Manzara kalitesini artırır

5. Kamp yürüyüşlerinde grup liderinin görevi nedir?

A) Hızlı yürümek
B) Temponun dengesini korumak
C) En arkada kalmak

6. Dağ yürüyüşünde grup güvenliği açısından aşağıdaki yerleşimlerden hangisi en doğrusudur?

A) En tecrübeliler önde, en zayıflar en arkada
B) En hızlı yürüyen en önde, rehber en arkada
C) Rehber önde, en deneyimli ikinci kişi en arkada
D) En yavaş yürüyen ortada, rehber ortanın gerisinde
E) Herkes istediği sıraya göre dağınık düzende

7. Aşağıdaki durumların hangisinde "güneş çarpması" riskinin en yüksek olması beklenir?

A) Orman içi gölgelik alanda hafif yürüyüş
B) Açık sırtta öğle güneşinde ağır çantayla hızlı çıkış
C) Serin havada yavaş tırmanış
D) Bulutlu havada sabah yürüyüşü
E) Akşam üzeri kanyon yürüyüşü

8. Yürüyüş sırasında grubun en yavaş üyesine göre tempo ayarlamak neden önemlidir?

A) Manzarayı uzatmak için
B) Grup dağılmasını önlemek için
C) Fotoğraf çekmek için
D) Lideri yormamak için
E) Haritayı korumak için

9. Aşağıdakilerden hangisi kamp planlamasında mutlaka kontrol edilmelidir?

A) TV yayını
B) İnternet hızı
C) Hava durumu
D) Şehir merkezi uzaklığı
E) AVM sayısı


10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi grup içi iletişim için uygundur?

A) Herkesin farklı yöne gitmesi
B) El işaretleri ve düdük kullanılması
C) Sessizce ayrılmak
D) Yalnızca telefonla konuşmak
E) Hiç konuşmamak

8b

8. YÜRÜYÜŞ, SAĞLIK VE GÜVENLİK

Sağlık: soğuk, sıcak, yükseklik ve ilk yardım



BİLMEN GEREKENLER

- **Hipotermi:** Vücut ısısının 35 °C'nin altına düşmesidir; ani yüksek ateş tipik bulgusu değildir.
- **Donma:** Etkilenen bölge ovulmaz ve hemen sıcak suya sokulmaz.
- **Güneş çarpması:** Kişi gölge ve serin bir yere alınır; korunmak için güneş kremi ve şapka kullanılır.
- **Sıcak çarpması:** Terleme mekanizmasının bozulmasıyla oluşur.
- **Burkulma:** Soğuk uygulama ve dinlenme en uygun ilk yardımdır.
- **Yılan ısırığı:** Turnike uygulanmaz; yara kalp hizasında tutulur ve tıbbi yardım çağrılır.
- **Arı sokması:** Bölgeye soğuk uygulama yapılır; böcek kovucu ısırık riskini azaltır.
- **Yükseklik hastalığı:** En önemli korunma yavaş yükselmek ve uyku irtifasını kontrollü artırmaktır.
- **Yüksekte sıvı kaybı:** Yüksek irtifada nefes verirken su buharı kaybı artar.
- **İlk yardım çantası:** Tıbbi dikiş seti bulunur; mutfak eşyası bu çantaya ait değildir.

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

1. Güneş çarpması durumunda hasta sıcak bir yere alınmalıdır. D Y
2. Sıcak çarpması, terleme mekanizmasının bozulmasıyla oluşur. D Y
3. Hipotermi vücut ısısının 35°C'nin altına düşmesiyle başlar. D Y
4. Donma durumunda etkilenen bölge hemen sıcak suya sokulmalıdır. D Y
5. Burkulmalarda soğuk uygulama ve dinlenme en uygun ilk yardımdır. D Y
6. Zehirli yılan ısırığında yaraya turnike uygulanmalıdır. D Y
7. Arı sokmalarında bölgeye soğuk uygulama yapılmalıdır. D Y
8. Kamp alanında böcek kovucu kullanmak ısırık riskini azaltır. D Y

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

1. **Hipotermi ne zaman başlar?**
   A) Vücut ısısı 35°C'nin altına düştüğünde
   B) Kalp atışı yavaşladığında
   C) Kas krampları başladığında

2. **Donma durumunda yapılmaması gereken uygulama hangisidir?**
   A) Bölgeyi ovmak
   B) Hafif ısıtmak
   C) Kuru bezle korumak

3. Yılan ısırığında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?

A) Turnike uygulanmalı
B) Yara emilmeli
C) Yara kalp hizasında tutulmalı ve tıbbi yardım çağrılmalı

4. Güneş çarpması geçiren bir kişi nereye alınmalıdır?

A) Sıcak ortama
B) Gölge ve serin ortama
C) Ateşin yanına

5. Hipotermi nedir?

A) Güneş çarpması
B) Vücut ısısının 35°C altına düşmesi
C) Kas krampları

6. Donma durumunda hangi davranış yanlıştır?

A) Bölgeyi ovmak
B) Kuru bezle korumak
C) Ilık suyla ısıtmak

7. Yılan ısırığında ilk yardımda yapılmaması gereken nedir?

A) Turnike uygulamak
B) Yarayı kalp hizasında tutmak
C) Hemen tıbbi yardım istemek

8. Güneş çarpmasında hastaya nasıl müdahale edilir?

A) Serin ve gölgeli yere alınır
B) Üzeri örtülür
C) Yürütülür

9. Arı sokmasında doğru ilk yardım hangisidir?

A) Soğuk uygulama yapmak
B) Sıcak suyla yıkamak
C) Böceği ezmek

10. "Yüksek irtifada sıvı kaybı" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi daha doğrudur?

A) Soğuk havada terleme olmadığı için sıvı kaybı olmaz
B) Nefes verirken su buharı kaybı artar
C) Yüksek irtifada idrar üretimi azalır
D) Yüksek irtifada daha az su içmek uygundur
E) Sadece sıcak havalarda su dengesine dikkat etmek gerekir

11. Aşağıdakilerden hangisi "hipotermi başlangıcının saha bulgusu" olarak en az tipiktir?

A) Titreme
B) Konuşma bozulması
C) Bilinçte bulanıklık
D) Nabızda hafif yavaşlama
E) Ani yüksek ateş

12. Aşağıdakilerden hangisi "yükseklik hastalığı" için en önemli korunma prensibidir?

A) İlk gün mümkün olan en fazla irtifayı kazanmak
B) Susuz kalmamak için az su içmek
C) Yavaş yükselmek ve uyku irtifasını kontrollü artırmak
D) Yoğun egzersizle hızlı aklimatizasyon sağlamak
E) İlk geceyi en yüksek noktada geçirmek

13. Güneş çarpmasından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A) Koyu renk kalın mont giymek
B) Güneş kremi ve şapka kullanmak
C) Hiç su içmemek
D) Güneş altında oturmak
E) Uzun süre koşmak

14. Aşağıdaki malzemelerden hangisi "temel ilk yardım çantası"nda bulunmalıdır?

A) Oyun kartı
B) Dikiş seti (tıbbi)
C) Büyük tencere
D) Çekiç
E) Boya kalemi

15. Aşağıdakilerden hangisi "ilk yardım çantasına" ait değildir?

A) Bandaj
B) Yara bandı
C) Antiseptik solüsyon
D) Temiz gazlı bez
E) Mutfak tencere kapağı

Cevap anahtarı

1a • Dağcılık nedir? Türleri ve mevsimleri

Doğru–yanlış: 1-Y · 2-D · 3-Y · 4-D · 5-Y · 6-Y · 7-D · 8-Y · 9-Y · 10-Y · 11-D

Çoktan seçmeli: 1-C

1b • Dünyada ve Türkiye'de dağcılık tarihi

Doğru–yanlış: 1-Y · 2-D · 3-D · 4-D · 5-D · 6-D · 7-Y · 8-D · 9-D · 10-Y · 11-D · 12-D · 13-D · 14-Y

2a • Kayaçlar ve buzullar

Doğru–yanlış: 1-D · 2-Y · 3-D · 4-D · 5-Y · 6-D · 7-D · 8-D · 9-Y · 10-D · 11-Y · 12-D · 13-Y · 14-D · 15-Y · 16-D · 17-D

2b • Dağ iklimi ve ekosistemi

Doğru–yanlış: 1-Y · 2-D · 3-Y · 4-D · 5-D · 6-Y · 7-Y · 8-Y · 9-D · 10-Y · 11-D · 12-Y

3a • Dağcılık etiği ve bildirgeler

Doğru–yanlış: 1-D · 2-D · 3-D · 4-D · 5-D · 6-Y · 7-D · 8-Y · 9-D · 10-D · 11-Y · 12-D · 13-Y · 14-D · 15-Y · 16-D · 17-D · 18-Y

Çoktan seçmeli: 1-B · 2-C

3b • İz bırakmama ve kamp etiği

Boşluk: 1. 150 · 2. ayrıştırılarak / poşetlerde · 3. “iz bırakma” / Leave No Trace

Doğru–yanlış: 1-D · 2-Y · 3-D · 4-Y · 5-D · 6-Y · 7-Y · 8-D · 9-D · 10-D · 11-Y · 12-D · 13-Y · 14-D · 15-D · 16-D · 17-D · 18-Y · 19-D

Çoktan seçmeli: 1-C · 2-B · 3-B · 4-A · 5-A · 6-A · 7-B · 8-B · 9-A · 10-A · 11-A · 12-C · 13-B · 14-C · 15-B · 16-C · 17-C · 18-C · 19-D · 20-C · 21-C · 22-C · 23-C · 24-B · 25-C · 26-C

4a • Katmanlı giyim, ayakkabı ve koruyucular

Boşluk: 1. birden fazla · 2. şapka · 3. bere, eldiven · 4. sentetik / yün

Doğru–yanlış: 1-Y · 2-D · 3-Y · 4-D · 5-Y · 6-D · 7-D · 8-Y · 9-D · 10-Y · 11-Y · 12-D · 13-Y · 14-D · 15-Y · 16-D · 17-D · 18-Y · 19-D · 20-D · 21-Y · 22-D

Çoktan seçmeli: 1-B · 2-B · 3-B · 4-A · 5-B · 6-A · 7-C · 8-C · 9-C · 10-C · 11-C · 12-C · 13-C · 14-B · 15-C

4b • Sırt çantası, kamp ve teknik malzeme

Boşluk: 1. yakın, dışa doğru · 2. dikkatli · 3. en alt kısma · 4. sırta yakın

Doğru–yanlış: 1-D · 2-Y · 3-D · 4-Y · 5-D · 6-Y · 7-D · 8-D · 9-Y · 10-D · 11-Y

Çoktan seçmeli: 1-C · 2-B · 3-B · 4-B · 5-B · 6-C · 7-B · 8-B · 9-C · 10-C · 11-C · 12-A · 13-C · 14-C · 15-C · 16-C · 17-C · 18-C · 19-C · 20-C · 21-C

5a • Kamp yeri seçimi ve çadır kurma

Boşluk: 1. düz ve açık · 2. rüzgâr, yağmur, soğuk · 3. kaya düşmesi · 4. dikiş mühürleyici · 5. düz, taşsız · 6. su geçirmez, hava geçirir · 7. tabanlık · 8. kapı · 9. uzak · 10. düzenli · 11. değmemelidir · 12. çökme · 13. açık, mutlaka · 14. 90 derecelik · 15. kuru, havalandırılmış · 16. üçte ikilik / yüksek · 17. arka · 18. havalandırma · 19. dal kırılması / düşen dal

Doğru–yanlış: 1-Y · 2-D · 3-D · 4-Y · 5-D · 6-Y · 7-D · 8-Y · 9-D · 10-Y · 11-Y · 12-Y

Çoktan seçmeli: 1-B · 2-A · 3-B · 4-B · 5-A · 6-A · 7-A · 8-B · 9-C · 10-C · 11-B · 12-B · 13-B · 14-A · 15-D · 16-E · 17-C · 18-C · 19-D · 20-B · 21-C · 22-B · 23-C · 24-A · 25-C · 26-A

5b • Uyku tulumu, mat ve kış kampı

Boşluk: 1. ısı · 2. kaz tüyü · 3. kuru, kurutulmalı · 4. kuru · 5. mat · 6. asma · 7. polar · 8. deterjan · 9. yürüyüş · 10. uyku tulumu · 11. hava, dolgu malzemesi · 12. yalıtım / izolasyon · 13. havalandırma · 14. kurutma, havalandırma

Doğru–yanlış: 1-Y · 2-D · 3-D · 4-Y · 5-Y · 6-D · 7-D

Çoktan seçmeli: 1-B · 2-B · 3-A · 4-B · 5-B · 6-A · 7-B · 8-B · 9-B · 10-B · 11-B

6a • Kamp ateşi ve kamp ocağı

Boşluk: 1. ısınma, yemek pişirme · 2. rüzgâr yönü · 3. propan, bütan

Doğru–yanlış: 1-D · 2-D · 3-Y · 4-D · 5-D · 6-Y · 7-D · 8-D · 9-D · 10-D · 11-Y · 12-Y · 13-D · 14-D · 15-Y · 16-D

Çoktan seçmeli: 1-B · 2-C · 3-A · 4-B · 5-B · 6-B · 7-A · 8-B · 9-A · 10-A · 11-A · 12-C · 13-D · 14-C · 15-B · 16-B · 17-B · 18-C · 19-B

6b • Su, yemek ve hijyen

Boşluk: 1. kapalı · 2. iyi / dengeli · 3. protein

Doğru–yanlış: 1-D · 2-Y · 3-Y · 4-D · 5-Y · 6-D · 7-Y · 8-Y · 9-D · 10-Y · 11-D

Çoktan seçmeli: 1-A · 2-B · 3-A · 4-A · 5-B · 6-B · 7-B · 8-A · 9-C · 10-C · 11-C · 12-C · 13-C · 14-C

7a • Doğada yön bulma, harita ve pusula

Boşluk: 1. yerkürenin manyetik · 2. güney · 3. kuzey, güney, doğu, batı · 4. geriden, ileriden · 5. yükseklik, eşyükseklik · 6. Dünya'nın manyetik · 7. N harfiyle · 8. kesişim noktası · 9. ulaşılamayan / girilemeyen · 10. doğrultu, yükseklik · 11. iki'den · 12. hava basıncı · 13. manyetik, metalik · 14. manyetik / deklinasyon · 15. manyetik deklinasyon · 16. değişim · 17. doğrultu, yükseklik · 18. belirsizlik / büyük · 19. konumunun / yerinin · 20. derece / yıl · 21. coğrafi kuzey · 22. manyetik alan / sapma

Doğru–yanlış: 1-D · 2-Y · 3-D · 4-Y · 5-D · 6-Y · 7-D · 8-D · 9-D · 10-Y

Çoktan seçmeli: 1-A · 2-B · 3-B · 4-B · 5-A · 6-B · 7-A · 8-C · 9-C · 10-A · 11-C · 12-A · 13-B · 14-C · 15-B · 16-A · 17-B · 18-B

7b • Jeolog pusulası: doğrultu ve eğim ölçümü

Boşluk: 1. klinometre, el düzeçi · 2. yer değiştirmiş · 3. kuzey, dar · 4. N, S · 5. klinometre düzeci · 6. düzlemsel yapıların, çizgisel yapıların · 7. saat ibresinin tersi · 8. E–N–W · 9. dik · 10. silindirik · 11. oynar sarkaç · 12. eğildiği / daldığı · 13. S, N · 14. yatay · 15. yüzeysel, doğrusal · 16. göz hizası, düzlem konumu · 17. jeolog çekici, defter · 18. daldığı / eğim · 19. dik · 20. horizontallik / seviye · 21. azimut / yatay açı · 22. eğim yönü, eğim açısı · 23. kuzey · 24. kuzeybatı, güneydoğu · 25. pürüzsüz / düz · 26. düşey · 27. daldığı / eğildiği · 28. lokasyon / koordinat

Çoktan seçmeli: 1-A · 2-C

8a • Yürüyüş düzeni, hava ve iletişim

Doğru–yanlış: 1-D · 2-Y · 3-D · 4-Y · 5-Y · 6-D · 7-D · 8-Y · 9-D · 10-D · 11-Y

Çoktan seçmeli: 1-C · 2-B · 3-A · 4-B · 5-B · 6-C · 7-B · 8-B · 9-C · 10-B

8b • Sağlık: soğuk, sıcak, yükseklik ve ilk yardım

Doğru–yanlış: 1-Y · 2-D · 3-D · 4-Y · 5-D · 6-Y · 7-D · 8-D

Çoktan seçmeli: 1-A · 2-A · 3-C · 4-B · 5-B · 6-A · 7-A · 8-A · 9-A · 10-B · 11-E · 12-C · 13-B · 14-B · 15-E