



Диалоговые и всплывающие окна



- 1) Контент выравнивается по левому краю.
- 2) Цвет обводки и элементов зависит от выбранной системы. серый цвет до логина пользователя, нейтральный.
- 3) Обязательно нужна тень, "приподнимающая" активное окно.
- 4) Обводка окна идет "наружу" от padding-a.




Типовые окна






Отступы контролов




Иконки





Визуальные состояния






Визуальные состояния

	small text button	tab item	icon button	label	link	Combo box
normal	Тест	Типы событий	+	Yy.mm.dd X	Быстрый переход к функции	Строка
over	Тест	Типы событий	•	Yy.mm.dd X	<u>Быстрый переход к функции</u>	Строка ▼
keyb. focus	Тест	Типы событий	•	Yy.mm.dd X	<u>Быстрый переход к функции</u>	Строка ▼
pressed	Тест	Типы событий	•	Yy.mm.dd X	<u>Быстрый переход к функции</u>	Строка ▼ Целое
disabled	Тест	Типы событий				Дробное Строка



Основные цвета





Текстовые стили

Заголовок первого уровня	Segoe UI 20 px #000000
Заголовок рорир	#000000 Segoe UI Light 28 px
Хлебные > крошки > местоположения #989898	Segoe UI 9 px
Подпись иконки	Segoe UI 11 px #1A1A1A
Быстрый переход к функции	Segoe UI 9 px #1E6CBA
Информационные подписи, обычный текст в окнах	#1A1A1A Segoe UI 11 px
Заголовок списков	Segoe UI semibold 11 px #000000



Рекомендации по типографике

Заголовок окна

базовая линия

Обратите внимание, заголовки выравниваются по левому краю оптически, т.е. влево выносятся выступающие части глифа:


Администратор

Главная

Окно



Контролы: дерево элементов





Контролы: таблицы

Содержимое ячеек выравнивается по левому краю, заголовки — по центру.

	Поле ↑	Тип	Атрибут
	Поле 1	Строка	Атрибут
	Поле 1	Строка	Атрибут
20 px	Поле 1	Строка ▼	Атрибут
	Поле 1	Строка	Атрибут

#1A1A1A

Segoe UI 11 px

Цвет выделенного состояния зависит от системы

Индикатор комбобокса появляется после выделения ячейки.

normal	Тип	Атрибут
HOHIIdi	Строка	Атрибут
over	Тип	Атрибут
	Строка	Атрибут
·	Тип	Атрибут
pressed	Строка	Атрибут
	Строка	Alphoyi
disabled	Тип	
aisasica	Строка	Атрибут
drag	Тип	Атри б ут ^{рибут}
9	Строка	Атрибут



Контролы: таблицы с детализацией

Время ↓	Событие		Детализация		
15.04.13 16:45	Скорость	Скорость: 45 км\ч	Азимут: 120		
14.04.13 13:23	Скорость	Скорость: 23 км\ч	Азимут: 220		
Адрес: г. Архангельск, пр. Егора Залупова, д. 4, кор. 2					
13.04.13 20:47	Скорость	Скорость: 41 км\ч	Азимут: 20		
13.04.13 10:05	Скорость	Скорость: 5 км\ч	Азимут: 55		

Часть данных детализации нужно перенести в "row detail" При клике на строку он будет открываться.




Контролы: splitter






Контролы: bubbles



Поля у текстового блока симметричны, цвет обводки и значения параметра зависят от выбранной системы.



Контролы: tab



- 1) Иконка с надписью позиционируются по левому краю.
- 2) При необходимости название сокращается.

