

CDS Agent P4-3 远端试用入口与发布验收包

日期：2026-05-19 · branch: `codex/cds-agent-workbench-ui` · 试用范围：只读代码巡检

结论

P4-3 完成。远端试用入口、复跑方式、结果查看、失败排查和发布验收边界已经收口。当前不需要 SSH、remote host env、镜像仓库或用户手动提供 Anthropic 原生 profile；普通试用路径只通过 CDS Agent 工作台进入。

推荐试用范围是只读代码巡检、运行过程观察、停止/超时验证、产物查看和 trace 复盘。写代码、写知识库、创建 PR、apply/commit 仍不进入默认路径。

3 步

普通用户试用路径

0

用户侧
SSH/env/image
要求

只读

默认安全边界

P4-4

下一步发布/合并
策略

试用入口

项	内容
页面	<code>https://cds-agent-workbench-ui-codex-prd-agent.miduo.org/cds-agent</code>
当前分支	<code>codex/cds-agent-workbench-ui</code>
已验收 runtime commit	<code>6b2f1552e</code>
当前文档 commit	<code>7511ea723</code>
runtime owner	CDS-managed <code>claude-agent-sdk</code>
loop owner	official Claude Agent SDK adapter

普通用户 3 步试用

步骤	操作	预期结果
1	打开 CDS Agent 工作台，确认处于简洁模式	页面显示目标、任务、运行按钮、状态、结果和产物入口
2	选择仓库/ref，输入明确的只读巡检任务	不要求用户理解 runtime、profile、sidecar、host 或 provider secret
3	点击运行，等待结果或点击停止	页面展示 session、trace、状态、耗时、timeout、事件、结果和 artifacts

请只读巡检当前仓库的 README.md 和主要项目结构，输出：

1. 仓库/ref
2. 你实际读取的文件
3. 是否发现高风险问题
4. 下一步建议

不要修改文件，不要执行写入命令，不要创建 PR。

研发复跑命令

场景	命令	说明
P4 provider one-cycle	<code>CDS_HOST=https://cds-agent-workbench-ui-codex-prd-agent.miduo.org SMOKE_CDS_AGENT_ALLOW_PROVIDER_CALL=1 bash scripts/smoke-cds-agent-one-cycle.sh</code>	真实 provider 调用，只有 profile/code 改动后才需要重跑
S1 只读代码巡检	<code>CDS_HOST=https://cds-agent-workbench-ui-codex-prd-agent.miduo.org SMOKE_CDS_AGENT_ALLOW_PROVIDER_CALL=1 bash scripts/smoke-cds-agent-official-sdk-run.sh</code>	验证 official SDK adapter 能完成只读巡检
S2/S3 controls	<code>CDS_HOST=https://cds-agent-workbench-ui-codex-prd-agent.miduo.org SMOKE_CDS_AGENT_ALLOW_PROVIDER_CALL=1 bash scripts/smoke-cds-agent-official-sdk-controls.sh</code>	验证危险工具阻断和 stop
本地基础门禁	<code>bash scripts/smoke-cds-agent-simple-panel.sh</code>	不触发 provider，适合开发中快速验证

结果怎么看

看什么	位置	合格标准
运行状态	简洁面板状态区	running/completed/failed/stopped/timeout 状态清晰
trace	运行详情或诊断区	有 <code>traceId</code> ，能关联 MAP session 与 CDS runtime
事件	Timeline / events	<code>lastEventSeq</code> 增长，运行中能看到 SDK 事件同步
停止	Stop 按钮和最终状态	停止后最终状态为 stopped，后台不继续消耗
结果与产物	结果区域和 Artifacts	有 <code>finalText</code> 或明确失败原因，有可点击产物入口

失败排查入口

现象	优先看哪里	处理
页面打不开	preview root 和 <code>/cds-agent</code>	确认远端服务是否 running，不先重跑 provider
卡在运行中无事件	runtime SSE ingest、 <code>lastEventSeq</code> 、CDS session events	先看 MAP 是否导入 CDS 事件，不直接判定模型失败
provider 报错	<code>runtime-status</code> 、R1 report、profile test	确认 CDS-managed provider-switch profile 是否仍可用
<code>error_max_turns</code>	session final status 和 error kind	当作 <code>sdk_turn_limit</code> ，缩窄 prompt 或拆分任务

发布验收边界

Gate	必须满足	当前证据
MAP/CDS 控制面未偏离	MAP 不直连 agent host; CDS 管理 runtime/container/sandbox	唯一架构文档 §1、§2、§14
官方 SDK adapter 主路径	自研 loop 不作为默认执行路径	P4-2 A0 pass
远端 provider-backed 只读巡检	S1 pass, 能返回真实 finalText	/tmp/cds-agent-p4-2-one-cycle-accepted/s1-report.json
危险工具默认阻断	S2 pass, dangerous approvals/tools 为 0	/tmp/cds-agent-p4-2-one-cycle-accepted/controls-report.json
可观察性可见	视觉 coverage 19 个信号全覆盖	/tmp/cds-agent-p4-2-one-cycle-accepted/workbench-visual.coverage.json

下一步

P4-4: 发布/合并策略评估。需要确认是把 `codex/cds-agent-workbench-ui` 合并到 main, 还是继续保留 preview 试用一轮。进入 P4-4 前不需要再做 provider/profile 修复。