


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat002
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20251020

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis
VM – Vastus Medialis
SAR – Sartorius
SM – Semimembranosus
BF – Biceps Femoris
AL – Adductor Longus
VI – Vastus Intermedius
RF – Rectus Femoris
GRA – Gracilis
ST – Semitendinosus
AM – Adductor Magnus





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu

T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)

VL: 37.3
VM: 37.0
SAR: 32.4
SM: 38.1
BF: 39.2
AL: 38.9
VI: 37.5
RF: 33.5
GRA: 33.8
ST: 34.4
AM: 35.9



Droite (R)

VL: 35.6
VM: 37.7
SAR: 33.5
SM: 42.3
BF: 43.2
AL: 39.6
VI: 36.9
RF: 35.9
GRA: 31.1
ST: 33.2
AM: 30.4

Examen précédent — 04/05/2021

Gauche (L)


VL: 37.1
VM: 36.5
SAR: 31.7
SM: 38.4
BF: 41.9
AL: 36.6
VI: 38.2
RF: 33.2
GRA: 32.0
ST: 36.3
AM: 36.8




Droite (R)

VL: 35.6
VM: 37.0
SAR: 33.0
SM: 39.7
BF: 41.2
AL: 39.1
VI: 36.7
RF: 35.1
GRA: 31.0
ST: 32.5
AM: 32.8

Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.



VL: +0ms
VM: +1ms
SAR: +1ms
SM: +0ms
BF: -3ms
AM: -1ms
AB: -3ms
VI: -1ms
RF: +0ms
GRA: +2ms
ST: -2ms
BF_SH: -1ms
AL: +2ms



VL: +0ms
VM: +1ms
SAR: +1ms
SM: +3ms
BF: +2ms
AM: -2ms
AB: +0ms
VI: +0ms
RF: +1ms
GRA: +0ms
ST: +1ms
BF_SH: +0ms
AL: +0ms

Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

- Muscles :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| TA – Tibialis Anterior | ED – Extensor Digitorum |
| PER – Fibularis / Peroneus longus | DLPC – Deep Lat. Post. Compartment |
| POP – Popliteus | SOL – Soleus |
| GM – Gastrocnemius Medialis | GL – Gastrocnemius Lateralis |





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

T2 moyen (données volumétriques)




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 32.8	ED: 34.8			TA: 37.2	ED: 37.2
PER: 33.2	DLPC: 36.2			PER: 35.6	DLPC: 37.9
POP: 33.5	SOL: 36.1			POP: 35.7	SOL: 36.6
GAS_MED: 35.3	GAS_LAT: 34.8			GAS_MED: 34.1	GAS_LAT: 34.4

Examen précédent — 04/05/2021

Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 32.4	ED: 34.9			TA: 36.0	ED: 36.7
PER: 32.7	DLPC: 36.6			PER: 35.3	DLPC: 37.3
POP: 33.0	SOL: 35.2			POP: 35.3	SOL: 35.6
GAS_MED: 33.8	GAS_LAT: 32.6			GAS_MED: 32.2	GAS_LAT: 32.2

Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.




		L	R		
TA: +0ms	ED: +0ms			TA: +1ms	ED: +1ms
PER: +0ms	DLPC: +0ms			PER: +0ms	DLPC: +1ms
POP: +1ms	SOL: +1ms			POP: +0ms	SOL: +1ms
GAS_MED: +2ms	GAS_LAT: +2ms			GAS_MED: +2ms	GAS_LAT: +2ms

Commentaire : Valeurs des moyennes du T2 musculaire dans la norme.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.


FF — Cuisses



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Vue antérieure

Vue postérieure




FF moyen (données volumétriques)

Gauche (L)

VL: 29.0%	VI: 24.4%
VM: 32.1%	RF: 26.5%
SAR: 47.8%	GRA: 61.1%
SM: 81.3%	ST: 73.1%
BF: 75.2%	AM: 68.7%
AL: 40.3%	

L

R



Droite (R)

VL: 29.7%	VI: 26.6%
VM: 29.5%	RF: 27.0%
SAR: 45.8%	GRA: 66.3%
SM: 80.8%	ST: 75.2%
BF: 73.4%	AM: 77.0%
AL: 68.1%	


Examen précédent — 04/05/2021

Gauche (L)

VL: 25.6%	VI: 20.1%
VM: 27.2%	RF: 23.9%
SAR: 43.0%	GRA: 55.1%
SM: 74.5%	ST: 60.4%
BF: 63.5%	AM: 57.3%
AL: 32.4%	

L


R



Droite (R)

VL: 25.3%	VI: 22.1%
VM: 28.6%	RF: 23.8%
SAR: 45.2%	GRA: 58.2%
SM: 74.4%	ST: 65.5%
BF: 64.8%	AM: 64.8%
AL: 49.1%	


Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.




VL: +3%	VI: +4%
VM: +5%	RF: +3%
SAR: +5%	GRA: +6%
SM: +7%	ST: +13%
BF: +12%	BF_SH: +10%
AM: +11%	AL: +8%
AB: +7%	

L

R




VL: +4%	VI: +5%
VM: +1%	RF: +3%
SAR: +1%	GRA: +8%
SM: +6%	ST: +10%
BF: +9%	BF_SH: +9%
AM: +12%	AL: +19%
AB: +14%	




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



FF moyen (données volumétriques)



Examen précédent — 04/05/2021



Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.



JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES