

Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat003
Date de naissance : --/--/----


Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20260407

Synthèse

T2 — Thighs

Précédent : 29/05/2024 → Actuel : 07/04/2026


Comparaison globale par muscle — valeur agrégée sur l'ensemble du volume musculaire, représentative de l'état global du muscle.



T2 — Legs

Précédent : 29/05/2024 → Actuel : 07/04/2026


Comparaison globale par muscle — valeur agrégée sur l'ensemble du volume musculaire, représentative de l'état global du muscle.



FF — Thighs

Précédent : 29/05/2024 → Actuel : 07/04/2026


Comparaison globale par muscle — valeur agrégée sur l'ensemble du volume musculaire, représentative de l'état global du muscle.




FF — Legs

Précédent : 29/05/2024 → Actuel : 07/04/2026

Comparaison globale par muscle — valeur agrégée sur l'ensemble du volume musculaire, représentative de l'état global du muscle.



Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis

VM – Vastus Medialis

SAR – Sartorius

SM – Semimembranosus

BF – Biceps Femoris

AL – Adductor Longus

VI – Vastus Intermedius

RF – Rectus Femoris

GRA – Gracilis

ST – Semitendinosus

AM – Adductor Magnus





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Proximal

24.0 cm


18.0 cm

12.0 cm

6.0 cm

0.0 cm

Distal



Commentaire : Augmentation modérée et significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

Muscles :

TA – Tibialis Anterior

PER – Fibularis / Peroneus longus

POP – Popliteus

GM – Gastrocnemius Medialis

ED – Extensor Digitorum

DLPC – Deep Post. Compartment (TP + fléch. longs orteils/hallux)

SOL – Soleus

GL – Gastrocnemius Lateralis






schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu





Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



Commentaire : Valeurs des moyennes du T2 musculaire dans la norme.





Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Examen précédent — 29/05/2024





Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Proximal



Distal

Examen précédent — 29/05/2024



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Proximal



Distal

