


## Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat004  
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----  
Date d'examen : 20260105

### T2 — Cuisses

#### Repères anatomiques



**Région :** membres inférieurs  
**Segments :** cuisses

#### Muscles :

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>VL</b> – Vastus Lateralis | <b>VI</b> – Vastus Intermedius |
| <b>VM</b> – Vastus Medialis  | <b>RF</b> – Rectus Femoris     |
| <b>SAR</b> – Sartorius       | <b>GRA</b> – Gracilis          |
| <b>SM</b> – Semimembranosus  | <b>ST</b> – Semitendinosus     |
| <b>BF</b> – Biceps Femoris   | <b>AM</b> – Adductor Magnus    |
| <b>AL</b> – Adductor Longus  |                                |





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu


#### T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

#### Gauche (L)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>VL: 39.9</b>  | <b>VI: 37.7</b>  |
| <b>VM: 37.0</b>  | <b>RF: 32.7</b>  |
| <b>SAR: 35.9</b> | <b>GRA: 35.9</b> |
| <b>SM: 39.7</b>  | <b>ST: 33.6</b>  |
| <b>BF: 53.4</b>  | <b>AM: 45.1</b>  |
| <b>AL: 37.7</b>  |                  |



#### Droite (R)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>VL: 37.6</b>  | <b>VI: 37.7</b>  |
| <b>VM: 36.9</b>  | <b>RF: 35.3</b>  |
| <b>SAR: 36.2</b> | <b>GRA: 38.9</b> |
| <b>SM: 37.9</b>  | <b>ST: 28.8</b>  |
| <b>BF: 35.2</b>  | <b>AM: 41.4</b>  |
| <b>AL: 28.9</b>  |                  |

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

**Commentaire :** Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs  
Segments : jambes

- Muscles :
- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| TA – Tibialis Anterior            | ED – Extensor Digitorum            |
| PER – Fibularis / Peroneus longus | DLPC – Deep Lat. Post. Compartment |
| POP – Popliteus                   | SOL – Soleus                       |
| GM – Gastrocnemius Medialis       | GL – Gastrocnemius Lateralis       |





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.


| Gauche (L)    |               | L | R | Droite (R)    |               |
|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|
| TA: 38.6      | ED: 38.6      |   |   | TA: 38.6      | ED: 37.3      |
| PER: 35.3     | DLPC: 37.8    |   |   | PER: 35.3     | DLPC: 37.9    |
| POP: 37.6     | SOL: 39.3     |   |   | POP: 38.2     | SOL: 41.2     |
| GAS_MED: 46.4 | GAS_LAT: 44.0 |   |   | GAS_MED: 47.3 | GAS_LAT: 38.2 |

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

**Commentaire :** Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.


Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

FF — Cuisses




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Vue antérieure



Vue postérieure




FF moyen (données volumétriques)


Gauche (L)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| VL: 29.1%        | VI: 33.9%         |
| VM: 35.3%        | RF: 24.2%         |
| SAR: 41.7%       | <b>GRA: 51.0%</b> |
| <b>SM: 95.3%</b> | <b>ST: 90.8%</b>  |
| <b>BF: 93.4%</b> | <b>AM: 90.0%</b>  |
| <b>AL: 91.5%</b> |                   |

L




R



Droite (R)


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| VL: 32.7%        | VI: 32.8%         |
| VM: 36.2%        | RF: 29.5%         |
| SAR: 37.0%       | <b>GRA: 70.5%</b> |
| <b>SM: 95.2%</b> | <b>ST: 93.2%</b>  |
| <b>BF: 94.4%</b> | <b>AM: 90.7%</b>  |
| <b>AL: 97.3%</b> |                   |

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

FF moyen (données volumétriques)



Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

JM. BOISSERIE  
S. JOUAN     M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN     Dr Y. FROMES