


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat004
 Date de naissance : --/--/----

Adressé(e) par Dr -----
 Date d'examen : 20260105

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis	VI – Vastus Intermedius
VM – Vastus Medialis	RF – Rectus Femoris
SAR – Sartorius	GRA – Gracilis
SM – Semimembranosus	ST – Semitendinosus
BF – Biceps Femoris	AM – Adductor Magnus
AL – Adductor Longus	






schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

Muscles :

TA – Tibialis Anterior

PER – Fibularis / Peroneus longus

POP – Popliteus

GM – Gastrocnemius Medialis

ED – Extensor Digitorum

DLPC – Deep Post. Compartment (TP + fléch. longs orteils/hallux)

SOL – Soleus

GL – Gastrocnemius Lateralis





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Proximal



Distal




Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.


Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Evolution FF - Cuisses

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.




Evolution FF - Jambes

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN

Dr Y. FROMES