


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat004
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20260105

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis
VM – Vastus Medialis
SAR – Sartorius
SM – Semimembranosus
BF – Biceps Femoris
AL – Adductor Longus
VI – Vastus Intermedius
RF – Rectus Femoris
GRA – Gracilis
ST – Semitendinosus
AM – Adductor Magnus





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

Muscles :

TA – Tibialis Anterior

PER – Fibularis / Peroneus longus

POP – Popliteus

GM – Gastrocnemius Medialis

ED – Extensor Digitorum

DLPC – Deep Post. Compartment (TP + fléch. longs orteils/hallux)

SOL – Soleus

GL – Gastrocnemius Lateralis






schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.




Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Evolution FF - Cuisses

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.


Proximal

Gauche (L)


VL: 25.9%
VM: 28.4%
SAR: 44.1%
SM: --
BF: 90.3%
AM: 92.2%
AB: 89.8%

VI: 28.3%
RF: 25.5%
GRA: 64.3%
ST: 80.4%
BF_SH: --
AL: 91.2%

L



R



Droite (R)

VL: 31.3%
VM: 34.3%
SAR: 47.5%
SM: --
BF: 90.9%
AM: 90.9%
AB: 93.6%

VI: 25.1%
RF: 34.4%
GRA: 89.7%
ST: 92.0%
BF_SH: --
AL: 98.0%


24.0 cm

Gauche (L)


VL: 25.3%
VM: 23.9%
SAR: 46.2%
SM: 90.8%
BF: 93.6%
AM: 88.5%
AB: --

VI: 26.8%
RF: 26.1%
GRA: 57.1%
ST: 94.9%
BF_SH: 46.7%
AL: 87.8%

L



R



Droite (R)

VL: 27.2%
VM: 24.9%
SAR: 36.5%
SM: 94.0%
BF: 96.8%
AM: 88.1%
AB: --

VI: 27.6%
RF: 30.2%
GRA: 81.7%
ST: 95.2%
BF_SH: 99.1%
AL: 94.8%

18.0 cm

Gauche (L)

VL: 29.6%
VM: 33.9%
SAR: 34.5%
SM: 94.1%
BF: 92.8%
AM: 93.2%
AB: --

VI: 26.6%
RF: 16.7%
GRA: 34.1%
ST: 93.3%
BF_SH: 30.0%
AL: --

L



R



Droite (R)

VL: 32.0%
VM: 34.1%
SAR: 33.4%
SM: 95.0%
BF: 94.4%
AM: 96.2%
AB: --

VI: 28.6%
RF: 24.0%
GRA: 60.6%
ST: 95.6%
BF_SH: 85.9%
AL: --


12.0 cm

Gauche (L)


VL: 36.9%
VM: 32.7%
SAR: 37.3%
SM: 95.9%
BF: 94.1%
AM: 96.3%
AB: --

VI: 37.4%
RF: 36.6%
GRA: 30.3%
ST: 84.6%
BF_SH: 29.4%
AL: --

L



R



Droite (R)

VL: 37.3%
VM: 37.8%
SAR: 29.8%
SM: 94.1%
BF: 93.4%
AM: 96.8%
AB: --

VI: 32.2%
RF: 31.4%
GRA: 34.9%
ST: 90.2%
BF_SH: 88.3%
AL: --

6.0 cm

Gauche (L)

VL: --
VM: 56.7%
SAR: 47.2%
SM: 98.5%
BF: --
AM: --
AB: --

VI: 78.5%
RF: --
GRA: 67.6%
ST: --
BF_SH: 37.5%
AL: --

L



R



Droite (R)

VL: 83.7%
VM: 51.9%
SAR: 34.7%
SM: 97.9%
BF: 92.3%
AM: --
AB: --


VI: 61.3%
RF: --
GRA: 69.6%
ST: 77.9%
BF_SH: 94.0%
AL: --

0.0 cm


Distal

Evolution FF - Jambes

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES