


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat005
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20260318

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis
VM – Vastus Medialis
SAR – Sartorius
SM – Semimembranosus
BF – Biceps Femoris
AL – Adductor Longus
VI – Vastus Intermedius
RF – Rectus Femoris
GRA – Gracilis
ST – Semitendinosus
AM – Adductor Magnus





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu


T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)

VL: 37.6
VM: 37.4
SAR: 40.8
SM: 37.8
BF: 38.4
AL: 29.8
VI: 36.5
RF: 33.9
GRA: 35.0
ST: 34.9
AM: 37.0



R



Droite (R)

VL: 37.2
VM: 37.5
SAR: 42.6
SM: 34.1
BF: 37.7
AL: 37.2
VI: 36.9
RF: 35.5
GRA: 31.6
ST: 33.5
AM: 35.8

Examen précédent — 08/09/2025

Gauche (L)

VL: 37.6
VM: 38.1
SAR: 37.3
SM: 39.0
BF: 39.4
AL: 31.1
VI: 36.6
RF: 33.6
GRA: 32.5
ST: 35.4
AM: 37.8




R




Droite (R)

VL: 38.3
VM: 38.2
SAR: 40.2
SM: 40.6
BF: 37.0
AL: 28.1
VI: 37.0
RF: 36.3
GRA: 35.1
ST: 33.3
AM: 36.6

Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.



VL: +0ms
VM: -1ms
SAR: +3ms
SM: -1ms
BF: -1ms
AM: -1ms
AB: -3ms
VI: +0ms
RF: +0ms
GRA: +3ms
ST: +0ms
BF_SH: -5ms
AL: -1ms



R



VL: -1ms
VM: -1ms
SAR: +2ms
SM: -6ms
BF: +1ms
AM: -1ms
AB: +1ms
VI: +0ms
RF: -1ms
GRA: -3ms
ST: +0ms
BF_SH: -9ms
AL: +9ms

Commentaire : Augmentation modérée et significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

- Muscles :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| TA – Tibialis Anterior | ED – Extensor Digitorum |
| PER – Fibularis / Peroneus longus | DLPC – Deep Lat. Post. Compartment |
| POP – Popliteus | SOL – Soleus |
| GM – Gastrocnemius Medialis | GL – Gastrocnemius Lateralis |





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

T2 moyen (données volumétriques)




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 34.6	ED: 37.7			TA: 38.4	ED: 38.5
PER: 35.9	DLPC: 36.1			PER: 37.3	DLPC: 37.8
POP: 35.6	SOL: 37.4			POP: 32.9	SOL: 38.6
GAS_MED: 19.9	GAS_LAT: 31.9			GAS_MED: 36.8	GAS_LAT: 37.0

Examen précédent — 08/09/2025

Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 34.6	ED: 36.9			TA: 36.7	ED: 37.1
PER: 35.9	DLPC: 38.2			PER: 36.5	DLPC: 38.4
POP: 37.7	SOL: 38.4			POP: 38.2	SOL: 38.7
GAS_MED: 25.4	GAS_LAT: 35.3			GAS_MED: 35.5	GAS_LAT: 35.5

Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.




Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: +0ms	ED: +1ms			TA: +2ms	ED: +1ms
PER: +0ms	DLPC: -2ms			PER: +1ms	DLPC: -1ms
POP: -2ms	SOL: -1ms			POP: -5ms	SOL: +0ms
GAS_MED: -6ms	GAS_LAT: -3ms			GAS_MED: +1ms	GAS_LAT: +2ms

Commentaire : Valeurs des moyennes du T2 musculaire dans la norme.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.


FF — Cuisses



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Vue antérieure

Vue postérieure




FF moyen (données volumétriques)

Gauche (L)

VL: 22.5%	VI: 19.7%
VM: 29.6%	RF: 27.9%
SAR: 64.5%	GRA: 82.8%
SM: 53.0%	ST: 31.9%
BF: 42.9%	AM: 36.5%
AL: 78.0%	

L

R



Droite (R)

VL: 25.5%	VI: 23.8%
VM: 27.4%	RF: 28.7%
SAR: 67.3%	GRA: 86.1%
SM: 87.4%	ST: 75.4%
BF: 45.4%	AM: 41.3%
AL: 88.7%	


Examen précédent — 08/09/2025

Gauche (L)

VL: 23.2%	VI: 20.4%
VM: 28.3%	RF: 28.1%
SAR: 61.6%	GRA: 82.9%
SM: 52.3%	ST: 34.9%
BF: 42.4%	AM: 36.6%
AL: 76.1%	

L


R



Droite (R)

VL: 26.6%	VI: 24.3%
VM: 27.2%	RF: 26.8%
SAR: 59.3%	GRA: 84.7%
SM: 84.5%	ST: 72.2%
BF: 44.3%	AM: 42.2%
AL: 88.5%	


Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.




VL: -1%	VI: -1%
VM: +1%	RF: +0%
SAR: +3%	GRA: +0%
SM: +1%	ST: -3%
BF: +0%	BF_SH: -2%
AM: +0%	AL: +2%
AB: +6%	

L

R




VL: -1%	VI: +0%
VM: +0%	RF: +2%
SAR: +8%	GRA: +1%
SM: +3%	ST: +3%
BF: +1%	BF_SH: +3%
AM: -1%	AL: +0%
AB: -10%	




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



FF moyen (données volumétriques)



Examen précédent — 08/09/2025



Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.



JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES