

Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat005
Date de naissance : --/--/----


Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20260318

Synthèse

T2 — Thighs

Précédent : 08/09/2025 → Actuel : 18/03/2026


Comparaison globale par muscle — valeur agrégée sur l'ensemble du volume musculaire, représentative de l'état global du muscle.



T2 — Legs

Précédent : 08/09/2025 → Actuel : 18/03/2026


Comparaison globale par muscle — valeur agrégée sur l'ensemble du volume musculaire, représentative de l'état global du muscle.



FF — Thighs

Précédent : 08/09/2025 → Actuel : 18/03/2026


Comparaison globale par muscle — valeur agrégée sur l'ensemble du volume musculaire, représentative de l'état global du muscle.




FF — Legs

Précédent : 08/09/2025 → Actuel : 18/03/2026

Comparaison globale par muscle — valeur agrégée sur l'ensemble du volume musculaire, représentative de l'état global du muscle.



Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| VL – Vastus Lateralis | VI – Vastus Intermedius |
| VM – Vastus Medialis | RF – Rectus Femoris |
| SAR – Sartorius | GRA – Gracilis |
| SM – Semimembranosus | ST – Semitendinosus |
| BF – Biceps Femoris | AM – Adductor Magnus |
| AL – Adductor Longus | |






schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



Commentaire : Augmentation modérée et significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

Muscles :

TA – Tibialis Anterior

PER – Fibularis / Peroneus longus

POP – Popliteus

GM – Gastrocnemius Medialis

ED – Extensor Digitorum

DLPC – Deep Post. Compartment (TP + fléch. longs orteils/hallux)

SOL – Soleus

GL – Gastrocnemius Lateralis






schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu





Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



Commentaire : Valeurs des moyennes du T2 musculaire dans la norme.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.


Examen précédent — 08/09/2025




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Proximal


24.0 cm




18.0 cm




12.0 cm



6.0 cm





0.0 cm








Distal

Examen précédent — 08/09/2025



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Proximal



Distal