


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat003
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20260407

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis
VM – Vastus Medialis
SAR – Sartorius
SM – Semimembranosus
BF – Biceps Femoris
AL – Adductor Longus
VI – Vastus Intermedius
RF – Rectus Femoris
GRA – Gracilis
ST – Semitendinosus
AM – Adductor Magnus





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu


T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)

VL: 36.4
VM: 33.2
SAR: 30.8
SM: 34.6
BF: 35.0
AL: 35.5
VI: 35.4
RF: 28.2
GRA: 32.6
ST: 34.1
AM: 35.3




Droite (R)

VL: 35.2
VM: 35.0
SAR: 30.5
SM: 33.6
BF: 34.7
AL: 37.5
VI: 35.5
RF: 31.0
GRA: 31.6
ST: 32.5
AM: 34.9

Examen précédent — 29/05/2024

Gauche (L)


VL: 35.7
VM: 33.3
SAR: 31.7
SM: 33.3
BF: 33.6
AL: 33.8
VI: 33.6
RF: 30.9
GRA: 30.9
ST: 34.0
AM: 34.1




Droite (R)

VL: 34.4
VM: 34.5
SAR: 31.5
SM: 32.1
BF: 33.3
AL: 35.3
VI: 34.0
RF: 32.9
GRA: 30.0
ST: 31.8
AM: 33.4

Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.



VL: +1ms
VM: +0ms
SAR: -1ms
SM: +1ms
BF: +1ms
AM: +1ms
AB: +10ms
VI: +2ms
RF: -3ms
GRA: +2ms
ST: +0ms
BF_SH: +1ms
AL: +2ms



VL: +1ms
VM: +1ms
SAR: -1ms
SM: +2ms
BF: +1ms
AM: +1ms
AB: +7ms
VI: +1ms
RF: -2ms
GRA: +2ms
ST: +1ms
BF_SH: +0ms
AL: +2ms

Commentaire : Augmentation modérée et significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

- Muscles :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| TA – Tibialis Anterior | ED – Extensor Digitorum |
| PER – Fibularis / Peroneus longus | DLPC – Deep Lat. Post. Compartment |
| POP – Popliteus | SOL – Soleus |
| GM – Gastrocnemius Medialis | GL – Gastrocnemius Lateralis |





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

T2 moyen (données volumétriques)




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 32.3	ED: 32.8			TA: 35.1	ED: 35.2
PER: 33.8	DLPC: 33.2			PER: 36.1	DLPC: 34.4
POP: 30.7	SOL: 34.4			POP: 33.8	SOL: 34.6
GAS_MED: 32.6	GAS_LAT: 32.6			GAS_MED: 31.4	GAS_LAT: 32.1

Examen précédent — 29/05/2024

Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 33.0	ED: 33.3			TA: 35.0	ED: 34.8
PER: 34.3	DLPC: 32.9			PER: 34.5	DLPC: 33.2
POP: 32.9	SOL: 34.1			POP: 35.0	SOL: 34.0
GAS_MED: 33.5	GAS_LAT: 33.6			GAS_MED: 32.1	GAS_LAT: 32.6

Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.




Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: -1ms	ED: +0ms			TA: +0ms	ED: +0ms
PER: +0ms	DLPC: +0ms			PER: +2ms	DLPC: +1ms
POP: -2ms	SOL: +0ms			POP: -1ms	SOL: +1ms
GAS_MED: -1ms	GAS_LAT: -1ms			GAS_MED: -1ms	GAS_LAT: -1ms

Commentaire : Valeurs des moyennes du T2 musculaire dans la norme.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.


FF — Cuisses



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Vue antérieure

Vue postérieure




FF moyen (données volumétriques)

Gauche (L)

VL: 15.5%	VI: 13.1%
VM: 19.0%	RF: 26.9%
SAR: 33.1%	GRA: 26.6%
SM: 19.4%	ST: 13.3%
BF: 16.8%	AM: 12.9%
AL: 12.3%	

L

R



Droite (R)

VL: 16.9%	VI: 13.5%
VM: 18.8%	RF: 24.0%
SAR: 32.8%	GRA: 23.8%
SM: 20.4%	ST: 14.5%
BF: 17.9%	AM: 12.0%
AL: 10.6%	


Examen précédent — 29/05/2024

Gauche (L)

VL: 14.5%	VI: 12.7%
VM: 15.6%	RF: 13.9%
SAR: 27.3%	GRA: 28.9%
SM: 20.9%	ST: 13.1%
BF: 16.9%	AM: 13.5%
AL: 13.7%	

L


R



Droite (R)

VL: 16.8%	VI: 12.9%
VM: 15.0%	RF: 15.2%
SAR: 25.9%	GRA: 25.2%
SM: 19.4%	ST: 14.2%
BF: 18.1%	AM: 13.1%
AL: 10.6%	


Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.




VL: +1%	VI: +0%
VM: +3%	RF: +13%
SAR: +6%	GRA: -2%
SM: -2%	ST: +0%
BF: +0%	BF_SH: +1%
AM: -1%	AL: -1%
AB: +10%	

L

R




VL: +0%	VI: +1%
VM: +4%	RF: +9%
SAR: +7%	GRA: -1%
SM: +1%	ST: +0%
BF: +0%	BF_SH: +3%
AM: -1%	AL: +0%
AB: +7%	




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



FF moyen (données volumétriques)



Examen précédent — 29/05/2024



Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.



JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES