


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat004
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20260105

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis	VI – Vastus Intermedius
VM – Vastus Medialis	RF – Rectus Femoris
SAR – Sartorius	GRA – Gracilis
SM – Semimembranosus	ST – Semitendinosus
BF – Biceps Femoris	AM – Adductor Magnus
AL – Adductor Longus	





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu


T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)

VL: 39.9	VI: 37.7
VM: 37.0	RF: 32.7
SAR: 35.9	GRA: 35.9
SM: 39.7	ST: 33.6
BF: 53.4	AM: 45.1
AL: 37.7	



Droite (R)

VL: 37.6	VI: 37.7
VM: 36.9	RF: 35.3
SAR: 36.2	GRA: 38.9
SM: 37.9	ST: 28.8
BF: 35.2	AM: 41.4
AL: 28.9	

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

- Muscles :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| TA – Tibialis Anterior | ED – Extensor Digitorum |
| PER – Fibularis / Peroneus longus | DLPC – Deep Lat. Post. Compartment |
| POP – Popliteus | SOL – Soleus |
| GM – Gastrocnemius Medialis | GL – Gastrocnemius Lateralis |





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.


Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 38.6	ED: 38.6			TA: 38.6	ED: 37.3
PER: 35.3	DLPC: 37.8			PER: 35.3	DLPC: 37.9
POP: 37.6	SOL: 39.3			POP: 38.2	SOL: 41.2
GAS_MED: 46.4	GAS_LAT: 44.0			GAS_MED: 47.3	GAS_LAT: 38.2

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

FF — Cuisses




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

FF moyen (données volumétriques)


Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
VL: 29.1%	VI: 33.9%			VL: 32.7%	VI: 32.8%
VM: 35.3%	RF: 24.2%			VM: 36.2%	RF: 29.5%
SAR: 41.7%	GRA: 51.0%			SAR: 37.0%	GRA: 70.5%
SM: 95.3%	ST: 90.8%			SM: 95.2%	ST: 93.2%
BF: 93.4%	AM: 90.0%			BF: 94.4%	AM: 90.7%
AL: 91.5%				AL: 97.3%	

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

FF moyen (données volumétriques)



Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES