


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat006
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20221219

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis
VM – Vastus Medialis
SAR – Sartorius
SM – Semimembranosus
BF – Biceps Femoris
AL – Adductor Longus
VI – Vastus Intermedius
RF – Rectus Femoris
GRA – Gracilis
ST – Semitendinosus
AM – Adductor Magnus





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu


T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)

VL: 34.6
VM: 35.3
SAR: 33.1
SM: 36.7
BF: 38.8
AL: 37.2
VI: 34.2
RF: 17.4
GRA: 32.9
ST: 35.1
AM: 31.3




Droite (R)

VL: 35.2
VM: 35.9
SAR: 32.4
SM: 34.2
BF: 37.4
AL: 34.6
VI: 34.9
RF: 20.4
GRA: 31.8
ST: 32.1
AM: 26.0

Examen précédent — 19/12/2022

Gauche (L)


VL: 33.5
VM: 37.0
SAR: 35.7
SM: 38.0
BF: 36.1
AL: 37.9
VI: 36.1
RF: 19.7
GRA: 34.9
ST: 35.8
AM: 28.5




Droite (R)

VL: 34.9
VM: 36.5
SAR: 33.3
SM: 35.6
BF: 35.1
AL: 34.3
VI: 35.5
RF: 13.4
GRA: 32.0
ST: 32.0
AM: 19.7

Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.



VL: +1ms
VM: -2ms
SAR: -3ms
SM: -1ms
BF: +3ms
AM: +3ms
AB: -3ms
VI: -2ms
RF: -2ms
GRA: -2ms
ST: -1ms
BF_SH: +1ms
AL: -1ms



VL: +0ms
VM: -1ms
SAR: -1ms
SM: -1ms
BF: +2ms
AM: +6ms
AB: +0ms
VI: -1ms
RF: +7ms
GRA: +0ms
ST: +0ms
BF_SH: +0ms
AL: +0ms

Commentaire : Valeurs des moyennes du T2 musculaire dans la norme.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



zone anatomique concernée indiquée en bleu

Région : membres inférieurs
Segments : jambes

- Muscles :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| TA – Tibialis Anterior | ED – Extensor Digitorum |
| PER – Fibularis / Peroneus longus | DLPC – Deep Lat. Post. Compartment |
| POP – Popliteus | SOL – Soleus |
| GM – Gastrocnemius Medialis | GL – Gastrocnemius Lateralis |





schéma d'une coupe de jambes

T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.


Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 36.2	ED: 37.1			TA: 38.6	ED: 37.0
PER: 37.2	DLPC: 36.6			PER: 36.9	DLPC: 37.5
POP: 35.6	SOL: 37.7			POP: 35.2	SOL: 37.5
GAS_MED: 37.9	GAS_LAT: 38.4			GAS_MED: 37.1	GAS_LAT: 35.8

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

Commentaire : Valeurs des moyennes du T2 musculaire dans la norme.


Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

FF — Cuisses



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



FF moyen (données volumétriques)




Examen précédent — 19/12/2022




Évolution depuis l'examen précédent — La couleur indique la variation du biomarqueur par rapport à l'examen antérieur.





Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

FF moyen (données volumétriques)



Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES