


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat007
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20251021

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis	VI – Vastus Intermedius
VM – Vastus Medialis	RF – Rectus Femoris
SAR – Sartorius	GRA – Gracilis
SM – Semimembranosus	ST – Semitendinosus
BF – Biceps Femoris	AM – Adductor Magnus
AL – Adductor Longus	





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu

T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Gauche (L)

VL: 37.7	VI: 37.1
VM: 38.1	RF: 33.0
SAR: 35.3	GRA: 33.6
SM: 36.9	ST: 34.5
BF: 38.6	AM: 38.3
AL: 37.2	



Droite (R)

VL: 38.0	VI: 38.6
VM: 38.9	RF: 34.9
SAR: 34.3	GRA: 33.4
SM: 36.2	ST: 34.2
BF: 38.1	AM: 36.5
AL: 38.6	

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

Commentaire : Discrète augmentation de la moyenne du T2 musculaire en regard de adducteur brevis gauche suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



zone anatomique concernée indiquée en bleu

Région : membres inférieurs
Segments : jambes

- Muscles :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| TA – Tibialis Anterior | ED – Extensor Digitorum |
| PER – Fibularis / Peroneus longus | DLPC – Deep Lat. Post. Compartment |
| POP – Popliteus | SOL – Soleus |
| GM – Gastrocnemius Medialis | GL – Gastrocnemius Lateralis |





schéma d'une coupe de jambes

T2 moyen (données volumétriques)



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.


Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
TA: 35.3	ED: 37.3			TA: 38.6	ED: 39.0
PER: 39.1	DLPC: 39.4			PER: 39.6	DLPC: 39.2
POP: 37.5	SOL: 39.0			POP: 40.0	SOL: 38.7
GAS_MED: 40.5	GAS_LAT: 39.9			GAS_MED: 40.3	GAS_LAT: 38.8

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.


Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

FF — Cuisses




Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Vue antérieure



Vue postérieure




FF moyen (données volumétriques)


Gauche (L)

VL: 21.3%	VI: 16.4%
VM: 25.7%	RF: 22.4%
SAR: 38.8%	GRA: 48.6%
SM: 34.7%	ST: 35.4%
BF: 34.0%	AM: 30.6%
AL: 28.1%	

L




R



Droite (R)


VL: 23.9%	VI: 19.3%
VM: 26.0%	RF: 25.6%
SAR: 42.7%	GRA: 48.1%
SM: 32.1%	ST: 32.5%
BF: 32.1%	AM: 29.3%
AL: 25.5%	

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

FF moyen (données volumétriques)



Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES