


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat007
Date de naissance : --/--/----

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20251021

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis

VM – Vastus Medialis

SAR – Sartorius

SM – Semimembranosus

BF – Biceps Femoris

AL – Adductor Longus

VI – Vastus Intermedius

RF – Rectus Femoris

GRA – Gracilis

ST – Semitendinosus

AM – Adductor Magnus





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu


T2 moyen (données volumétriques)



Gauche (L)

VL: 37.7
VM: 38.1
SAR: 35.3
SM: 36.9
BF: 38.6
AL: 37.2

VI: 37.1
RF: 33.0
GRA: 33.6
ST: 34.5
AM: 38.3



Droite (R)

VL: 38.0
VM: 38.9
SAR: 34.3
SM: 36.2
BF: 38.1
AL: 38.6


VI: 38.6
RF: 34.9
GRA: 33.4
ST: 34.2
AM: 36.5

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

Commentaire : Discrète augmentation de la moyenne du T2 musculaire en regard de adducteur brevis gauche suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

T2 — Jambes

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

Muscles :

TA – Tibialis Anterior

PER – Fibularis / Peroneus longus

POP – Popliteus

GM – Gastrocnemius Medialis

ED – Extensor Digitorum

DLPC – Deep Lat. Post. Compartment

SOL – Soleus

GL – Gastrocnemius Lateralis





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

T2 moyen (données volumétriques)



Gauche (L)

TA: 35.3

PER: 39.1

POP: 37.5

GAS_MED: 40.5


ED: 37.3

DLPC: 39.4


SOL: 39.0

GAS_LAT: 39.9

L



R



Droite (R)

TA: 38.6

PER: 39.6

POP: 40.0

GAS_MED: 40.3

ED: 39.0

DLPC: 39.2


SOL: 38.7

GAS_LAT: 38.8

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.


FF — Cuisses




FF moyen (données volumétriques)

Gauche (L)		L	R	Droite (R)	
VL: 21.3%	VI: 16.4%			VL: 23.9%	VI: 19.3%
VM: 25.7%	RF: 22.4%			VM: 26.0%	RF: 25.6%
SAR: 38.8%	GRA: 48.6%			SAR: 42.7%	GRA: 48.1%
SM: 34.7%	ST: 35.4%			SM: 32.1%	ST: 32.5%
BF: 34.0%	AM: 30.6%			BF: 32.1%	AM: 29.3%
AL: 28.1%				AL: 25.5%	

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



FF moyen (données volumétriques)



Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.

JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES