


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat007
Date de naissance : --/------

Adressé(e) par Dr -----
Date d'examen : 20251021

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis
VM – Vastus Medialis
SAR – Sartorius
SM – Semimembranosus
BF – Biceps Femoris
AL – Adductor Longus
VI – Vastus Intermedius
RF – Rectus Femoris
GRA – Gracilis
ST – Semitendinosus
AM – Adductor Magnus





schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



Commentaire : Discrète augmentation de la moyenne du T2 musculaire en regard de adducteur brevis gauche suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

Muscles :

TA – Tibialis Anterior

PER – Fibularis / Peroneus longus

POP – Popliteus

GM – Gastrocnemius Medialis

ED – Extensor Digitorum

DLPC – Deep Post. Compartment (TP + fléch. longs orteils/hallux)

SOL – Soleus

GL – Gastrocnemius Lateralis





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.




Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Commentaire généré automatiquement à partir des valeurs de T2 par muscle.

Evolution FF - Cuisses

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.

Proximal

24.0 cm

18.0 cm

12.0 cm

6.0 cm

0.0 cm

Distal

Gauche (L)


VL: 20.9%
VM: 38.2%
SAR: 42.1%
SM: 94.0%
BF: 64.2%
AM: 39.9%
AB: 22.5%

VI: 12.0%
RF: 20.4%
GRA: 54.2%
ST: 47.6%
BF_SH: --
AL: 27.1%

L



R



Droite (R)

VL: 20.3%
VM: 36.9%
SAR: 51.5%
SM: --
BF: 53.6%
AM: 40.0%
AB: 17.5%


VI: 15.0%
RF: 22.8%
GRA: 54.1%
ST: 47.5%
BF_SH: --
AL: 20.8%

Gauche (L)


VL: 16.6%
VM: 25.4%
SAR: 34.6%
SM: 44.3%
BF: 43.7%
AM: 25.0%
AB: --

VI: 15.8%
RF: 22.2%
GRA: 56.2%
ST: 33.2%
BF_SH: 40.0%
AL: 29.3%

L



R



Droite (R)

VL: 20.4%
VM: 32.5%
SAR: 42.1%
SM: 53.2%
BF: 42.7%
AM: 27.2%
AB: --


VI: 21.5%
RF: 31.3%
GRA: 53.0%
ST: 34.0%
BF_SH: --
AL: 32.0%

Gauche (L)


VL: 22.9%
VM: 19.8%
SAR: 48.0%
SM: 29.6%
BF: 23.2%
AM: 24.1%
AB: --

VI: 11.2%
RF: 21.3%
GRA: 49.0%
ST: 19.3%
BF_SH: 25.9%
AL: 43.4%

L



R



Droite (R)

VL: 24.6%
VM: 21.9%
SAR: 51.5%
SM: 27.2%
BF: 20.8%
AM: 22.7%
AB: --


VI: 13.2%
RF: 22.4%
GRA: 44.8%
ST: 15.3%
BF_SH: 23.2%
AL: 34.2%

Gauche (L)


VL: 25.9%
VM: 21.8%
SAR: 34.6%
SM: 29.1%
BF: 30.2%
AM: 57.8%
AB: --

VI: 16.3%
RF: 38.6%
GRA: 36.5%
ST: 40.2%
BF_SH: 28.1%
AL: --

L



R



Droite (R)

VL: 24.3%
VM: 19.4%
SAR: 39.1%
SM: 27.8%
BF: 29.4%
AM: 50.4%
AB: --

VI: 16.4%
RF: 43.1%
GRA: 37.6%
ST: 33.5%
BF_SH: 23.1%
AL: --

Gauche (L)


VL: --
VM: 40.6%
SAR: 43.5%
SM: 39.3%
BF: 63.1%
AM: --
AB: --

VI: 41.6%
RF: --
GRA: 34.7%
ST: --
BF_SH: 39.6%
AL: --

L



R




Droite (R)

VL: 88.2%
VM: 36.9%
SAR: 45.6%
SM: 31.8%
BF: 50.4%
AM: --
AB: --


VI: 45.4%
RF: --
GRA: 30.5%
ST: 70.9%
BF_SH: 27.0%
AL: --

Evolution FF - Jambes

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Les contours musculaires sont issus d'une segmentation automatique.



JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN Dr Y. FROMES