


Compte-rendu d'examen

Patient(e) : nom du pat007
 Date de naissance : --/--/----

Adressé(e) par Dr -----
 Date d'examen : 20251021

T2 — Cuisses

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : cuisses

Muscles :

VL – Vastus Lateralis

VM – Vastus Medialis

SAR – Sartorius

SM – Semimembranosus

BF – Biceps Femoris

AL – Adductor Longus

VI – Vastus Intermedius

RF – Rectus Femoris

GRA – Gracilis

ST – Semitendinosus

AM – Adductor Magnus






schéma d'une coupe de cuisses

zone anatomique concernée indiquée en bleu


Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.





Commentaire : Discrète augmentation de la moyenne du T2 musculaire en regard de adducteur brevis gauche suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.

Repères anatomiques



Région : membres inférieurs
Segments : jambes

Muscles :

TA – Tibialis Anterior

PER – Fibularis / Peroneus longus

POP – Popliteus

GM – Gastrocnemius Medialis

ED – Extensor Digitorum

DLPC – Deep Post. Compartment (TP + fléch. longs orteils/hallux)

SOL – Soleus

GL – Gastrocnemius Lateralis





schéma d'une coupe de jambes

zone anatomique concernée indiquée en bleu



Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Commentaire : Augmentation significative des moyennes du T2 musculaire dans plusieurs territoires musculaires suggérant l'existence de processus inflammatoires/lésionnels actifs.



Evolution FF - Cuisses

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



Evolution FF - Jambes

Premier examen enregistré — aucun antécédent disponible pour cette séquence.



JM. BOISSERIE
S. JOUAN M. DUVENTRU

Dr I. ACKERMANN-BONAN

Dr Y. FROMES