RECOMENDACIONES AL ALTA PARA PACIENTES CON GASTROENTERITIS AGUDA

¿Qué es la gastroenteritis aguda?

La gastroenteritis aguda es una enfermedad caracterizada por la aparición de diarrea (con o sin vómitos), generalmente causada por una infección intestinal. Puede acompañarse de dolor abdominal intermitente y/o fiebre. En la mayoría de los casos está producida por virus y se resuelve espontáneamente en pocos días, sin necesidad de tratamiento antibiótico. El objetivo principal del tratamiento es prevenir la deshidratación y aliviar los síntomas.

¿Qué debo hacer en casa?

Rehidratación oral: Utilice el suero oral pautado en pequeñas cantidades (sorbos o cucharaditas) de manera continuada y especialmente tras cada deposición o vómito. Aproximadamente deberá beber medio vaso de suero por cada deposición/vómito.

Dieta: No es necesario el ayuno. Se podrá reiniciar dieta habitual con el inicio de la tolerancia oral. No es necesario seguir dieta blanda, pero sí evitar comidas excesivamente grasas o muy azucaradas. Evite también las comidas picantes.

Medidas para evitar el contagio: Lávese las manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de preparar alimentos. No comparta toallas, cubiertos o utensilios mientras tenga síntomas. Evite manipular alimentos para otras personas si es posible hasta al menos 48 horas después de que hayan desaparecido la diarrea y los vómitos. Si no es posible, extreme las medidas de higiene.

Medicación: No tome antibióticos ni otros tratamientos que no le haya recomendado un médico. Podrá seguir tomando su tratamiento habitual (salvo modificaciones comentadas expresamente durante su atención)

Acuda de nuevo a Urgencias o solicite valoración médica urgente si presenta:

- Incapacidad para hidratarse por vómitos persistentes o diarrea intensa.
- Signos de deshidratación: sed intensa, boca muy seca, disminución importante de la cantidad de orina, mareo intenso o desmayo.
- Sangre en las heces o heces negras.
- Dolor abdominal intenso, localizado o que empeora progresivamente.
- Fiebre alta persistente o deterioro importante del estado general.
- Confusión, somnolencia excesiva o dificultad para despertarse.

Evolución esperada

La mayoría de las gastroenteritis agudas mejoran en pocos días con hidratación adecuada y tratamiento sintomático. La diarrea puede persistir algunos días más, aunque con intensidad progresivamente menor. Si tiene dudas sobre la evolución o aparecen nuevos síntomas, consulte con su médico de Atención Primaria o acuda nuevamente a Urgencias.