M9 | Derive harder facts from known facts

สร้างคำตอบจากสูตรคูณที่รู้แล้ว

INFINIA ACADEMY - MATH FLUENCY

Set 1

Target: 3-5 min


Name: _____

Date: _____

Remember / จำไว้

When a fact is not instant, break it into friendly facts you know, then combine the partial products. Keep every factor within the 12×12 table.

เมื่อยังตอบข้อใดไม่ได้ทันที ให้แยกเป็นข้อที่คุ้นแล้วรวมผลคูณย่อย โดยยังคงใช้ตัวคูณในขอบเขตสูตรคูณถึงสิบสอง



Worked example / ตัวอย่าง $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) = 56$

How to think / วิธีคิด: Useful anchors are ×5, ×10 and doubling. The goal is still eventual direct recall.

หลักยึดที่ใช้บ่อยคือแม่ห้า แม่สิบ และการเพิ่มเป็นสองเท่า เป้าหมายสุดท้ายยังคงเป็นการตอบได้ทันที

Practice / แบบฝึก

Accuracy first, then speed. / เน้นความถูกต้องก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

1. $10 \times 11 = (10 \times 10) + (10 \times 1) =$ ☐

2. $11 \times 9 = (11 \times 10) - (11 \times 1) =$ ☐

3. $12 \times 10 = 2 \times (12 \times 5) =$ ☐

4. $7 \times 6 = (7 \times 5) + (7 \times 1) =$ ☐

5. $10 \times 12 = (10 \times 10) + (10 \times 2) =$ ☐

6. $11 \times 10 = 2 \times (11 \times 5) =$ ☐

7. $10 \times 9 = (10 \times 10) - (10 \times 1) =$ ☐

8. $8 \times 12 = (8 \times 10) + (8 \times 2) =$ ☐

9. $12 \times 12 = (12 \times 10) + (12 \times 2) =$ ☐

10. $12 \times 7 = (12 \times 5) + (12 \times 2) =$ ☐

11. $11 \times 12 = (11 \times 10) + (11 \times 2) =$ ☐

12. $8 \times 9 = (8 \times 10) - (8 \times 1) =$ ☐

13. $8 \times 6 = (8 \times 5) + (8 \times 1) =$ ☐

14. $8 \times 7 = (8 \times 5) + (8 \times 2) =$ ☐

15. $10 \times 7 = (10 \times 5) + (10 \times 2) =$ ☐

16. $11 \times 8 = (11 \times 5) + (11 \times 3) =$ ☐

17. $7 \times 10 = 2 \times (7 \times 5) =$ ☐

18. $7 \times 11 = (7 \times 10) + (7 \times 1) =$ ☐

My result / ผลของฉัน Score: _____ / 18 Time: _____ ข้อที่ต้องทบทวน: _____

M9 | Derive harder facts from known facts

สร้างคำตอบจากสูตรคูณที่รู้แล้ว

INFINIA ACADEMY - MATH FLUENCY

Set 2

Target: 3-5 min


Name: _____

Date: _____

Remember / จำไว้

When a fact is not instant, break it into friendly facts you know, then combine the partial products. Keep every factor within the 12×12 table.

เมื่อยังตอบข้อใดไม่ได้ทันที ให้แยกเป็นข้อที่คุ้นแล้วรวมผลคูณย่อย โดยยังคงใช้ตัวคูณในขอบเขตสูตรคูณถึงสิบสอง



Worked example / ตัวอย่าง $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) = 56$

How to think / วิธีคิด: Useful anchors are ×5, ×10 and doubling. The goal is still eventual direct recall.

หลักยึดที่ใช้บ่อยคือแม่ห้า แม่สิบ และการเพิ่มเป็นสองเท่า เป้าหมายสุดท้ายยังคงเป็นการตอบได้ทันที

Practice / แบบฝึก

Accuracy first, then speed. / เน้นความถูกต้องก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

1. $8 \times 9 = (8 \times 10) - (8 \times 1) =$ ☐

2. $4 \times 8 = (4 \times 5) + (4 \times 3) =$ ☐

3. $3 \times 11 = (3 \times 10) + (3 \times 1) =$ ☐

4. $11 \times 8 = (11 \times 5) + (11 \times 3) =$ ☐

5. $8 \times 6 = (8 \times 5) + (8 \times 1) =$ ☐

6. $6 \times 8 = (6 \times 5) + (6 \times 3) =$ ☐

7. $11 \times 11 = (11 \times 10) + (11 \times 1) =$ ☐

8. $7 \times 7 = (7 \times 5) + (7 \times 2) =$ ☐

9. $5 \times 9 = (5 \times 10) - (5 \times 1) =$ ☐

10. $8 \times 8 = (8 \times 5) + (8 \times 3) =$ ☐

11. $9 \times 8 = (9 \times 5) + (9 \times 3) =$ ☐

12. $8 \times 10 = 2 \times (8 \times 5) =$ ☐

13. $6 \times 7 = (6 \times 5) + (6 \times 2) =$ ☐

14. $12 \times 10 = 2 \times (12 \times 5) =$ ☐

15. $7 \times 10 = 2 \times (7 \times 5) =$ ☐

16. $5 \times 11 = (5 \times 10) + (5 \times 1) =$ ☐

17. $11 \times 10 = 2 \times (11 \times 5) =$ ☐

18. $5 \times 8 = (5 \times 5) + (5 \times 3) =$ ☐

My result / ผลของฉัน Score: _____ / 18 Time: _____ ข้อที่ต้องทบทวน: _____

M9 | Derive harder facts from known facts

Set 3

สร้างคำตอบจากสูตรคูณที่รู้แล้ว

Target: 3-5 min

INFINIA ACADEMY - MATH FLUENCY


Name: _____

Date: _____

Remember / จำไว้

When a fact is not instant, break it into friendly facts you know, then combine the partial products. Keep every factor within the 12×12 table.

เมื่อยังตอบข้อใดไม่ได้ทันที ให้แยกเป็นข้อที่คุ้นแล้วรวมผลคูณย่อย โดยยังคงใช้ตัวคูณในขอบเขตสูตรคูณถึงสิบสอง



Worked example / ตัวอย่าง $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) = 56$

How to think / วิธีคิด: Useful anchors are ×5, ×10 and doubling. The goal is still eventual direct recall.

หลักยึดที่ใช้บ่อยคือแม่ห้า แม่สิบ และการเพิ่มเป็นสองเท่า เป้าหมายสุดท้ายยังคงเป็นการตอบได้ทันที

Practice / แบบฝึก

Accuracy first, then speed. / เน้นความถูกต้องก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

1. $12 \times 6 = (12 \times 5) + (12 \times 1) =$ ☐

2. $8 \times 9 = (8 \times 10) - (8 \times 1) =$ ☐

3. $12 \times 10 = 2 \times (12 \times 5) =$ ☐

4. $12 \times 12 = (12 \times 10) + (12 \times 2) =$ ☐

5. $10 \times 7 = (10 \times 5) + (10 \times 2) =$ ☐

6. $5 \times 10 = 2 \times (5 \times 5) =$ ☐

7. $5 \times 7 = (5 \times 5) + (5 \times 2) =$ ☐

8. $10 \times 12 = (10 \times 10) + (10 \times 2) =$ ☐

9. $10 \times 9 = (10 \times 10) - (10 \times 1) =$ ☐

10. $8 \times 6 = (8 \times 5) + (8 \times 1) =$ ☐

11. $9 \times 12 = (9 \times 10) + (9 \times 2) =$ ☐

12. $12 \times 11 = (12 \times 10) + (12 \times 1) =$ ☐

13. $10 \times 6 = (10 \times 5) + (10 \times 1) =$ ☐

14. $6 \times 6 = (6 \times 5) + (6 \times 1) =$ ☐

15. $4 \times 10 = 2 \times (4 \times 5) =$ ☐

16. $6 \times 9 = (6 \times 10) - (6 \times 1) =$ ☐

17. $5 \times 6 = (5 \times 5) + (5 \times 1) =$ ☐

18. $7 \times 9 = (7 \times 10) - (7 \times 1) =$ ☐

My result / ผลของฉัน Score: _____ / 18 Time: _____ ข้อที่ต้องทบทวน: _____

M9 | Derive harder facts from known facts

สร้างคำตอบจากสูตรคูณที่รู้แล้ว

INFINIA ACADEMY - MATH FLUENCY

Set 4

Target: 3-5 min


Name: _____

Date: _____

Remember / จำไว้

When a fact is not instant, break it into friendly facts you know, then combine the partial products. Keep every factor within the 12×12 table.

เมื่อยังตอบข้อใดไม่ได้ทันที ให้แยกเป็นข้อที่คุ้นแล้วรวมผลคูณย่อย โดยยังคงใช้ตัวคูณในขอบเขตสูตรคูณถึงสิบสอง



Worked example / ตัวอย่าง $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) = 56$

How to think / วิธีคิด: Useful anchors are ×5, ×10 and doubling. The goal is still eventual direct recall.

หลักยึดที่ใช้บ่อยคือแม่ห้า แม่สิบ และการเพิ่มเป็นสองเท่า เป้าหมายสุดท้ายยังคงเป็นการตอบได้ทันที

Practice / แบบฝึก

Accuracy first, then speed. / เน้นความถูกต้องก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

1. $10 \times 7 = (10 \times 5) + (10 \times 2) =$ ☐

2. $5 \times 8 = (5 \times 5) + (5 \times 3) =$ ☐

3. $7 \times 7 = (7 \times 5) + (7 \times 2) =$ ☐

4. $11 \times 11 = (11 \times 10) + (11 \times 1) =$ ☐

5. $10 \times 8 = (10 \times 5) + (10 \times 3) =$ ☐

6. $11 \times 6 = (11 \times 5) + (11 \times 1) =$ ☐

7. $7 \times 6 = (7 \times 5) + (7 \times 1) =$ ☐

8. $10 \times 6 = (10 \times 5) + (10 \times 1) =$ ☐

9. $8 \times 11 = (8 \times 10) + (8 \times 1) =$ ☐

10. $4 \times 12 = (4 \times 10) + (4 \times 2) =$ ☐

11. $3 \times 11 = (3 \times 10) + (3 \times 1) =$ ☐

12. $5 \times 9 = (5 \times 10) - (5 \times 1) =$ ☐

13. $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) =$ ☐

14. $8 \times 8 = (8 \times 5) + (8 \times 3) =$ ☐

15. $11 \times 10 = 2 \times (11 \times 5) =$ ☐

16. $5 \times 7 = (5 \times 5) + (5 \times 2) =$ ☐

17. $10 \times 11 = (10 \times 10) + (10 \times 1) =$ ☐

18. $4 \times 11 = (4 \times 10) + (4 \times 1) =$ ☐

My result / ผลของฉัน Score: _____ / 18 Time: _____ ข้อที่ต้องทบทวน: _____

M9 | Derive harder facts from known facts

สร้างคำตอบจากสูตรคูณที่รู้แล้ว

INFINIA ACADEMY - MATH FLUENCY

Set 5

Target: 3-5 min


Name: _____

Date: _____

Remember / จำไว้

When a fact is not instant, break it into friendly facts you know, then combine the partial products. Keep every factor within the 12×12 table.

เมื่อยังตอบข้อใดไม่ได้ทันที ให้แยกเป็นข้อที่คุ้นแล้วรวมผลคูณย่อย โดยยังคงใช้ตัวคูณในขอบเขตสูตรคูณถึงสิบสอง



Worked example / ตัวอย่าง $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) = 56$

How to think / วิธีคิด: Useful anchors are ×5, ×10 and doubling. The goal is still eventual direct recall.

หลักยึดที่ใช้บ่อยคือแม่ห้า แม่สิบ และการเพิ่มเป็นสองเท่า เป้าหมายสุดท้ายยังคงเป็นการตอบได้ทันที

Practice / แบบฝึก

Accuracy first, then speed. / เน้นความถูกต้องก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

1. $6 \times 7 = (6 \times 5) + (6 \times 2) =$ ☐

2. $5 \times 9 = (5 \times 10) - (5 \times 1) =$ ☐

3. $5 \times 7 = (5 \times 5) + (5 \times 2) =$ ☐

4. $11 \times 11 = (11 \times 10) + (11 \times 1) =$ ☐

5. $7 \times 7 = (7 \times 5) + (7 \times 2) =$ ☐

6. $4 \times 10 = 2 \times (4 \times 5) =$ ☐

7. $3 \times 12 = (3 \times 10) + (3 \times 2) =$ ☐

8. $8 \times 11 = (8 \times 10) + (8 \times 1) =$ ☐

9. $6 \times 8 = (6 \times 5) + (6 \times 3) =$ ☐

10. $7 \times 9 = (7 \times 10) - (7 \times 1) =$ ☐

11. $3 \times 7 = (3 \times 5) + (3 \times 2) =$ ☐

12. $9 \times 6 = (9 \times 5) + (9 \times 1) =$ ☐

13. $4 \times 7 = (4 \times 5) + (4 \times 2) =$ ☐

14. $10 \times 10 = 2 \times (10 \times 5) =$ ☐

15. $9 \times 11 = (9 \times 10) + (9 \times 1) =$ ☐

16. $12 \times 6 = (12 \times 5) + (12 \times 1) =$ ☐

17. $6 \times 6 = 2 \times (6 \times 3) =$ ☐

18. $11 \times 8 = (11 \times 5) + (11 \times 3) =$ ☐

My result / ผลของฉัน Score: _____ / 18 Time: _____ ข้อที่ต้องทบทวน: _____

M9 | Derive harder facts from known facts

Set 6

สร้างคำตอบจากสูตรคูณที่รู้แล้ว

Target: 3-5 min

INFINIA ACADEMY - MATH FLUENCY


Name: _____

Date: _____

Remember / จำไว้

When a fact is not instant, break it into friendly facts you know, then combine the partial products. Keep every factor within the 12×12 table.

เมื่อยังตอบข้อใดไม่ได้ทันที ให้แยกเป็นข้อที่คุ้นแล้วรวมผลคูณย่อย โดยยังคงใช้ตัวคูณในขอบเขตสูตรคูณถึงสิบสอง



Worked example / ตัวอย่าง $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) = 56$

How to think / วิธีคิด: Useful anchors are ×5, ×10 and doubling. The goal is still eventual direct recall.

หลักยึดที่ใช้บ่อยคือแม่ห้า แม่สิบ และการเพิ่มเป็นสองเท่า เป้าหมายสุดท้ายยังคงเป็นการตอบได้ทันที

Practice / แบบฝึก

Accuracy first, then speed. / เน้นความถูกต้องก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

1. $10 \times 9 = (10 \times 10) - (10 \times 1) =$ ☐

2. $11 \times 11 = (11 \times 10) + (11 \times 1) =$ ☐

3. $8 \times 10 = 2 \times (8 \times 5) =$ ☐

4. $4 \times 7 = (4 \times 5) + (4 \times 2) =$ ☐

5. $9 \times 10 = 2 \times (9 \times 5) =$ ☐

6. $4 \times 9 = (4 \times 10) - (4 \times 1) =$ ☐

7. $10 \times 6 = (10 \times 5) + (10 \times 1) =$ ☐

8. $4 \times 6 = 2 \times (4 \times 3) =$ ☐

9. $6 \times 10 = 2 \times (6 \times 5) =$ ☐

10. $11 \times 10 = 2 \times (11 \times 5) =$ ☐

11. $6 \times 11 = (6 \times 10) + (6 \times 1) =$ ☐

12. $12 \times 11 = (12 \times 10) + (12 \times 1) =$ ☐

13. $11 \times 7 = (11 \times 5) + (11 \times 2) =$ ☐

14. $12 \times 9 = (12 \times 10) - (12 \times 1) =$ ☐

15. $5 \times 9 = (5 \times 10) - (5 \times 1) =$ ☐

16. $6 \times 8 = (6 \times 5) + (6 \times 3) =$ ☐

17. $8 \times 12 = 2 \times (8 \times 6) =$ ☐

18. $7 \times 7 = (7 \times 5) + (7 \times 2) =$ ☐

My result / ผลของฉัน Score: _____ / 18 Time: _____ ข้อที่ต้องทบทวน: _____

M9 | Derive harder facts from known facts

สร้างคำตอบจากสูตรคูณที่รู้แล้ว

INFINIA ACADEMY - MATH FLUENCY

Set 7

Target: 3-5 min


Name: _____

Date: _____

Remember / จำไว้

When a fact is not instant, break it into friendly facts you know, then combine the partial products. Keep every factor within the 12×12 table.

เมื่อยังตอบข้อใดไม่ได้ทันที ให้แยกเป็นข้อที่คุ้นแล้วรวมผลคูณย่อย โดยยังคงใช้ตัวคูณในขอบเขตสูตรคูณถึงสิบสอง



Worked example / ตัวอย่าง $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) = 56$

How to think / วิธีคิด: Useful anchors are ×5, ×10 and doubling. The goal is still eventual direct recall.

หลักยึดที่ใช้บ่อยคือแม่ห้า แม่สิบ และการเพิ่มเป็นสองเท่า เป้าหมายสุดท้ายยังคงเป็นการตอบได้ทันที

Practice / แบบฝึก

Accuracy first, then speed. / เน้นความถูกต้องก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

1. $4 \times 8 = (4 \times 5) + (4 \times 3) =$ ☐

2. $5 \times 10 = 2 \times (5 \times 5) =$ ☐

3. $6 \times 7 = (6 \times 5) + (6 \times 2) =$ ☐

4. $11 \times 9 = (11 \times 10) - (11 \times 1) =$ ☐

5. $12 \times 6 = 2 \times (12 \times 3) =$ ☐

6. $5 \times 12 = (5 \times 10) + (5 \times 2) =$ ☐

7. $7 \times 11 = (7 \times 10) + (7 \times 1) =$ ☐

8. $7 \times 7 = (7 \times 5) + (7 \times 2) =$ ☐

9. $3 \times 8 = (3 \times 5) + (3 \times 3) =$ ☐

10. $7 \times 9 = (7 \times 10) - (7 \times 1) =$ ☐

11. $4 \times 7 = (4 \times 5) + (4 \times 2) =$ ☐

12. $10 \times 6 = (10 \times 5) + (10 \times 1) =$ ☐

13. $12 \times 9 = (12 \times 10) - (12 \times 1) =$ ☐

14. $8 \times 9 = (8 \times 10) - (8 \times 1) =$ ☐

15. $3 \times 10 = 2 \times (3 \times 5) =$ ☐

16. $7 \times 6 = (7 \times 5) + (7 \times 1) =$ ☐

17. $9 \times 7 = (9 \times 5) + (9 \times 2) =$ ☐

18. $4 \times 10 = 2 \times (4 \times 5) =$ ☐

My result / ผลของฉัน Score: _____ / 18 Time: _____ ข้อที่ต้องทบทวน: _____

M9 | Derive harder facts from known facts

สร้างคำตอบจากสูตรคูณที่รู้แล้ว

INFINIA ACADEMY - MATH FLUENCY

Set 8

Target: 3-5 min


Name: _____

Date: _____

Remember / จำไว้

When a fact is not instant, break it into friendly facts you know, then combine the partial products. Keep every factor within the 12×12 table.

เมื่อยังตอบข้อใดไม่ได้ทันที ให้แยกเป็นข้อที่คุ้นแล้วรวมผลคูณย่อย โดยยังคงใช้ตัวคูณในขอบเขตสูตรคูณถึงสิบสอง



Worked example / ตัวอย่าง $7 \times 8 = (7 \times 5) + (7 \times 3) = 56$

How to think / วิธีคิด: Useful anchors are ×5, ×10 and doubling. The goal is still eventual direct recall.

หลักยึดที่ใช้บ่อยคือแม่ห้า แม่สิบ และการเพิ่มเป็นสองเท่า เป้าหมายสุดท้ายยังคงเป็นการตอบได้ทันที

Practice / แบบฝึก

Accuracy first, then speed. / เน้นความถูกต้องก่อน แล้วค่อยเพิ่มความเร็ว

1. $8 \times 9 = (8 \times 10) - (8 \times 1) =$ ☐

2. $6 \times 10 = 2 \times (6 \times 5) =$ ☐

3. $3 \times 10 = 2 \times (3 \times 5) =$ ☐

4. $7 \times 12 = (7 \times 10) + (7 \times 2) =$ ☐

5. $8 \times 8 = 2 \times (8 \times 4) =$ ☐

6. $4 \times 11 = (4 \times 10) + (4 \times 1) =$ ☐

7. $4 \times 9 = (4 \times 10) - (4 \times 1) =$ ☐

8. $9 \times 9 = (9 \times 10) - (9 \times 1) =$ ☐

9. $6 \times 12 = (6 \times 10) + (6 \times 2) =$ ☐

10. $10 \times 11 = (10 \times 10) + (10 \times 1) =$ ☐

11. $8 \times 10 = 2 \times (8 \times 5) =$ ☐

12. $4 \times 7 = (4 \times 5) + (4 \times 2) =$ ☐

13. $11 \times 11 = (11 \times 10) + (11 \times 1) =$ ☐

14. $4 \times 8 = 2 \times (4 \times 4) =$ ☐

15. $11 \times 7 = (11 \times 5) + (11 \times 2) =$ ☐

16. $11 \times 6 = (11 \times 5) + (11 \times 1) =$ ☐

17. $3 \times 8 = 2 \times (3 \times 4) =$ ☐

18. $7 \times 9 = (7 \times 10) - (7 \times 1) =$ ☐

My result / ผลของฉัน Score: _____ / 18 Time: _____ ข้อที่ต้องทบทวน: _____