
name: agent-backlog description: INFINITY OS 全量 Agent / 节点清单与建设排期。列出所有要做的节点,标明每个是 Workflow(写死)还是 Agent(放权)、是否需要 HITL、属于哪一批。设计或排期任何 agent 时查这份,确认它在全局里的位置、类型与优先级。配套《Agent 设计标准》使用。 version: v0.1 relates_to: bas_agent_standard_v1_0.html(标准)、 bas_inventory_skill_v0_1.md(范例) owner: <填:负责人/团队>

INFINITY OS · Agent 建设清单(Backlog)

配套《Agent 设计标准》。架构对齐:连横 IPO0-13 × 合纵 7 棒 × 中台四类。

怎么用这份清单

1. 要造某个节点前,先在这里找到它,确认 **类型(W/A)**、是否 **HITL**、批次。
2. 再翻《Agent 设计标准》按四步法落地,产出一份 SKILL.md(参考 `bas_inventory_skill`)。
3. 做完把该行 **状态** 改成「 已做」,并在范例栏填上 SKILL 文件名。

核心原则(别搞反)

- 「**agent**」有两层意思:广义=一个干活的节点(38 个全是);狭义 **Agent**=LLM 自己做主的「司机」(只有 2 个)。
- 目标是把绝大多数做成稳的 **Workflow** 并让它们真的跑,不是把它们变成 **Agent**。能写死就别放权。
- 全表 **36 个 Workflow(W)** · **2 个 Agent(A)**。把 W 改成 A = 亲手制造黑箱,禁止。
- 标记:【W】写死扶梯 · 【A】放权司机 ·  需 HITL · 【钱】涉及金额 ·  高级联 ROI

第 0 层 · 现场采集(美顾/DOM,IPO8-11,美顾5KPI)— 批次 1 · 地基

先做

ID	Agent	类型	HITL	状态	一句话职责
L0-01	库存上报 ⭐	W	—	✅ 已做 (bas_inventory_skill_v0_1.md)	把现场上报解析成标准JSON,级联触发 5 个下游
L0-02	货架识别/陈列检核	W·视觉	—	待建	读货架照,出排面、SOV、价签合规
L0-03	门店日报汇总	W	—	待建	把美顾当日多条上报汇成一份结构化日报
L0-04	门店基础数据采集	W	—	待建	客流、店型、位置等门店档案
L0-05	竞品动作上报	W	—	待建	堆头/端架/新品/促销/价格,结构化入库
L0-06	价格异常 & 窜货监测	W	🔒	待建	价格/流向异常预警,疑似窜货停机转人工
L0-07	缺断货预警	W	—	待建	库存上报下游,断货自动级联
L0-08	店端助理订货/补货建议	W	🔒	待建	按安全库存给补货建议,大额停机等批

第 1 层 · 经销商 & 渠道(IPO2-7,渠道执行) — 批次 2

ID	Agent	类型	HITL	状态	一句话职责
L1-01	经销商订货建议	W	🔒	待建	按动销+库存给订货量,大额停机等批

L1-02	安全库存测算 A/2A/3A	W	—	待建	按门店/SKU 算安全库存线
L1-03	铺货率/动销率监控	W	—	待建	监控两率,跌破阈值预警
L1-04	二批/分销覆盖与盲点	W	—	待建	找覆盖盲区与空白网点
L1-05	窜货稽查	W		待建	跨区流向稽查,异常转人工
L1-06	经销商健康度/库存周转	W	—	待建	周转、账期、健康度打分
L1-07	渠道政策/返利核算	W	 【钱】	待建	返利测算,金额超阈停机等批

第 2 层 · 生产 & 供应(IPO0-1)— 批次 2/3

ID	Agent	类型	HITL	状态	一句话职责
L2-01	需求感知/销量预测	W	—	待建	多源信号汇成销量预测
L2-02	产销协同/排产建议	W	—	待建	按预测给排产/备料建议
L2-03	公司仓调拨/区域分货	W	—	待建	区域间库存调拨与分货

第 3 层 · 品牌中台(IPO11-13,品牌中台)— 批次 4

ID	Agent	类型	HITL	状态	一句话职责
L3-01	品牌心智资产沉淀	W	—	待建	把心智数据资产化、持续累积
L3-02	消费者社群运营	W/部分A	—	待建	社群内容/活动/答疑
L3-03	场景化购买旅程设计	W	—	待建	按场景设计触点与转化路径
L3-04	内容工厂	W	—	待建	小红书/抖音脚本批量产出
L3-05	品牌战报/舆情监测	W	—	待建	监测声量与口碑,出战报

第 4 层 · 合纵 7 棒渠道打法 — 批次 4(按优先级渐进)

ID	Agent	类型	HITL	状态	一句话职责
L4-01	小红书种草	W	—	待建	种草内容与节奏
L4-02	抖音内容/直播	W	—	待建	短视频/直播脚本与排期
L4-03	传统电商运营	W	—	待建	商详、活动、ROI 优化
L4-04	O2O 履约	W	—	待建	即时零售上架与履约
L4-05	会员店(山姆/Costco)	W	—	待建	会员店选品与陈列打法
L4-06	大卖场 KA	W	—	待建	KA 谈判、档期、陈列
L4-07	社区超市	W	—	待建	社区店覆盖与动销

第 5 层 · 数据 · 增长(Pilot,数据 · 增长)— 批次 3,贯穿边做边接

ID	Agent	类型	HITL	状态	一句话职责
L5-01	统治力差距预警(日/周/月)	W	—	待建	对标竞品算差距,分级预警
L5-02	增长罗盘/实时激励算法	W	 【钱】	待建	实时激励测算,派钱前停机等批
L5-03	城市攻坚优先级排序	W	—	待建	给城市攻坚排序
L5-04	13 周冲刺规划	W	—	待建	生成季度冲刺计划
L5-05	BD 工具箱/话术生成	W	—	待建	逐字话术与谈判工具
L5-06	数据资产化看板汇编	W	—	待建	把各层数据汇成看板

第 6 层 · 编排 & 战略脑 — 批次 5 · 压轴,逻辑验证够了再上

--	--	--	--	--	--

ID	Agent	类型	HITL	状态	一句话职责
L6-01	战略脑对话	A	—	待建	实时问答/决策辅助,全场唯一真放权
L6-02	总编排 Orchestrator	A	—	待建	仅当多 agent 真需动态调度时才上,否则避开

建议建设顺序

1. **批次 1(地基)** — 第 0 层 8 个。它喂所有下游,库存上报已证明级联效应。先把采集层做扎实,中台才有干净数据。
2. **批次 2** — 第 1 层(经销商/渠道)+ 第 2 层(供应)。
3. **批次 3** — 第 5 层(数据·增长)边做边接,因为它消费前面各层的数据。
4. **批次 4** — 第 3 层(品牌中台)+ 第 4 层(7 棒打法)。
5. **批次 5(压轴)** — 第 6 层战略脑 / 编排,逻辑验证够了再放权。

统计

- 总计 **38 个节点**:Workflow **36** · Agent **2**。
- 需 HITL:**6 个**(L0-06、L0-08、L1-01、L1-05、L1-07、L5-02),其中涉及金额 2 个。
- 已做:**1 个**(L0-01 库存上报)。