

				$\frac{1}{b}\sqrt{a} + \frac{1}{b}\sqrt{a}$	$\sqrt{a}-\sqrt{a}$
$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$-\sqrt{a}$	$-\sqrt{a}$	$-\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$
$\sqrt{a}$	$-\sqrt{a}$	$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$-\frac{1}{\sqrt{a}}$	$\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$
$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$	$-\sqrt{a}$
$\sqrt{a}$	$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$\frac{1}{\sqrt{a}}$

: می‌توانید به سطر آخر در هر سطر را به صورت مجموع حاصل

مسئله در

می‌توانید به سطر آخر در هر سطر را به صورت مجموع حاصل

$$\sqrt{12} + \sqrt{12} = 2\sqrt{12} = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

: می‌توانید به سطر آخر در هر سطر را به صورت مجموع حاصل

می‌توانید به سطر آخر در هر سطر را به صورت مجموع حاصل

$$\sqrt{12} + \sqrt{12} = 2\sqrt{12} = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

می‌توانید به سطر آخر در هر سطر را به صورت مجموع حاصل

$$\sqrt{12} + \sqrt{12} = 2\sqrt{12} = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$


می‌توانید به سطر آخر در هر سطر را به صورت مجموع حاصل

$$\sqrt{12} + \sqrt{12} = 2\sqrt{12} = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} + \sqrt{12} = 2\sqrt{12} = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

می‌توانید به سطر آخر در هر سطر را به صورت مجموع حاصل

می‌توانید به سطر آخر در هر سطر را به صورت مجموع حاصل



مسئله

در هر سطر را به صورت مجموع حاصل

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{z}} \quad (z \neq 0)$$

$$\frac{x}{\sqrt{x \cdot x}} = \frac{x}{\sqrt{x \cdot x}} \times \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{x \sqrt{x}}{\sqrt{x \cdot x \cdot x}} \quad (x > 0)$$

$$\frac{1}{\sqrt{a \cdot b \cdot c}} = \frac{1}{\sqrt{a \cdot b \cdot c}} \times \frac{\sqrt{a \cdot b \cdot c}}{\sqrt{a \cdot b \cdot c}} = \frac{\sqrt{a \cdot b \cdot c}}{\sqrt{a \cdot b \cdot c \cdot a \cdot b \cdot c}} \quad (a, b, c > 0)$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a} \quad (a > 0)$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a} \quad (a > 0)$$

$$\frac{1}{\sqrt{a \cdot b}} = \frac{1}{\sqrt{a \cdot b}} \times \frac{\sqrt{a \cdot b}}{\sqrt{a \cdot b}} = \frac{\sqrt{a \cdot b}}{\sqrt{a \cdot b \cdot a \cdot b}} = \frac{\sqrt{a \cdot b}}{a \cdot b} \quad (a, b > 0)$$

مثلاً:

اگر $\frac{1}{\sqrt{a}}$ را به صورت $\frac{\sqrt{a}}{a}$ بنویسیم، داریم: $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$ (چون $\frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$)

تمرین

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

مثلاً: اگر $\frac{1}{\sqrt{a}}$ را به صورت $\frac{\sqrt{a}}{a}$ بنویسیم، داریم: $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$ (چون $\frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$)

مثلاً: اگر $\frac{1}{\sqrt{a}}$ را به صورت $\frac{\sqrt{a}}{a}$ بنویسیم، داریم: $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$ (چون $\frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$)

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$


$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

مثلاً: اگر $\frac{1}{\sqrt{a}}$ را به صورت $\frac{\sqrt{a}}{a}$ بنویسیم، داریم: $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$ (چون $\frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a \cdot a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$)


تمرین



چیس؟ MNPQ

میریج میریج ۱۰۰، ABCD میریج میریج۔

ABCD ଯେଉଁଠି A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ଯେଉଁଠି



• متستوبون حسب ان

جسے سب سے پہلے اور بہت سے بزرگ ہر ایک کے لیے رہنما بن گئے۔

۴- شکل مقابل یک پست مسیحه ای و جلا را جلا بده

۱۶۶۴.

۳- مستند و محققانه و معتبر است

[illegible]

$$X = \sqrt{X^2}$$

$$\frac{\lambda_1 \lambda_2 - \nu_1 \nu_2}{\lambda_1 - \nu_1} \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \nu_1} \quad \frac{\nu_1 \nu_2 - \lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 - \nu_1}$$

$$(\underline{1}\lambda + \underline{0}\lambda)(\underline{0}\lambda - \underline{1}\lambda) \quad \underline{1}\lambda \underline{1}\lambda \quad \underline{1}\lambda \underline{1}\lambda + \underline{1}\lambda \underline{1}\lambda + \underline{0}\lambda \underline{1}\lambda \quad (1\overline{0})$$

۱- تبیه و تادیب از بیگانه ها

مفتوح

$$(\circ \neq \mathbf{x})$$

$$\frac{X \wedge \lambda}{\heartsuit} (r)$$


$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{v}{c}$$

$$\frac{\Delta}{\Delta t} \quad (2)$$

الف) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۲۰. متبی اے کی راہ؟ کیا کسی نے مجھ سے

המאכל



فناوری نانو مجموعه‌ای از فرایندهای تفکیک، ادغام و شکل‌دهی مواد در حد یک اتم یا مولکول است. یک نانومتر برابر با 10^{-9} متر؛ یعنی صد هزار برابر از قطر موی سر انسان کوچک‌تر است. از کشور عزیز ما ایران بیش از ده کشور برتر در حوزه فناوری نانو قرار دارد.

تمرینات

درست است.

۱) تساوی $x \geq 0$ ، ۲) است. تساوی $x \geq 0$ همیشه درست است. ۳) تساوی $x \geq 0$ همیشه درست است. ۴) تساوی $x \geq 0$ همیشه درست است.

۵) تساوی $x \geq 0$ همیشه درست است. ۶) تساوی $x \geq 0$ همیشه درست است. ۷) تساوی $x \geq 0$ همیشه درست است. ۸) تساوی $x \geq 0$ همیشه درست است.

$$\begin{aligned} & \text{الف) } \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{ب) } \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{ج) } \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{د) } \frac{\sqrt{a}}{b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{ه) } \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{و) } \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{ز) } \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{ح) } \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} & \text{ط) } \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{ث) } \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{ج) } \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \text{د) } \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \end{aligned}$$

درست است یا نه؟

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \\ & \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \end{aligned}$$

درست است یا نه؟



عبارت‌های خبری کاربردهای فراوانی دارند. به‌طور مثال رابطه فیثاغورس در مثلث‌های قائم‌الزاویه یک تساوی بین دو عبارت خبری که از آن در محاسبات هندسی استفاده می‌شود.



عبارت‌های خبری

