Змінні величини

Змінні (величини)







```
let a;          – створення
a = 22;         – присвоєння (число)
a = 'Іван Іванович';  – присвоєння (рядок)


let a = 0;      – створення і присвоєння


let b = 2 * a / 1.5;
S = a * b;


output1.value = a; – виведення на форму
alert(a);          – виведення у вікно
```

Змінні (величини) мають





```
Number      = 25.537
String      = 'Київ'
```

Приклади імен

x1	group10A	knuga	busSpeed
~~25nomer~~	~~pict~~	~~cina-hliba~~	~~weight Ivana~~

Вигляд вебсторінки із задачею



Форма – вебсторінка з обчисленнями

input – Поле – ввести дані

output – Результат – вивести дані

value – Значення – текст або число

button – Кнопка – виконати скрипти

Приклад розв’язку задачі


```
<script> function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);


    let c = a + b;

    output1.value = c;

} </script>
```




Початок




1.Дано задачі



2.Розв’язок задачі



3. Виведення результату



Кінець

a, b, c змінні (столи, стільці і усі меблі)

let створює змінну

= команда **присвоєння**

Number( ) перетворює текст у число

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Задана довжина кімнати у метрах і сантиметрах. Виведіть цю довжину тільки у метрах. (наприклад, 3 м, 4 см ➔ 3,04 м)

2. **Розв’яжіть задачу.** Задана ціна ноутбука в гривнях. Виведіть її: а) у доларах; б) у євро. Курси валют подивіться в Інтернеті.

Див. приклади розв’язаних задач 5-7:
https://infobooks.github.io/js.html?5

Здати

