Моделі


Модель

(зразок)


– новий об’єкт з властивостями, які **важливі** для дослідження















Моделі

$$4P + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow 2PH_3 + 3NaH_2PO_2$$
$$6P + 43NaOH + 4H_2O \rightarrow P_2H_4 + 4NaH_2PO_2$$
$$2P + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow H_2 + 2NaH_2PO_2$$











Модель

Необхідна у випадках, коли справжній об’єкт

1. занадто дорогий



2. недоступний





3. занадто складний



4. може пошкодитись

Моделі



матеріальні

інформаційні

словесні

графічні

структурні

математичні

Текст – ОПИС.

Розміри сонечок невеликі, в довжину не більше 1 см. Забарвлення більшості видів дуже яскраве - червоне з чорними крапками. Ще серед сонечок зустрічаються види помаранчеві та жовті, з крапками не тільки чорного, але і білого кольору.





Розмір		Зріст	Об'єм грудей	Об'єм талії	Об'єм стегон	Довжина рукава	Довжина брюк
48	M	176	96	86	98	66	106
50	L	176	100	90	102	66	106
52	L	182	104	94	106	67	110
54	XL	182	108	98	110	67	110
56	XL	188	112	104	114	70	116
58	XXL	188	116	110	116	70	116



$$ax^2 + bx + c = 0,\ a \neq 0$$

$D = b^2 - 4ac$ – дискримінант

$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a},\ x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$, якщо $D > 0$

$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$, якщо $D = 0$

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$

Різні моделі одного об’єкта

Школа









Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати