Пошук даних. Запити

Можливості пошуку даних

- **Сортування** за значеннями у полях

  (за зростанням, за спаданням – **по 1 полю**)


- **Фільтрування** – вибір даних, що задовольняють певним умовам:
  - ✓ автофільтр (назва поля)
  - ✓ по виділеному (містить або дорівнює)
  - ✓ фільтр за формою (декілька умов)
  - ✓ розширений фільтр = ***запит***

- **Знайти і замінити**

  (дані цілком, у полі чи у таблиці, вгору чи вниз)

Запит

– об’єкт бази даних, який **вибирає** дані, обчислює узагальнені дані, вносить зміни у записи



+ параметри

Переваги:


здійснення **складного** пошуку

створення **нових** полів (наприклад, середня оцінка)

використання **не всіх** полів та полів з **інших** таблиць

збереження у СКБД (для регулярного використання)

Складові частини запитів



Приклади критеріїв

>10

<=22,3

False

<> True

>1 **And** <34

"Львів" **Or** "Київ" **Or** "Харків"

Not **Null**

= [Маса] / [Об'єм]

= [Введіть місто]

Приклади запитів на вибірку

Поле:	Ім'я	Вік	Стать
Таблиця:	Олімпійці	Олімпійці	Олімпійці
Сортування:	За зростанням		
Відображення:	☑	☑	☐
Критерії:		>12	="жін"
або:			

Поле:	Ім'я	Колір очей	Вчитель	Завдання 1
Таблиця:	Олімпійці	Олімпійці	Олімпійці	Олімпійці
Сортування:				
Відображення:	☑	☑	☑	☑
Критерії:	"Олег" Or "Іван"		Null	<=[Завдання2]
або:				

Поле:	Школа	Місто	Клас	Сума балів: [Завдання1]+[Завдання2]
Таблиця:	Олімпійці	Олімпійці	Олімпійці	
Сортування:		За спаданням		
Відображення:	☑	☑	☑	☑
Критерії:		"Київ"	>5 And <9	
або:		"Львів"		

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

