
Елементи вебсторінки

Приклад задачі мовою JavaScript



Приклад розв’язку задачі


```
<script> function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);


    let c = a + b;

    output1.value = c;

} </script>
```




Початок




1.Дано задачі



2.Розв’язок задачі



3. Виведення результату



Кінець

a, b, c змінні (столи, стільці і усі меблі)

let створює змінну

= команда **присвоєння**

Number( ) перетворює текст у число

Заокруглення десяткових чисел

Метод **toFixed( )**

```
<script> function f1() {


    let inch = Number(input1.value);

    let sm = inch * 2.54;
    let meter = sm / 100;

    output1.value = sm.toFixed(2);
    output2.value = meter.toFixed(4);

} </script>
```

Розгалуження



Якщо – То

(неповне)

```
if (plan >= 100) {
    res = 'план виконано’;
}


if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано’;
}
```

Якщо – То – Інакше

(повне)

```
if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано';
} else {
    res = 'план виконано';
}
```

Елементи вебсторінки



<h2> </h2>
(заголовок)

<img>
(зображення)

<input>
(поле)

<label> </label>
(підпис поля)

<output> </output>
(текст - результат)

<button> </button>
(кнопка)

Програмування кнопок

1. Задача (обчислення)

```
function solve() {

    let table = Number(input1.value);
    let chair = Number(input2.value);

    let all = table + chair;

    output1.value = all;
}
```

2. Очистка (повернення до початкових значень)

```
function begin() {

    input1.value = '';
    output1.value = '';
    output2.value = 0;

}
```

3. Виведення повідомлень

```
function hello() {

    alert('Вітаємо на сайті');

}
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачу. Задано відстань і швидкість авто. Обчисліть час руху.

Оформіть красиво вебсторінку задачі:

додайте кнопку «Очистити» і кнопку «Про подорожі», запрограмуйте їх;

додайте заголовок на сторінку «Подорожі Україною»;

додайте зображення автомобіля (знайдіть в Інтернеті);

використайте напис до полів.

Здати

