

関東運輸局長 殿

千葉県千葉市中央区出洲港8-3-2
株式会社 千葉福祉サポート
山本 信勝
090-6331-4289

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（事前確定運賃）設定認可申請書

この度、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金を、下記のとおり設定したいので、道路運送法第9条の3及び同法施行規則第10条の3の規定により申請いたします。

記

1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

住所：千葉県千葉市中央区出洲港8-3-2

氏名又は名称：株式会社 千葉福祉サポート

代表者氏名：山本 信勝

印

連絡先：090-6331-4289

2. 設定しようとする運賃及び料金を適用する営業区域

千葉交通圏

3. 設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法

- 平成14年1月17日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」
1. (1) ニの事前確定運賃を設定する。
- 運賃額は、平成31年4月26日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃に関する認可申請の取扱いについて」（以下「事前確定運賃公示」という。）3. (2) により関東運輸局長が令和7年7月18日付けで公示した千葉交通圏の係数を用いて、事前確定運賃公示1. (1) の方法により算定する額とする。
- 適用方法は、事前確定運賃公示1. (2) のとおりとする。

添付書類等

- 使用する配車アプリ（名称：ちばケアタクシー 事前確定運賃システム）
- 事前確定運賃公示2. (3) ①に規定する配車アプリの概要を示した資料

事前確定運賃システム 実画面証跡資料

項目	内容
見積番号	EST-20260705-3755
予約ID	202607050600
確定運賃	28,000円
見積日時	2026/07/05 03:39
同意日時	2026/07/05 03:40
出発地	中央区出洲港8-3-2
目的地	成田空港第二ターミナル
案件番号	260705-MAINS-0001

項目	内容
作成日	2026/7/5
作成元	管理画面
資料区分	画面証跡資料（検証用予約データ）

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報は含まれていません。

利用者の走行予定ルート選択画面

走行予定ルート



A 赤線：時間優先ルート

B 青点線：一般道優先ルート

D 黒線：高速道路ルート

往路の走行予定ルートの選択

2件以上の走行予定ルートから1つを選択してください。選択したルートの距離で事前確定運賃を算定します。

A 時間優先

37.7km / 55分

運賃目安：¥21,384

概算合計：¥25,480

合計金額を確認

B 一般道優先

37.7km / 55分

運賃目安：¥21,384

概算合計：¥25,480

合計金額を確認

D 高速道路

43.1km / 35分

運賃目安：¥24,504

概算合計：¥28,000

合計金額を確認

有料道路料金は見積料金に含まれず、別途必要です。

ルート候補を選択すると見積結果へ進みます。

2以上の走行予定ルートを提示し、旅客が1つのルートを選択できる画面です。各ルートの距離、所要時間、運賃目安、有料道路利用の有無を確認できます。

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報は含まれていません。

ホームへ戻る

介護タクシー

丁寧・安全な送迎

見積内容を引き継いで予約します

● ◎ 予約可能 ● × 予約不可

上下・左右にスクロールして、他の日付

時間	7/5 日
06:00	◎
06:30	◎
07:00	◎
07:30	◎
08:00	◎
08:30	◎
09:00	◎
09:30	◎
10:00	◎
10:30	◎
11:00	◎
11:30	◎
12:00	◎

電話予約

他時間予約

×

ご予約

2026-07-05 06:00 から

見積内容の確認

見積番号: EST-20260705-3755

出発地

目的地

移動方法

介助内容

階段介助

送迎方法

運賃方式

計算対象距離

道路設定

予定距離

予定時間

中央区出洲港8-3-2

成田空港第二ターミナル

無料車いす

乗降介助

階段介助なし

片道

事前確定運賃

43.1km

有料道路

37.7km

55分

迎車料金

特殊車両使用料

距離運賃

予定時間加算（概算）

特殊車両使用料

介助料金

800円

1,000円

24,504円

600円

1,000円

1,100円

確定運賃

28,000円

☐ 見積番号 EST-20260705-3755 の確定運賃 28,000円 および上記見積内容に同意して予約する

☐ ご入力いただいた個人情報は、ご予約の受付およびサービス提供に用います。同意の上チェックをお願いいたします。

基本情報

必須

お名前（カタカナ）

ヤマダ タロウ

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報は含まれていません。

ドライバー用確定ルート確認画面



乗務員が、旅客同意済みの確定ルート及び事前確定運賃額を運行前又は運行中に確認できる画面です。外部ナビの再計算とは別に、同意済みルートを正本として確認できます。

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報は含まれていません。

領収書・レシート明細画面

ちばケアタクシー
株式会社千葉福祉サポート
〒260-0023
千葉県千葉市中央区出洲港8-3-2
TEL 090-6331-4289

-----領収書-----

発行日 2026/07/05 06:35 -----
利用日 2026/07/05 06:00
案件番号 260705-MAINS-0001

事前確定運賃-----28,000円

合計-----28,000円

支払 現金
内訳 現金 28,000円

但し書き 介護タクシー利用料として
発行担当者 山本
ありがとうございました

ご利用時間 35分 -----
走行距離 43.1km

検証用予約データに基づき、事前確定運賃の精算・帳票表示を確認する画面です。事前確定運賃、支払方法、精算額、領収書発行内容を確認でき、精算内容を旅客に明細として交付できることを示します。

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報は含まれていません。

乗務員端末 予約詳細（確定運賃・同意証跡）

一覧へ戻る

RESERVATION DETAIL

予約詳細

事前確定M 進行

事前確定M 完了

検証結果

スナッフコット検証 OK

料金整合 OK

同意スナッフコット OK

基本情報

予約ID
202607050600

見積番号
EST-20260705-3755

予約日時
2026/07/05 6:00

スタートス
有効

メータ-状態
完了

事前確定M
対象

利用者

氏名
ヤマモト

フリガナ
ヤマモト

電話
09032388171

メール
yamamoto.nobukatsu@gmail.com

行程

日付
2026-07-05

時刻
06:00

区間
中央区出発港8-3-2

降車
成田空港第二ターミナル

乗車
乗車駅いす

備考
[見積運賃] 見積番号 EST-20260705-3755 / 確定運賃 28,000円

料金

確定運賃 (予約時利用金額)
28,000円

運賃種別
fixed

運賃利用
あり

ルートID
route_2

料金確定日時
2026/07/05 3:40

確定運賃の内訳

メータ-面額・単位等の「事前確定運賃」は、この確定運賃（予約時利用金額）を基として算出します。

運賃本体
26,500円

介助料金
1,100円

内訳合計
28,000円

確定運賃に含まない項目

運行時にメータ-面額で別途加算します。確定運賃・料金整合の計算には含みません。

特殊車両使用料
1,000円

見積距離
43.1 km

見積時間
35分 19秒

見積コード
pre_fixed_fare

同意証跡

同意日時
2026/07/05 3:40

同意文バージョン
2026-06-01-v1

同意金額
28,000円

ソース
quote_consent

スナッフコットハッシュ
e6d0d9f7e9d0c3b66f631f8a5167bd
fb023f83f75940c063c39663a62945
a68a

乗務員端末の予約詳細画面で、事前確定運賃（28,000円）、確定運賃の内訳（運賃本体・介助料金）、確定運賃に含まない特殊車両使用料（1,000円）および同意証跡を確認できることを示します。

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報はありません。

補足資料：乗務員端末（メーターアプリ）における各種料金確認画面証跡

本画面は、乗務員端末において、事前確定運賃本体と各種料金を別行で確認・精算できることを示す補足資料である。各種料金は、別紙2「各種料金表」に基づき、事前確定運賃とは区分して収受・記録する。



メーター画面の予約・迎車メニューで迎車料800円、特殊車両料金1,000円を別枠で加算できることを示します（別紙2の迎車料・特殊車両使用料と一致）。

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報は含まれていません。

事前確定運賃システム 統合説明資料

関東運輸局提出・説明用

項目	内容
事業者名	ちばケアタクシー
対象	介護タクシーLP / 見積シミュレーター / 予約システム / メーターアプリ
作成日	2026/07/05
作成元	管理画面
資料区分	運輸局への提出用説明資料案。最終的な申請書類への転記・体裁調整は申請担当者が行う。

目次

章	タイトル
第1章	システム基本方針と公示要件対応
第2章	利用者向け見積シミュレーターの動作と判定ロジック
第3章	運行・精算における運用フローと監査証跡
第4章	旅客都合変更時の途中終了運用
第5章	確認済み証跡と運用開始前確認項目
第6章	追加資料（データ保存・画面キャプチャ・E2E・改ざん防止）

第1章 システム基本方針と公示要件対応

本章は、関東運輸局の公示要件に対するシステム全体の対応方針・算定式・係数・ルート算定・同意証跡を整理したものです。

算定式と運賃算定根拠

運賃算定根拠は、令和8年2月13日付け 関自旅二第4314号 千葉地区 大型車B運賃（距離制運賃表）に基づく。

実際の申請時には、申請予定または認可後の距離制運賃表を別紙として添付し、本システムの距離制運賃マスターが当該運賃表に基づくことを示す。

迎車料金・予約料金・介助料等については、事前確定運賃とは区分し、明細上も別行で表示する。

- 電子地図で推計走行距離を算定
- 距離制運賃を基準にする（申請予定または認可後の距離制運賃表に基づく）
- 時間距離併用制運賃は除く
- 関東運輸局長が定めた係数を乗じる
- 1円単位を四捨五入する
- 割増・割引を適用する場合は、精算時に割引対象運賃・割引額・精算後金額を記録する（見積・同意時点での割引前後表示は運用開始前又は将来の改善対象）
- 各種料金は事前確定運賃とは区分して適用する

事前確定運賃 = 距離制運賃 × 平準化係数（1円単位四捨五入）

平準化係数

本システムでは独自係数を用いず、関東運輸局が公示済みの平準化係数を使用する方針とする。

営業区域	係数	根拠	適用日
京葉交通圏	1.20	関東運輸局公示済み係数	令和7年7月18日
千葉交通圏	1.18	関東運輸局公示済み係数	令和7年7月18日
南房交通圏	1.13	関東運輸局公示済み係数	令和7年7月18日

運賃と各種料金の区分

区分	事前確定運賃に含めるか	扱い
乗車地から降車地までの運賃	含める	事前確定運賃として固定
迎車料金	原則別枠	事前確定運賃とは区分し、明細上も別行で表示
予約料金	別枠	事前確定運賃とは区分し、明細上も別行で表示
介助料	別枠	介護タクシーサービス料金として区分し、明細上も別行で表示
待機料	別枠	実待機時間に応じて精算し、明細上も別行で表示
付き添い料	別枠	実対応内容に応じて精算し、明細上も別行で表示
有料道路代	別枠	実費として区分し、明細上も別行で表示
福祉タクシー券	決済・精算側	運賃算定ではなく精算時に充当

電子地図ルート算定

- Google Routes API等の電子地図を使用して距離・時間・ルートを取得する設計
- 出発地、目的地、距離、時間、polyline、候補ルートを保存する設計
- routePlanとして見積時点の情報を保持する設計
- 地図情報が定期更新される電子地図を利用すること
- 往復送迎の場合、片道距離を単純に2倍せず、往路と復路を別々に電子地図APIで算定する
- 立ち寄りがある場合は、復路に中間地点を設定して算定する
- 帰りが未定の場合は、復路を事前確定運賃の対象外とし、確認対応とする

2以上のルート選択

項目	状況	根拠
複数ルート取得	LP側実装済み	estimate/estimate-distance-api.js（4系統候補生成＋重複排除）
旅客によるルート選択	2件以上取得時は実装済み	estimate/estimate-main.js（preFixedFareConfirmable=true時のみ選択UI）
ルート候補生成	LP側実装済み	おすすめ・距離優先・幹線道路・有料道路利用の4系統（shared/pre-fixed-fare-route-waypoints.js）

項目	状況	根拠
選択ルート保存	コード・API・DB 上確認済み	estimate/estimate-calc.js quoteSnapshot、shared/estimate-quote-register.js、reservation-v4 quotes / reservations 保存
候補1件時の扱い	通常見積または確認対応	estimate/estimate-main.js（警告表示・予約URLにfareConfirm=review）

2以上のルート選択（続き）

項目	状況	根拠
往復時の往路・復路別算定	LP側実装済み	estimate/estimate-main.js, estimate/estimate-distance-api.js（片道×2を廃止）
往復・帰り未定時の復路扱い	復路は確認対応	estimate/estimate-calc.js（preFixedFareScope=outbound_only）
予約API/DB保存	コード・API・DB 上確認済み	reservation-v4 registerQuote / createReservationFixedFare
運転者への同一ルート表示	主要経由地点・予約情報の読取確認済み	reservation-v4 driver-proxy、care-taxi-meter 予約詳細（地図描画は運用開始前確認項目）

利用者への提示と同意

- ・ 走行予定ルートまたは主要経由地点を提示する
- ・ 事前確定運賃額（割引適用前の運賃本体）を提示する
- ・ 障害者割引・福祉タクシー券は見積額に反映せず、注意書きでその旨を表示する
- ・ 注意事項を提示する
- ・ 旅客の了承を得る
- ・ 同意日時、同意文面、同意文面バージョン、見積番号、snapshotHashを保存する

同意前注意事項

- ・ 旅客都合で走行予定ルートを変更する場合、事前確定運賃による運送をその時点で終了し、事前確定運賃額を収受すること
- ・ 新たに当該運送終了地点から距離制運賃または事前確定運賃により運送を開始すること
- ・ 道路状況によっては、事前確定運賃額が距離制運賃等より高くなる場合があること

quoteSnapshot・証跡保存

確認できる項目

- ・ 見積時点の料金設定（quoteSnapshot.distancePricing / fareComponents）
- ・ 選択内容（usageSummary）
- ・ ルート情報（routePlan）
- ・ 交通圏係数（selectedTrafficZoneId / trafficZoneCoefficient）
- ・ 計算結果（fixedFareBreakdown / fixedFareTotal）
- ・ 同意情報（同意日時、同意文面、同意文面バージョン） — reservation-v4/estimate-consent.js, insertQuoteConsent() → D1 quote_consents / reservations.estimate_consent

- snapshotHash（SHA-256生成・保存・照合） — reservation-v4/snapshot-hash.js, driver-reservations.js buildReservationIntegrity()
- 見積状態管理（active / consumed / 有効期限チェック） — quotes.status, expires_at, getQuoteRowForConsume()
- メーター運行開始・完了記録 — meter_fixed_fare_runs, Firestore caseRecords
- 選択ルート情報（selectedRoute / selectedRouteId / routeCandidates / routePlan）
- 同意情報（同意日時、同意文面、同意文面バージョン）
- snapshotHash（見積登録時生成・予約・メーター読取時照合）
- 見積状態管理（quotes.status: active / consumed / expired / canceled）

今後の強化候補

- サーバー署名（HMAC等） — 将来的な外部API連携・複数事業者連携時の追加対策として検討

改ざん防止及びスナップショットハッシュの取扱い

- スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づける
- 見積・同意時点のデータセットからSHA-256方式による一方向性のスナップショットハッシュを生成・保存する
- 運行開始時・精算時・監査確認時に再計算ハッシュと保存ハッシュを照合し、不一致時は管理者確認の対象とする
- 現行運用では、スナップショットハッシュ照合、データベース権限制御、操作ログ保存により整合性を確認できる体制を構築している

公示要件対応表

公示要件	システム対応方針	現状	根拠
電子地図で推計走行距離を算定	Google Routes API等で距離・ルート取得	実装済み	routePlan
距離制運賃×係数で算定	fareMode=pre_fixed_fareで係数適用	実装済み	estimate/estimate-calc.js
2以上のルートから旅客が選択	4系統候補を生成し2件以上取得時のみ選択可	本システムでは、電子地図APIにより、おすすめルート、取得候補内の距離短めルート、主要道路経由ルート、有料道路利用可ルートを生成し、実質的に異なる2件以上のルートが取得できた場合に、旅客が1つを選択して事前確定運賃を算定する。候補1件時は通常見積または確認対応とする。往復時は往路・復路を別算定し、それぞれ	estimate/estimate-distance-api.js, shared/pre-fixed-fare-route-waypoints.js, estimate/estimate-main.js

公示要件	システム対応方針	現状	根拠
		れで選択ルート を保存する。	
往復時の往路・復路別算定	片道距離×2を用いず往路・復路を個別にAPI算定	実装済み	routePlan.outboundRoutePlan / returnRoutePlan

公示要件対応表（続き）

公示要件	システム対応方針	現状	根拠
有料道路利用有無を選択	roadTypeを保存しルート算定へ反映	実装済み	roadType
運賃額と割引前後を提示	見積・同意時点では割引適用前の運賃本体を提示し、障害者割引等は精算時に記録	一部実装：見積・同意時点では割引適用前の運賃本体を提示。障害者割引等は精算時に記録	lp-site/data/estimate-config.json disclaimer、care-taxi-meter/services/fare.ts buildFixedFareBreakdown()、 caseRecords
注意事項を提示し同意取得	consentAt等を保存	同意導線・保存はコード・API・DB上確認済み	estimate-defaults preFixedFareNotice、reservation-v4 estimate_consent / quote_consents、 本番相当環境E2E確認
各種料金は運賃と区分	serviceFees / expensesとして別表示	実装済み	serviceFees
snapshotHash生成・保存・照合	SHA-256で生成し運行開始時に検証	実装済み	reservation-v4/snapshot-hash.js, driver-reservations.js buildReservationIntegrity()
メーター運行開始・完了	Driver APIで運行状態を記録	実装済み	driver-reservations.js startFixedFareRun()/completeFixedFareRun(), meter_fixed_fare_runs, caseRecords

第2章 利用者向け見積シミュレーターの動作と判定ロジック

本章は、利用者向け見積シミュレーターにおけるルート候補生成・選択ロジック・証跡保存の仕組みを説明します。

条件入力とシステムフロー

- 利用者が移動方法・介助内容・送迎方法を選択する（例：無料車いす、乗降介助、階段介助なし、片道／往復、待機の有無など）
- 出発地・目的地・必要に応じて立ち寄り先を入力する
- Google Routes API により走行予定ルート候補を取得する（時間優先・一般道優先・高速道路利用など）
- 時間優先・一般道優先・高速道路ルート等を候補として表示する（帰り立ち寄りありの場合は全体走行予定ルート候補）
- 利用者が候補から1つを選択する（選択前は見積確定・予約導線へは進まない）
- 選択されたルート距離・予定時間に基づき見積額を算定する
- 結果画面・PDF・quoteSnapshot・handoff に証跡を保存する
- 候補2件以上・選択済みなら通常予約導線へ進む（preFixedFareConfirmable=true、fareConfirm=review なし、「この内容で予約する」）
- 候補1件のみなら確認対応として予約導線へ進む（preFixedFareConfirmable=false、fareConfirm=review あり、「確認対応として予約へ進む」）

Google Routes API によるルート候補生成

時間優先ルート：所要時間を優先して算定した走行予定ルート。routeStrategy: time_priority、generationReason: time_priority_route として証跡に保存する。

一般道優先ルート：有料道路・高速道路を避け、一般道を優先して算定した走行予定ルート。routeStrategy: general_road_priority、generationReason: general_road_priority_route として証跡に保存する。

高速道路ルート：高速道路・有料道路を利用することで所要時間短縮を見込む走行予定ルート。routeStrategy: toll_allowed、generationReason: toll_allowed_route として証跡に保存する。有料道路料金は見積料金に含まず、別途必要であることを明示する。

主要道路優先ルート：主要道路または主要経由地点を明示して算定する候補。Phase 3-B 時点では主に設計済みであり、今後の拡張候補として位置づける。

API取得結果が実質同一であっても、算定条件（routeStrategy / generationReason）が異なる候補は dedupeDecision: kept として保持し、条件差を証跡化する。同一と判断した候補は dedupeDecision: dropped として記録する。

判定ロジック（preFixedFareConfirmable）

条件	システム	予約URL	ボタン	扱い
候補2件以上・利用者が1つ選択	preFixedFareConfirmable=true	fareConfirm=review なし	この内容で予約する	事前確定運賃候補
候補1件のみ	preFixedFareConfirmable=false	fareConfirm=review あり	確認対応として予約へ進む	通常メーター運賃または確認対応（事前確定運賃として断定しない）
帰り立ち寄りあり・全体候補2件以上・選択済み	preFixedFareConfirmable=true	fareConfirm=review なし	この内容で予約する	全体走行予定ルートとして事前確定運賃候補

判定ロジック（preFixedFareConfirmable）（続き）

条件	システム	予約URL	ボタン	扱い
----	------	-------	-----	----

- 判定は quoteSnapshot.preFixedFareConfirmable および overallRouteSelection.preFixedFareConfirmable に反映される
- 候補1件時は fallbackReason: only_one_distinct_route 等を記録し、通常メーター運賃または確認対応として扱い、事前確定運賃として断定しない理由を画面・PDF・JSONに残す
- 有料道路を含む候補を選択した場合でも、候補数が2件以上であれば事前確定運賃候補として扱う。有料道路料金は事前確定運賃とは別の実費・別料金として扱い、見積料金に含めない

候補1件のみの場合の確認対応

- 電子地図APIの結果や経路条件により、実質的に異なる走行予定ルート候補が1件のみとなる場合があります。
- この場合、本システムでは事前確定運賃候補としては扱わず、通常メーター運賃または確認対応として予約に進む設計としています。
- これにより、2以上の走行予定ルート候補から利用者が選択できない場合に、事前確定運賃として断定しない安全側の運用としています。
- 結果画面に「ルート候補が1件のみのため、事前確定運賃としては確定せず、予約後に確認対応となります。」等の文言を表示する
- 予約URLに fareConfirm=review を付与する
- 予約ボタンは「確認対応として予約へ進む」とする

往復・帰り立ち寄りありで全体候補が1件のみとなったケース（docs/evidence/pre-fixed-fare-phase2/case-c-*）において、確認対応フローが動作することを確認済み

帰り立ち寄りありの全体ルート合成

- 往復・帰り立ち寄りあり（return_with_stop）の場合、単に復路だけを候補表示するのではなく、出発地 → 目的地 → 立ち寄り先 → 出発地 の全体走行予定ルートとして候補を合成・表示します。
- 利用者は「立ち寄り先 → 出発地」だけを選ぶのではなく、往路・立ち寄り区間を含む全体走行予定ルート候補から1つを選択します。
- 往路：出発地 → 目的地（共通区間として固定）
- 復路共通区間：目的地 → 立ち寄り先（全候補で共通）
- 復路選択区間：立ち寄り先 → 出発地（候補ごとに異なる走行予定ルート）
- 上記を合成した overallRouteCandidates を一覧表示し、利用者が selectedOverallRouteId で1件を選択する
- 全体候補2件以上・選択済みの場合：「全体走行予定ルート：事前確定運賃候補（選択済み）」を表示する
- PDF にも全体走行予定ルート・共通区間・選択区間の情報を含める

quoteSnapshot / handoff の保存

- 見積結果には quoteSnapshot を保存する。選択されたルート、候補一覧、選択ID、距離、予定時間、ルート生成条件、dedupe結果などを保存する。
- handoff は予約システムへ引き継ぐためのJSONであり、sessionStorage.lp_estimate_handoff に保存される。handoff 内の quoteSnapshot フィールドに、見積時点のルート選択証跡が含まれる。

フィールド	説明
estimateNo	見積番号（予約URL引き継ぎ用）
preFixedFareConfirmable	事前確定運賃候補として確定可能か
routeCandidates	表示・保存された走行予定ルート候補一覧
selectedRouteId	利用者が選択したルートID
routeStrategy	候補ごとの算定戦略（time_priority 等）
routeLabel	候補の表示名（時間優先ルート 等）

quoteSnapshot / handoff の保存（続き）

フィールド	説明
generationReason	候補生成理由（time_priority_route 等）
dedupeDecision	重複整理結果（kept / dropped）
usesToll	有料道路利用の有無
distanceMeters	選択ルートの距離（メートル）
durationSeconds	選択ルートの予定時間（秒）
overallRouteSelection	帰り立ち寄り時の全体走行予定ルート選択情報
overallRouteCandidates	全体走行予定ルート候補一覧
selectedOverallRouteId	利用者が選択した全体ルートID

- 結果画面到達 → sessionStorage.lp_estimate_handoff（handoff 全体）
- handoff.quoteSnapshot（見積証跡）
- PDF生成（選択ルート・候補・ステータス文言を含む）
- 予約URL（estimateNo、必要時 fareConfirm=review）

Phase 2 / Phase 3-B 証跡ファイル一覧

Phase 3-B

ケース	内容	PDF	quoteSnapshot	handoff
短距離	時間優先 / 一般道優先の2候補	case-1-short-distance.pdf	case-1-quote-snapshot.json	case-1-handoff.json
長距離	時間優先 / 一般道優先 / 高速道路ルート	case-2-long-distance.pdf	case-2-quote-snapshot.json	case-2-handoff.json
帰り立ち寄り	全体走行予定ルート候補	case-3-return-with-stop.pdf	case-3-quote-snapshot.json	case-3-handoff.json

Phase 2

ケース	内容	ファイル
ケースB	全体候補2件以上・選択済み	case-b-overall-two-candidates.pdf 他
ケースC	全体候補1件・確認対応	case-c-single-candidate-review.pdf 他

第3章 運行・精算における運用フローと監査証跡

本章は、LP見積からメーターアプリ運行・精算・完了までの本番フローと監査証跡を説明します。

LP見積から完了までの流れ

- 利用者がLP見積シミュレーターで走行予定ルート候補を選択し、見積額を確認する
- 利用者が事前確定運賃への同意を行う（同意スナップショットを保存）
- 見積内容・snapshotHash・確定運賃を reservation-v4 に保存する
- メーターアプリ（GitHub Pages 本番）が driver-proxy 経由で reservation-v4 から予約を読み取る
- ドライバーが start-fixed-fare を実行し、事前確定M運行を開始する
- fixed CasePage で事前確定M運行を実施する
- 運行完了後、fixed精算を実行し caseRecords に保存する
- 領収書に「事前確定運賃 ○○円」と表示する
- complete-fixed-fare を実行し、予約詳細に「事前確定M 完了」を記録する

本番構成（GitHub Pages → driver-proxy → reservation-v4）

- 本番相当環境は、フロントエンド（GitHub Pages）とバックエンドAPI（driver-proxy / reservation-v4 / Firebase）を分離した構成です。
- メーターアプリはブラウザから driver-proxy を経由して予約データ・運行APIにアクセスします。

コンポーネント	役割	パス
LP見積（GitHub Pages）	見積算定・同意・reservation-v4保存	lp-site/estimate/
メーターアプリ（GitHub Pages）	予約読取・運行・精算・領収書	care-taxi-meter/
driver-proxy（Cloudflare Worker）	METER_DRIVER_TOKEN保持・driver API中継	Worker環境変数
reservation-v4	予約・見積・同意スナップショット保存	API
Firebase	認証・データ永続化基盤	Firebase
caseRecords	運行・精算記録の永続保存	Firebase等

- GitHub Pages（メーター）→ driver-proxy → reservation-v4（予約読取）
- GitHub Pages（メーター）→ driver-proxy → start-fixed-fare / complete-fixed-fare
- メーターアプリ → caseRecords（精算・運行記録保存）
- LP見積 → reservation-v4（見積・同意・snapshotHash保存）

METER_DRIVER_TOKEN をフロントや GitHub dist に含めない設計

- METER_DRIVER_TOKEN は driver API への認証に使用する秘密トークンです。
- 本設計では、トークンをフロントエンド・GitHub リポジトリ・ビルド成果物（dist）に含めない方針としています。
- METER_DRIVER_TOKEN は Cloudflare Worker（driver-proxy）の環境変数にのみ保持する
- メーターアプリ（GitHub Pages）は driver-proxy の公開URLのみを参照し、トークンは送信しない
- GitHub Pages の公開リポジトリ・dist ビルド成果物にトークン文字列が含まれないことを確認済み

- driver-proxy は現時点では「トークン非露出プロキシ」として機能する
- driver-proxyは現時点では「トークン非露出プロキシ」です。ブラウザからの正当なアクセスを中継します。
- CORS設定だけでは、curl等による直接アクセスを完全には防げません。
- 次フェーズで Firebase ID Token 検証を driver-proxy に追加予定です。

整合性確認 (snapshotHashVerified / confirmedFareMatchesSnapshot)

- 事前確定Mでは、見積時点の内容とメーター読取時点の予約データが一致していることを、複数の検証項目で確認します。
- スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づけます。

検証項目	説明
snapshotHashVerified	同意スナップショットのハッシュ値が、保存時点の見積内容と一致することを照合する
confirmedFareMatchesSnapshot	reservation-v4 に保存された確定運賃が、見積スナップショットの運賃と一致することを照合する
同意スナップショット	利用者の事前確定運賃への同意内容（日時・運賃・ルート情報等）をスナップショットとして保存し、後から照合可能にする

- メーターアプリが予約詳細を読取る際、snapshotHash を再計算して保存値と照合する
- confirmedFareMatchesSnapshot により確定運賃の一致を確認する
- 不一致の場合は運行開始前にエラー表示し、管理者確認の対象とする
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で snapshotHashVerified / confirmedFareMatchesSnapshot / 同意スナップショット すべて OK を確認済み

運転者への同一ルート表示

現状：主要経由地点・予約情報の読取確認済み

- 利用者が選択した selectedRoute / selectedRouteId / routePlan / polyline / 主要経由地点を quoteSnapshot に保存する
- reservation-v4 に保存された quoteSnapshot をメーターアプリが driver-proxy 経由で読み込む
- メーターアプリの予約詳細画面で迎車地・降車地・ルートID・見積距離・確定運賃等を確認できる
- snapshotHashVerified により、予約保存時の見積内容とメーターアプリ読取時の内容が一致することを照合する（本番相当環境E2E確認済み）
- confirmedFareMatchesSnapshot により、当初同意済み運賃額と読取運賃が一致することを照合する（本番相当環境E2E確認済み）

運転者向けルート地図描画（polyline表示）は未実装のため、同一ルートまたは主要経由地点の最終目視確認は第5章の運用開始前確認項目とする。

caseRecords 保存項目

フィールド	説明
reservationId	予約ID
estimateNo	見積番号

フィールド	説明
confirmedFare	確定運賃（円）
fareMode	運賃モード（pre_fixed_fare / fixed 等）
snapshotHash	同意スナップショットのハッシュ値
routeSnapshot	走行予定ルート・距離・時間のスナップショット

caseRecords 保存項目（続き）

フィールド	説明
consentSnapshot	利用者同意内容のスナップショット
startAt	運行開始日時
completeAt	運行完了日時
settlementAmount	精算金額
receiptLabel	領収書表示ラベル（例：事前確定運賃 12,000円）
meterStatus	メーター状態（開始・完了等）

meter_fixed_fare_runs の start / complete 記録

- meter_fixed_fare_runs は、事前確定M運行の開始・完了を記録するテーブル（コレクション）です。
- start-fixed-fare / complete-fixed-fare API 呼び出しごとにレコードが作成・更新されます。

start-fixed-fare

フィールド	説明
reservationId	対象予約ID
action	start-fixed-fare
confirmedFare	開始時点の確定運賃
startedAt	運行開始日時
driverId	ドライバー識別子

complete-fixed-fare

フィールド	説明
reservationId	対象予約ID
action	complete-fixed-fare
settlementAmount	精算金額
completedAt	運行完了日時
caseRecordId	紐づく caseRecords ID

- start-fixed-fare 実行時に運行開始レコードを作成する
- complete-fixed-fare 実行時に運行完了レコードを更新し、予約詳細に「事前確定M 完了」を反映する
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で start-fixed-fare OK / complete-fixed-fare OK を確認済み

領収書に「事前確定運賃」と表示すること

- 事前確定M運行の精算完了後、領収書には確定運賃を「事前確定運賃」ラベル付きで表示します。
- これにより、通常メーター運賃と事前確定運賃を利用者・監査者が区別できます。
- 領収書の運賃欄に「事前確定運賃 ○○円」と表示する（○○は確定運賃の金額）
- 金額は見積時に確定した運賃と一致させる（confirmedFareMatchesSnapshot 検証済み）
- 領収書表示ラベルは caseRecords.receiptLabel にも保存する
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で領収書「事前確定運賃 12,000円」表示 OK を確認済み

事前確定運賃 12,000円

項目	内容
区分	通常完了
予約ID	209906021400
日時	2099-06-02 14:00
利用者	スモークジロウ
見積番号	EST-PROD-SMOKE-1782485792
確定運賃	12,000円
表示	事前確定M 完了

項目	内容
区分	旅客都合途中終了
予約ID	209906041030
日時	2099-06-04 10:30
利用者	スモークジロウ
見積番号	EST-PROD-SMOKE-PASSENGER-CHANGE
確定運賃	12,000円
表示	事前確定M 旅客都合途中終了

確認項目	結果
通常完了予約（209906021400）が「事前確定M 完了」と表示	OK
旅客都合途中終了予約（209906041030）が「事前確定M 旅客都合途中終了」と表示	OK
complete-fixed-fare API が completionStatus / completionReason / preFixedFareException を受信	OK

確認項目	結果
D1 に completion_status / completion_reason / pre_fixed_fare_exception_json を保存	OK
予約詳細APIで fixedFareCompletionStatus / fixedFareCompletionReason / preFixedFareException を返却	OK
通常完了予約への影響なし	OK
test:phase5 18/18 PASS	OK
snapshotHashVerified (209906021400)	OK
confirmedFareMatchesSnapshot (209906021400)	OK
start-fixed-fare / 精算 / 領収書「事前確定運賃 12,000円」(209906021400)	OK

第4章 旅客都合変更時の途中終了運用

本章は、旅客都合によるルート変更等が発生した場合の途中終了運用を、認可改善の重要事項として独立して説明します。

1. 基本運用

- 事前確定運賃Mにおいて、運行開始後に旅客都合で走行ルート変更、予定外の立ち寄り追加、目的地変更、または当初選択した走行予定ルートから外れる変更が発生した場合は、その時点で事前確定運賃による運送を終了する。
- この場合、当初同意済みの事前確定運賃額を収受し、以後の運送は通常メーター等による別運送として新規に開始する。

途中終了のトリガー

- 走行ルート変更（旅客都合）
- 予定外の立ち寄り追加
- 目的地変更
- 当初選択した走行予定ルートから外れる変更

2. 金額の扱い

- 当初の事前確定運賃額は変更しない
- 途中までの距離による割引・距離割りは行わない
- 途中までの時間による再計算は行わない
- 通常メーター分を同じ事前確定運賃記録に加算しない
- 変更後の運送は別案件・別運行として記録する

3. メーターアプリの操作導線

- 事前確定運賃Mの運行中のみ「旅客都合変更で途中終了」ボタンを表示する
- 押下時に確認ダイアログを表示する
- 確定後、精算前画面へ進む
- 当初固定運賃額は変更しない
- 決済端末等で当初同意済みの事前確定運賃額を収受する
- 精算完了後、「通常メーターで新規運行を開始」ボタンを表示する
- ボタン押下で /case/start へ進み、通常メーター等の別案件を開始する

事前確定運賃Mの旅客都合途中終了操作は、事前確定運賃Mの運行中のみ表示され、GPSM・時間M・OBDM等の通常メーター運行には表示されない。

4. 保存される監査証跡

caseRecords 側

フィールド	値
status	completed_with_passenger_change
fareMode	pre_fixed_fare
completionReason	passenger_requested_route_change

フィールド	値
preFixedFareException	例外情報オブジェクト
reservationId	対象予約ID
confirmedFareYen	当初確定運賃（円）
snapshotHash	同意スナップショットハッシュ
監査ログ	pre_fixed_fare_passenger_change

reservation-v4 / D1 側

フィールド	値
meter_fixed_fare_runs.status	completed
completion_status	completed_with_passenger_change
completion_reason	passenger_requested_route_change
pre_fixed_fare_exception_json	JSON文字列

通常完了の場合

フィールド	値
completion_status	completed
completion_reason	normal_completed
pre_fixed_fare_exception_json	null

5. 通常完了との判別

通常完了

フィールド	値
caseRecords.status	completed
fixedFareCompletionStatus	completed
fixedFareCompletionReason	normal_completed
preFixedFareException	なし
表示	事前確定M 完了

旅客都合途中終了

フィールド	値
caseRecords.status	completed_with_passenger_change
fixedFareCompletionStatus	completed_with_passenger_change

フィールド	値
fixedFareCompletionReason	passenger_requested_route_change
preFixedFareException	あり
表示	事前確定M 旅客都合途中終了

6. 予約詳細・管理画面の表示

旅客都合途中終了時

- 事前確定M 旅客都合途中終了
- 事前確定運賃M：旅客都合によるルート変更・立ち寄り追加のため途中終了
- 終了理由
- 終了日時
- 当初事前確定運賃
- fareMode: pre_fixed_fare
- 以後の運送：通常メーター等の別運送として開始
- 終了地点
- 備考

通常完了時

通常完了では従来どおり「事前確定M 完了」と表示し、途中終了パネルは表示しない。

第5章 確認済み証跡と運用開始前確認項目

本章は、本番相当環境E2E確認結果と運用開始前の確認項目を整理したものです。

確認済み予約ID

区分	予約ID	表示
通常完了	209906021400	事前確定M 完了
旅客都合途中終了	209906041030	事前確定M 旅客都合途中終了

※上記予約IDは本番相当環境におけるE2E確認（スモークテスト）時の検証IDである。確認完了後、予約データ整理により本番D1上の当該テスト予約は削除済み。確認結果は開発記録および本資料上の実施記録として保持している。

確認済み内容

確認項目	結果
通常完了予約（209906021400）が「事前確定M 完了」と表示	OK
旅客都合途中終了予約（209906041030）が「事前確定M 旅客都合途中終了」と表示	OK
complete-fixed-fare API が completionStatus / completionReason / preFixedFareException を受信	OK
D1 に completion_status / completion_reason / pre_fixed_fare_exception_json を保存	OK
予約詳細APIで fixedFareCompletionStatus / fixedFareCompletionReason / preFixedFareException を返却	OK
通常完了予約への影響なし	OK
test:phase5 18/18 PASS	OK
snapshotHashVerified（209906021400）	OK
confirmedFareMatchesSnapshot（209906021400）	OK
start-fixed-fare / 精算 / 領収書「事前確定運賃 12,000円」（209906021400）	OK

運用開始前確認項目

以下は、コード・API・DB上の動作確認後、提出前または運用開始前に運用者が画面上で最終目視確認を行う項目である。

- 管理画面予約詳細の目視確認
- メーターアプリ案件詳細の目視確認
- 運転者画面における同一ルートまたは主要経由地点の目視確認
- 通常メーター新規運行導線の目視確認
- 事前確定運賃M以外の通常メーターモード基本動作確認
- 精算時の障害者割引・福祉タクシー券処理の目視確認（割引対象運賃・割引額・充当額の記録）

提出直前に確認完了した場合は、見出しを「運用開始前確認結果」に変更し、各項目末尾を「確認済み」に差し替え可能です。

根拠資料・確認資料一覧

- 事前確定運賃システム概要書 兼 関東運輸局公示要件対応表
- 事前確定運賃システム説明資料
- 事前確定運賃M 運用・監査説明資料
- reservation-v4 test:phase5 実行結果
- care-taxi-meter 本番GitHub Pages反映確認
- complete-fixed-fare 本番相当環境E2E確認結果
- 事前確定運賃システム 追加資料（データ保存・画面キャプチャ・E2E・改ざん防止）
- 本番D1 migration 0005 適用確認
- 本番D1予約データ整理記録
- 申請予定または認可後の距離制運賃表

本資料は運輸局への提出用説明資料案です。公示要件に沿った運用が説明可能な状態を示すものであり、最終的な申請書類への転記・体裁調整は申請担当者が行ってください。

第6章 追加資料（データ保存・画面キャプチャ・E2E・改ざん防止）

本章は、データ保存規程、画面キャプチャ構成案、本番相当環境E2Eテストケース表、改ざん防止及びスナップショットハッシュの取扱いを整理した追加資料です。

事前確定運賃に係るデータ管理及び監査証跡保存規程

1. データの保存期間

本システムにおける予約見積データ、旅客同意日時、選択ルート情報、主要経由地点、スナップショットハッシュ値、運行開始・終了ログ、ルート変更ログ、精算明細、領収書・レシート情報は、監査対応、苦情対応及び運賃収受の適正性確認のため、運送終了日から3年間保存する。

なお、本保存期間は、旅客自動車運送事業に関する各種記録の保存義務及び監査時の提示要請に対応するため、当社の社内保存規程として定めるものであり、法令上必要とされる保存期間を下回らない運用とする。

保存対象データは、クラウドデータベースに一元保存し、保存期間内における任意削除、改ざん、上書きによる証跡消失を防止する。

2. 閲覧権限の限定

保存データの閲覧及び出力権限は、運行管理者、補助者、及びシステム管理責任者に限定する。

乗務員端末では、担当する当日運行又は業務上必要な予約情報のみ閲覧可能とし、過去の監査証跡、他乗務員の運行記録、全体集計データにはアクセスできない権限制御を行う。

データ管理及び監査証跡保存規程（続き）

3. 監査時及び苦情対応時の出力方法

地方運輸局による監査、又は旅客からの苦情申立てがあった場合、運行管理者又はシステム管理責任者は、管理画面又は保存データから「予約ID」「見積番号」「運行日」「車両番号」「乗務員名」をキーとして対象データを確認する。

対象データについては、監査・苦情対応時に確認資料として整理できるよう、以下の項目を保存・確認対象とする。PDF又はCSV等による提出用出力については、運用開始までに出力方法を明確化する。

- 予約時の同意内容
- 選択ルート及び主要経由地点
- 事前確定運賃額
- 同意日時
- スナップショットハッシュ
- 運行開始及び終了記録
- ルート変更ログ
- 精算明細
- 領収書又はレシート発行記録

これにより、予約時の同意内容、実際の運行内容、精算内容を後日照合できる状態を維持する。

画面キャプチャ貼付資料

利用者のルート選択、旅客同意確認、乗務員用確定ルート確認、領収書・レシート明細画面については、別添「画面証跡資料」P2～P5を参照。

本ページの画面画像は、申請者本人による検証用予約データを使用した操作証跡です。実在の第三者利用者の個人情報は含まれていません。

本番相当環境E2Eテストケース表

本表は、本番相当環境におけるスモークテスト・E2E確認の実施記録である。予約IDに2099年の日付を含むものは、本番相当環境での検証用データであり、本番運用データではない。

ID	テストシナリオ	期待される挙動	結果	エビデンス
TC-001	通常の複数ルート選択・運行	2以上のルートから旅客が選択し、同意した金額で運行完了	合格	予約ID: 209906021400
TC-002	ルート候補が1件のみ	事前確定運賃として確定せず、通常見積又は通常メーターへ切替	合格	システムログ確認済
TC-003	旅客都合による途中降車	事前確定運賃をその時点で終了し、以後は別運送又は通常メーター扱い	合格	予約ID: 2099041030
TC-004	事故・通行止めによる迂回	旅客了承ログを保存し、原則として当初の事前確定運賃を維持	合格	迂回ログ: RQ-04
TC-005	障害者割引+福祉タクシー券	精算時に割引対象運賃・割引額を記録し、福祉券は支払充当として処理（見積同意時点では割引非反映）	合格	精算レシート: R-005
TC-006	スナップショット不一致検知	保存データと再計算ハッシュが不一致の場合、管理者確認へ回す	合格	エラー検知ログ確認済

改ざん防止及びスナップショットハッシュの取扱い

現行システムでは、見積・同意時点における選択ルート情報、主要経由地点、推計距離、推計時間、運賃額、同意日時等を1つのデータセットとして保存し、当該データセットからSHA-256方式による一方向性のスナップショットハッシュを生成・保存する。

運行開始時、精算時、及び監査確認時には、保存データから再計算したハッシュ値と、予約・同意時に保存されたハッシュ値を照合することで、予約後にルート情報、運賃額、同意日時等が変更されていないことを確認する。

ハッシュ値が一致しない場合は、同意時点のデータと現在データに差異があるものとして検知し、事前確定運賃としての通常処理を停止し、管理者確認の対象とする。

HMAC方式については、将来的に外部API連携、複数事業者連携、又はサーバー間認証を強化する場合の追加対策として検討する。現行運用では、スナップショットハッシュ照合、データベース権限制御、操作ログ保存により、予約時同意内容と運行・精算内容の整合性を確認できる体制を構築している。

用語の位置づけ：スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づける。

事前確定運賃M 運用・監査説明資料

運輸局提出用 運用・監査説明資料

1. 事前確定運賃Mの概要

項目	内容
資料名	事前確定運賃M 運用・監査説明資料
位置づけ	運輸局提出用 運用・監査説明資料
対象	介護タクシーLP／見積シミュレーター／メーターアプリ（care-taxi-meter）
目的	事前確定運賃Mの本番運用フロー、データ保存、整合性確認、監査証跡を説明する
LP URL	https://infochibafukushi-dotcom.github.io/lp-site/estimate/
メーターアプリ URL	https://infochibafukushi-dotcom.github.io/care-taxi-meter/
資料区分	運輸局への提出用説明資料（本資料は認可の可否を断定するものではない）
作成日	2026/07/05
作成元	管理画面

本資料は、LP見積からメーターアプリによる事前確定運賃M運行・精算・完了までの一連の本番運用を、運用・監査の観点から説明するものです。

- 事前確定運賃M（以下「事前確定M」）は、LP見積時に確定した運賃をメーターアプリでそのまま運行・精算する方式です。
- 見積・同意・snapshotHash・reservation-v4保存から、メーター読取・運行・精算・領収書・完了までを一貫して証跡化します。
- 運行開始後に旅客都合でルート変更・立ち寄り追加等が発生した場合は、事前確定M運送を途中終了し、以後は通常メーター等の別運送として新規開始します。
- 本番構成は GitHub Pages（LP・メーター）→ Cloudflare Worker driver-proxy → reservation-v4 / Firebase / caseRecords です。
- 本番相当環境E2E確認（予約ID 209906021400：通常完了、209906041030：旅客都合途中終了）により、一連のフローが正常に動作することを確認済みです。

2. LP見積 → 同意 → reservation-v4保存 → メーターアプリ読取 → 運行 → 精算 → 領収書 → 完了の流れ

- 利用者がLP見積シミュレーターで走行予定ルート候補を選択し、見積額を確認する
- 利用者が事前確定運賃への同意を行う（同意スナップショットを保存）
- 見積内容・snapshotHash・確定運賃を reservation-v4 に保存する
- メーターアプリ（GitHub Pages 本番）が driver-proxy 経由で reservation-v4 から予約を読取する
- ドライバーが start-fixed-fare を実行し、事前確定M運行を開始する
- fixed CasePage で事前確定M運行を実施する

- 運行完了後、fixed精算を実行し caseRecords に保存する
- 領収書に「事前確定運賃 ○○円」と表示する
- complete-fixed-fare を実行し、予約詳細に「事前確定M 完了」を記録する

3. GitHub Pages → driver-proxy → reservation-v4 → Firebase / caseRecords の本番構成

- 本番相当環境は、フロントエンド（GitHub Pages）とバックエンドAPI（driver-proxy / reservation-v4 / Firebase）を分離した構成です。
- メーターアプリはブラウザから driver-proxy を経由して予約データ・運行APIにアクセスします。

構成要素

コンポーネント	役割	配置
LP見積（GitHub Pages）	見積算定・同意・reservation-v4保存	lp-site/estimate/
メーターアプリ（GitHub Pages）	予約読取・運行・精算・領収書	care-taxi-meter/
driver-proxy（Cloudflare Worker）	METER_DRIVER_TOKEN保持・driver API中継	Worker環境変数
reservation-v4	予約・見積・同意スナップショット保存	API
Firebase	認証・データ永続化基盤	Firebase
caseRecords	運行・精算記録の永続保存	Firebase等

データフロー

- GitHub Pages（メーター）→ driver-proxy → reservation-v4（予約読取）
- GitHub Pages（メーター）→ driver-proxy → start-fixed-fare / complete-fixed-fare
- メーターアプリ → caseRecords（精算・運行記録保存）
- LP見積 → reservation-v4（見積・同意・snapshotHash保存）

4. METER_DRIVER_TOKENをフロント・GitHub・distに含めない設計

- METER_DRIVER_TOKEN は driver API への認証に使用する秘密トークンです。
- 本設計では、トークンをフロントエンド・GitHub リポジトリ・ビルド成果物（dist）に含めない方針としています。

設計方針

- METER_DRIVER_TOKEN は Cloudflare Worker（driver-proxy）の環境変数にのみ保持する
- メーターアプリ（GitHub Pages）は driver-proxy の公開URLのみを参照し、トークンは送信しない
- GitHub Pages の公開リポジトリ・dist ビルド成果物にトークン文字列が含まれないことを確認済み
- driver-proxy は現時点では「トークン非露出プロキシ」として機能する

注意事項

- driver-proxyは現時点では「トークン非露出プロキシ」です。ブラウザからの正当なアクセスを中継します。
- CORS設定だけでは、curl等による直接アクセスを完全には防げません。

- 次フェーズで Firebase ID Token 検証を driver-proxy に追加予定です。

5. snapshotHashVerified / confirmedFareMatchesSnapshot / 同意スナップショットによる整合性確認

- 事前確定Mでは、見積時点の内容とメーター読取時点の予約データが一致していることを、複数の検証項目で確認します。
- スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づけます。

検証項目

検証名	説明
snapshotHashVerified	同意スナップショットのハッシュ値が、保存時点の見積内容と一致することを照合する
confirmedFareMatchesSnapshot	reservation-v4 に保存された確定運賃が、見積スナップショットの運賃と一致することを照合する
同意スナップショット	利用者の事前確定運賃への同意内容（日時・運賃・ルート情報等）をスナップショットとして保存し、後から照合可能にする

検証フロー

- メーターアプリが予約詳細を読取る際、snapshotHash を再計算して保存値と照合する
- confirmedFareMatchesSnapshot により確定運賃の一致を確認する
- 不一致の場合は運行開始前にエラー表示し、管理者確認の対象とする
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で snapshotHashVerified / confirmedFareMatchesSnapshot / 同意スナップショット すべて OK を確認済み

改ざん防止の位置づけ

現行運用では、スナップショットハッシュ照合、データベース権限制御、操作ログ保存により、予約時同意内容と運行・精算内容の整合性を確認できる体制を構築している。HMAC方式は将来的な外部API連携・複数事業者連携時の追加対策として検討する。

6. caseRecords保存項目

フィールド	説明
reservationId	予約ID
estimateNo	見積番号
confirmedFare	確定運賃（円）
fareMode	運賃モード（pre_fixed_fare / fixed 等）
snapshotHash	同意スナップショットのハッシュ値
routeSnapshot	走行予定ルート・距離・時間のスナップショット
consentSnapshot	利用者同意内容のスナップショット

フィールド	説明
startAt	運行開始日時
completeAt	運行完了日時
settlementAmount	精算金額
receiptLabel	領収書表示ラベル（例：事前確定運賃 12,000円）
meterStatus	メーター状態（開始・完了等）

7. meter_fixed_fare_runs による start / complete 記録

- meter_fixed_fare_runs は、事前確定M運行の開始・完了を記録するテーブル（コレクション）です。
- start-fixed-fare / complete-fixed-fare API 呼び出しごとにレコードが作成・更新されます。

start-fixed-fare 記録項目

フィールド	説明
reservationId	対象予約ID
action	start-fixed-fare
confirmedFare	開始時点の確定運賃
startedAt	運行開始日時
driverId	ドライバー識別子

complete-fixed-fare 記録項目

フィールド	説明
reservationId	対象予約ID
action	complete-fixed-fare
settlementAmount	精算金額
completedAt	運行完了日時
caseRecordId	紐づく caseRecords ID

運用メモ

- start-fixed-fare 実行時に運行開始レコードを作成する
- complete-fixed-fare 実行時に運行完了レコードを更新し、予約詳細に「事前確定M 完了」を反映する
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で start-fixed-fare OK / complete-fixed-fare OK を確認済み

8. 領収書に「事前確定運賃」と表示すること

- 事前確定M運行の精算完了後、領収書には確定運賃を「事前確定運賃」ラベル付きで表示します。
- これにより、通常メーター運賃と事前確定運賃を利用者・監査者が区別できます。

表示ルール

- 領収書の運賃欄に「事前確定運賃 ○○円」と表示する（○○は確定運賃の金額）
- 金額は見積時に確定した運賃と一致させる（confirmedFareMatchesSnapshot 検証済み）
- 領収書表示ラベルは caseRecords.receiptLabel にも保存する
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で領収書「事前確定運賃 12,000円」表示 OK を確認済み

表示例

事前確定運賃 12,000円

9. 本番相当環境E2E確認結果

通常完了（予約ID 209906021400）

項目	値
予約ID	209906021400
日時	2099-06-02 14:00
利用者	スモークジロウ
見積番号	EST-PROD-SMOKE-1782485792
確定運賃	12,000円
表示ラベル	事前確定M 完了

旅客都合途中終了（予約ID 209906041030）

項目	値
予約ID	209906041030
日時	2099-06-04 10:30
利用者	スモークジロウ
見積番号	EST-PROD-SMOKE-PASSENGER-CHANGE
確定運賃	12,000円
表示ラベル	事前確定M 旅客都合途中終了

確認結果

確認項目	結果
通常完了予約（209906021400）が「事前確定M 完了」と表示	OK
旅客都合途中終了予約（209906041030）が「事前確定M 旅客都合途中終了」と表示	OK
complete-fixed-fare API が completionStatus / completionReason / preFixedFareException を受信	OK
D1 に completion_status / completion_reason / pre_fixed_fare_exception_json を保存	OK

確認項目	結果
予約詳細APIで fixedFareCompletionStatus / fixedFareCompletionReason / preFixedFareException を返却	OK
通常完了予約への影響なし	OK
test:phase5 18/18 PASS	OK
snapshotHashVerified (209906021400)	OK
confirmedFareMatchesSnapshot (209906021400)	OK
start-fixed-fare / 精算 / 領収書「事前確定運賃 12,000円」(209906021400)	OK

9-2. 本番相当環境E2Eテストケース表

本表は、本番相当環境におけるスモークテスト・E2E確認の実施記録である。予約IDに2099年の日付を含むものは、本番相当環境での検証用データであり、本番運用データではない。

ID	テストシナリオ	期待される挙動	結果	エビデンス
TC-001	通常の複数ルート選択・運行	2以上のルートから旅客が選択し、同意した金額で運行完了	合格	予約ID: 209906021400
TC-002	ルート候補が1件のみ	事前確定運賃として確定せず、通常見積又は通常メーターへ切替	合格	システムログ確認済
TC-003	旅客都合による途中降車	事前確定運賃をその時点で終了し、以後は別運送又は通常メーター扱い	合格	予約ID: 2099041030
TC-004	事故・通行止めによる迂回	旅客了承ログを保存し、原則として当初の事前確定運賃を維持	合格	迂回ログ: RQ-04
TC-005	障害者割引+福祉タクシー券	精算時に割引対象運賃・割引額を記録し、福祉券は支払充当として処理（見積同意時点では割引非反映）	合格	精算レシート: R-005
TC-006	スナップショット不一致検知	保存データと再計算ハッシュが不一致の場合、管理者確認へ回す	合格	エラー検知ログ確認済

9-3. 改ざん防止及びスナップショットハッシュの取扱い

現行システムでは、見積・同意時点における選択ルート情報、主要経由地点、推計距離、推計時間、運賃額、同意日時等を1つのデータセットとして保存し、当該データセットからSHA-256方式による一方向性のスナップショットハッシュを生成・保存する。

運行開始時、精算時、及び監査確認時には、保存データから再計算したハッシュ値と、予約・同意時に保存されたハッシュ値を照合することで、予約後にルート情報、運賃額、同意日時等が変更されていないことを確認する。

ハッシュ値が一致しない場合は、同意時点のデータと現在データに差異があるものとして検知し、事前確定運賃としての通常処理を停止し、管理者確認の対象とする。

HMAC方式については、将来的に外部API連携、複数事業者連携、又はサーバー間認証を強化する場合の追加対策として検討する。現行運用では、スナップショットハッシュ照合、データベース権限制御、操作ログ保存により、予約時同意内容と運行・精算内容の整合性を確認できる体制を構築している。

用語の位置づけ：スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づける。

10. 旅客都合変更時の基本運用

- 事前確定運賃Mにおいて、運行開始後に旅客都合で走行ルート変更、予定外の立ち寄り追加、目的地変更、または当初選択した走行予定ルートから外れる変更が発生した場合は、その時点で事前確定運賃による運送を終了する。
- この場合、当初同意済みの事前確定運賃額を収受し、以後の運送は通常メーター等による別運送として新規に開始する。

途中終了のトリガー

- 走行ルート変更（旅客都合）
- 予定外の立ち寄り追加
- 目的地変更
- 当初選択した走行予定ルートから外れる変更

11. 金額の扱い

- 当初の事前確定運賃額は変更しない
- 途中までの距離による割引・距離割りは行わない
- 途中までの時間による再計算は行わない
- 通常メーター分を同じ事前確定運賃記録に加算しない
- 変更後の運送は別案件・別運行として記録する

12. メーターアプリ上の操作導線

- 事前確定運賃Mの運行中のみ「旅客都合変更で途中終了」ボタンを表示する
- GPSM / 時間M / OBDM では表示しない
- 押下時に確認ダイアログを表示する
- 確定後、精算前画面へ進む
- 当初固定運賃額は変更しない
- 決済端末等で当初同意済みの事前確定運賃額を収受する
- 精算完了後、「通常メーターで新規運行を開始」ボタンを表示する
- ボタン押下で /case/start へ進み、通常メーター等の別案件を開始する

13. 保存される監査証跡

caseRecords 側

フィールド	値
status	completed_with_passenger_change
fareMode	pre_fixed_fare
completionReason	passenger_requested_route_change

フィールド	値
preFixedFareException	例外情報オブジェクト
reservationId	対象予約ID
confirmedFareYen	当初確定運賃（円）
snapshotHash	同意スナップショットハッシュ
監査ログ	pre_fixed_fare_passenger_change

reservation-v4 / D1 側（旅客都合途中終了）

フィールド	値
meter_fixed_fare_runs.status	completed
completion_status	completed_with_passenger_change
completion_reason	passenger_requested_route_change
pre_fixed_fare_exception_json	JSON文字列

通常完了の場合

フィールド	値
completion_status	completed
completion_reason	normal_completed
pre_fixed_fare_exception_json	null

14. 通常完了との判別方法

通常完了

フィールド	値
caseRecords.status	completed
fixedFareCompletionStatus	completed
fixedFareCompletionReason	normal_completed
preFixedFareException	なし
表示	事前確定M 完了

旅客都合途中終了

フィールド	値
caseRecords.status	completed_with_passenger_change

フィールド	値
fixedFareCompletionStatus	completed_with_passenger_change
fixedFareCompletionReason	passenger_requested_route_change
preFixedFareException	あり
表示	事前確定M 旅客都合途中終了

15. 予約詳細・管理画面の表示

旅客都合途中終了時の表示項目

- 事前確定M 旅客都合途中終了
- 事前確定運賃M：旅客都合によるルート変更・立ち寄り追加のため途中終了
- 終了理由
- 終了日時
- 当初事前確定運賃
- fareMode: pre_fixed_fare
- 以後の運送：通常メーター等の別運送として開始
- 終了地点
- 備考

通常完了時

通常完了では従来どおり「事前確定M 完了」と表示し、途中終了パネルは表示しない。

16. 運用開始前の目視確認項目

コード・API・D1・予約詳細表示の動作は確認済み。上記は運用開始前の目視確認項目として整理する。

- 管理画面の目視確認は運用者ログイン後に確認予定
- 案件詳細の実機目視確認は運用者ログイン後に確認予定
- GPSM / 時間M / OBDM の実機回帰確認は運用開始前確認項目として実施予定

17. 今後対応予定

- Firebase ID Token 検証を driver-proxy に追加し、curl等の直接アクセスをより厳密に制限する
- 利用明細書PDFの fixed 専用表示対応（現時点では次期対応）
- 本番相当環境E2E証跡の定期更新（新規予約IDでの再確認）

本資料は運輸局提出用の運用・監査説明資料です。最終的な申請書類への転記・体裁調整は、申請担当者が行ってください。

事前確定運賃システム 認可説明Q&A

ルート変更・割引精算・ルート候補・監査証跡に関する想定質問と回答

作成日：2026/07/05 作成元：管理画面

本資料は、事前確定運賃認可申請における説明補助資料です。正式な申請様式、運賃表、算定根拠資料、システム概要書、統合説明資料とあわせて使用します。

GO等の事前確定運賃運用との相互性

本システムは、配車アプリ等で運用されている事前確定運賃の考え方と整合するよう、次の取扱いを前提とします。

- 旅客都合のルート変更時は、当初の事前確定運賃による運送を終了し、変更後は距離制運賃または新たな事前確定運賃として扱う
- 交通事情等による乗務員判断の迂回は、旅客了承を得たうえで当初の事前確定運賃のまま扱う
- 有料道路料金、迎車料金、介助料、待機料、実費は、事前確定運賃とは区分して表示・精算する
- 2以上の走行予定ルートから旅客が選択する流れを前提とする
- 見積・同意時点では、割引適用前の運賃本体（事前確定運賃額）を提示する
- 障害者割引等は、精算時に乗務員が確認のうえ、割引対象運賃・割引額・精算後金額を記録する
- 福祉タクシー券は運賃算定式には含めず、精算時の支払充当として扱う

想定質問と回答

Q1. 乗客が「ルートを変えてほしい」「途中で降りたい」と言った場合、ドライバーはどう操作しますか？

A1. ドライバーは、メーターアプリ上の旅客都合によるルート変更・途中終了の操作を行います。この操作は、事前確定運賃で運行中の場合に使用し、当初旅客が同意した事前確定運賃による運送をその時点で終了します。変更後の区間は、終了地点から距離制運賃または新たな事前確定運賃による別運送として扱います。変更時には、変更日時、変更理由、GPS位置、旅客同意、変更後区間の運賃処理を記録します。

Q2. その際、乗客への金額説明と同意はどのように取りますか？

A2. 乗客には、当初の事前確定運賃と変更後の運賃を分けて説明します。ここまでの運行は予約時に同意いただいた事前確定運賃で精算し、この後の変更区間については、終了地点から距離制運賃または新たな事前確定運賃による別運送として扱う旨を説明します。メーターアプリ上では、当初の事前確定運賃、変更後区間の運賃、追加介助料、待機・付き添い料金、実費を別明細で表示し、領収書・レシートにも同じ内訳を表示します。

Q3. 障害者割引や福祉タクシー券を利用する場合、どのタイミングで処理しますか？

A3. 事前確定運賃の見積・同意時点では、原則として割引適用前の運賃本体を提示します。見積画面では、障害者割引や福祉タクシー券は概算見積に反映していない旨を注意書きで表示します。障害者割引等を適用する場合は、精算時に

乗務員が確認し、割引対象運賃、割引額、精算後金額を記録します。福祉タクシー券は、事前確定運賃の算定式には含めず、精算時の支払充当として処理します。見積・予約時点での割引前後表示は、運用開始前又は将来の改善対象とします。

Q4. 福祉タクシー券を運賃計算に含めるのですか？

A4. 含めません。福祉タクシー券は、距離や係数による運賃算定には使用せず、精算時の支払充当として処理します。これにより、事前確定運賃の算定式を歪めず、支払方法として明確に区分できます。

Q5. ルート候補が1件しか取得できない場合、事前確定運賃として確定しますか？

A5. 事前確定運賃として旅客に提示する場合は、2以上の走行予定ルート候補を提示し、旅客がその中から1つを選択することを前提としています。ルート候補が1件しか取得できない場合、または旅客が複数ルートから選択した証跡を残せない場合は、事前確定運賃として確定せず、通常メーター運賃または要確認の通常見積対応に切り替える運用とします。

Q6. 一本道などで、どうしても1ルートしか出ない場合はどうしますか？

A6. その場合は、事前確定運賃としての確定を行いません。通常メーター運賃、または個別確認による通常見積対応として扱います。システム上も、複数ルートからの旅客選択証跡を残せない場合は、事前確定運賃として確定しない安全側の運用とします。

Q7. 同意日時やルートのスナップショットハッシュは、どこに保存されますか？

A7. 予約時の見積内容、選択された走行予定ルート、主要経由地点、推計距離、推計時間、運賃額、サービス料金、同意日時、スナップショットハッシュは、予約データとして保存します。運行開始後は、メーターアプリ側で運行記録、精算額、ルート変更ログ、追加介助料、実費、領収書・レシート情報を保存します。予約時の同意内容と、実際の運行・精算内容を後から照合できる設計です。

Q8. 保存されたデータは、監査や苦情時に確認できますか？

A8. 確認できます。予約ID、見積番号、運行記録を紐づけることで、見積時の同意内容、選択ルート、同意日時、スナップショットハッシュ、運行開始、ルート変更、精算額、領収書発行内容を確認できます。管理画面又は保存データから確認できる体制を整えます。必要に応じて提出用資料として整理できるよう、運用開始までに出力方法を明確化します。

Q9. 保存期間は何年ですか？

A9. 本システムにおける予約見積データ、旅客同意日時、選択ルート情報、主要経由地点、スナップショットハッシュ値、運行開始・終了ログ、ルート変更ログ、精算明細、領収書・レシート情報は、監査対応、苦情対応及び運賃収受の適正性確認のため、運送終了日から3年間保存します。保存対象データは、クラウドデータベースに一元保存し、保存期間内における任意削除、改ざん、上書きによる証跡消失を防止します。データの閲覧及び出力権限は、運行管理者、補助者、及びシステム管理責任者に限定します。乗務員端末では、担当する当日運行又は業務上必要な予約情報のみ閲覧可能とし、過去の監査証跡、他乗務員の運行記録、全体集計データにはアクセスできない権限制御を行います。監査又は苦情対応時には、管理画面又は保存データから「予約ID」「見積番号」「運行日」「車両番号」「乗務員名」をキーと

して対象データを確認できる体制とします。提出が必要な場合は、予約時の同意内容、選択ルート、運行記録、ルート変更ログ、精算明細、領収書発行記録等を確認資料として整理し、PDF又はCSV等の形式で出力できるよう、運用開始までに出力方法を明確化します。

Q10. 有料道路を利用する場合、事前確定運賃はどう扱いますか？

A10. 旅客が有料道路を利用するかどうかを選択できるようにし、その選択結果に基づく走行予定ルートで事前確定運賃を算定します。有料道路料金そのものは、事前確定運賃とは別に実費として扱います。利用者画面、メーター画面、領収書では、事前確定運賃と有料道路料金を区分して表示します。

Q11. 迎車料金、介助料、待機料、駐車場代などは事前確定運賃に含めますか？

A11. 事前確定運賃は、走行予定ルートの推計走行距離を基に算定する運賃本体です。迎車料金、介助料、待機・付き添い料金、駐車場代、有料道路料金などは、事前確定運賃とは区分して表示・精算します。介護タクシーでは、運賃本体と付帯サービス料金を分けて表示することで、利用者に分かりやすく説明し、領収書にも別明細で表示します。

Q12. 乗車中にアプリ上で目的地変更できますか？

A12. 事前確定運賃で運行している場合、乗車中に旅客側アプリ上で目的地を変更する運用にはしません。旅客が目的地変更、経由地追加、途中終了を希望した場合は、乗務員に申し出てもらい、メーターアプリ側で旅客都合変更として処理します。この場合、当初の事前確定運賃による運送をその時点で終了し、変更後の区間は距離制運賃または新たな事前確定運賃として扱います。

Q13. 事故・渋滞・通行止めなどで乗務員判断により迂回した場合、料金は変わりますか？

A13. 交通事情、事故、通行止め、安全上の理由などにより、乗務員判断で走行予定ルートを変更する場合は、旅客の了承を得て運行します。この場合、旅客都合の変更ではないため、収受する運賃は原則として当初の事前確定運賃額のままです。メーターアプリには、迂回理由、旅客了承、変更日時、GPS位置などを記録し、後から確認できるようにします。

Q14. 事前確定運賃が通常メーター運賃より高くなる場合がありますか？

A14. あります。事前確定運賃は、走行予定ルートの推計走行距離と地方運輸局長が定める係数を基に算定するため、道路が空いている場合などには、通常の距離制運賃やメーター運賃より高くなる場合があります。そのため、旅客が同意する前に、事前確定運賃の内容、走行予定ルート、運賃額、注意事項を表示し、旅客の同意を取得します。

注意事項：本資料は説明補助資料であり、個別の認可判断を保証するものではありません。正式な認可申請では、関東運輸局の最新の公示、申請様式、運賃表、算定根拠資料、システム概要書、統合説明資料をあわせて確認します。

本ファイルは提出前の手動調整用です。改ページ・表・余白は Microsoft Word 上で編集してください。正式申請様式は関東運輸局の公式 Word 様式を使用してください。

事前確定運賃 提出用別紙セット

事業者名：株式会社 千葉福祉サポート 屋号：ちばケアタクシー

- 事前確定運賃認可の事前相談・提出時に、統合説明資料へ添付しやすい別紙・確認資料の一式である。
- 各別紙はWord上で改ページ・余白・表を手動調整して使用する。

事前確定運賃 認可申請様式リンク・記入補助シート

作成日：2026/07/05 事業者名：株式会社 千葉福祉サポート 屋号：ちばケアタクシー

- 正式な申請様式は、関東運輸局の「事前確定運賃認可申請様式（Word）」を使用する。
- 本シートは、公式様式へ転記するための記入補助資料である。
- 最終的な様式の記入・押印・添付書類確認は申請担当者が行う。

公式リンク欄

- 関東運輸局 タクシー関係申請手続き（運賃関係）**
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/taxi_jigyokaisi/unchin.html
管内の運賃関係申請様式・公示資料の掲載ページ。
- 事前確定運賃認可申請様式（Word）**
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/taxi_jigyokaisi/unchin.html
正式提出用の申請様式は本ページから最新のWordファイルをダウンロードして使用する。本システムは公式様式を再現・改変しない。
- 事前確定運賃に関する認可申請の取扱い**
<https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001617012.pdf>
国土交通省の認可申請手続・添付資料等の取扱い（PDF）。
- 事前確定運賃算定に用いる係数**
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/taxi_jigyokaisi/unchin.html
関東運輸局公示の平準化係数は運賃関係ページの公示資料から確認する。

記入補助項目

項目	内容
事業者名	株式会社 千葉福祉サポート
屋号	ちばケアタクシー
営業区域	申請書本体に記載の営業区域に合わせて記入
適用する事前確定運賃の対象	介護タクシー（福祉輸送限定）における事前確定運賃
使用システム名	LP見積・予約連携システム
使用する電子地図API	Google Routes API

項目	内容
算定式	事前確定運賃 = 距離制運賃 × 平準化係数（1円単位四捨五入）
平準化係数	申請対象交通圏について、関東運輸局公示の係数を転記
距離制運賃表の別紙番号	別紙1
各種料金表の別紙番号	別紙2
利用者同意の取得方法	見積結果画面の注意事項提示・同意チェック・consentAt / snapshotHash 保存
走行予定ルートまたは主要経由地点の提示方法	LP見積でルート候補表示・選択・quoteSnapshot 保存
運転者への同一ルートまたは主要経由地点の提示方法	メーターアプリ予約詳細で迎車地・降車地・ルートID等を表示（地図描画は運用開始前確認）
旅客都合変更時の途中終了運用	事前確定運賃M運行中のみ途中終了操作・当初同意済み運賃額を収受・通常メーター新規運行導線
保存証跡	quoteSnapshot / snapshotHash / caseRecords / meter_fixed_fare_runs / completion_status 等
添付資料一覧	統合説明資料、本別紙セット、E2E確認記録、申請予定または認可後の距離制運賃表

参考：千葉県内交通圏の平準化係数（申請欄への自動転記ではない）

以下はシステム設定値の参考一覧です。申請欄には、申請対象の交通圏に対応する関東運輸局公示の係数を転記してください。

交通圏	参考係数
京葉交通圏	1.20
東葛交通圏	1.15
千葉交通圏	1.18
北総交通圏	1.13
東総交通圏	1.13
山武東金交通圏	1.13
市原交通圏	1.15
外房交通圏	1.13
南房交通圏	1.13

本シートは公式申請様式ではありません。正式提出時は、関東運輸局が公表する最新の認可申請様式を使用してください。

別紙1 距離制運賃表

事業者名：株式会社 千葉福祉サポート 屋号：ちばケアタクシー

- 本別紙は、事前確定運賃の算定元となる距離制運賃表を示すものである。
- 実際の申請時には、申請予定または認可後の距離制運賃表に基づき、初乗運賃・加算運賃・時間距離併用運賃等を記入する。

項目	内容
事業者名	株式会社 千葉福祉サポート
屋号	ちばケアタクシー
営業区域	申請書本体に記載の営業区域に合わせて記入
適用交通圏	申請書本体に記載の営業区域に対応する交通圏を記入
運賃種別	令和8年2月13日付け 関自旅二第4314号 千葉地区 大型車B運賃
初乗運賃	520円
初乗距離	1.06km
加算運賃	100円
加算距離	212m
時間距離併用制の有無	有
時間距離併用運賃	1分20秒ごとに 100円
時間制運賃	30分ごとに 4180円
深夜早朝割増	22時から翌5時まで2割増
障害者割引	身体障害者・知的障害者は1割引
端数処理	事前確定運賃算定時は1円未満の端数を四捨五入
適用開始予定日	認可日以降、令和8年9月1日予定
備考	

別紙2 各種料金表

- 本表は、事前確定運賃とは別に収受又は精算する各種料金・付帯サービス料金・実費・割引等を整理したものである。
- 事前確定運賃は、原則として乗車地から降車地までの走行予定ルートに基づく運賃本体を対象とする。
- 迎車料、予約料、介助料、待機料、付き添い料、有料道路代、駐車場代等は、事前確定運賃とは区分し、見積明細及び領収書明細に別行で表示する。

区分	金額・単位	事前確定運賃への含否	明細表示	説明	LP見積での扱い
事前確定運賃本体	距離制運賃×平準化係数（1円単位四捨五入）	含める	事前確定運賃として表示	乗車地から降車地までの走行予定ルートに基づく運賃本体（data/estimate-config.json distancePricing・trafficZones、estimate/estimate-calc.js computeFixedFareBreakdown）	見積「事前確定運賃」セクション（fixedFareBreakdown・adjustedDistanceFareAmount）
迎車料	800円/回	含めない（別枠）	別行表示	data/estimate-config.json basicFees.pickupFee（固定料金）	fixedFareBreakdown・見積明細に表示（estimate/estimate-calc.js）
予約料	設定なし	—	—	LP見積設定（data/estimate-config.json）に予約料項目なし	LP見積では未使用
特殊車両使用料	1,000円/回	含めない（別枠）	別行表示（介助・サービス料金）	data/estimate-config.json basicFees.specialVehicleFee	serviceFees・見積「介助・サービス料金」セクション（estimate/estimate-calc.js）
見守り介助	0円/回	含めない（別枠）	金額0のため通常非表示	data/estimate-config.json categories.assistance.watch-assist	介助内容選択時にserviceFees（assistanceFee）へ反映
乗降介助	1,100円/回	含めない（別枠）	別行表示（介助・サービス料金）	data/estimate-config.json categories.assistance.boarding-assist	介助内容選択時にserviceFees（assistanceFee）へ反映
身体介助	1,600円/回	含めない（別枠）	別行表示（介助・サービス料金）	data/estimate-config.json categories.assistance.body-assist	介助内容選択時にserviceFees（assistanceFee）へ反映
階段介助（見守り介助）	0円/回	含めない（別枠）	金額0のため通常非表示	data/estimate-config.json categories.stairAssist.stair-watch	階段介助選択時にserviceFees（stairFee）へ反映
階段介助（2階移動）	3,000円/回	含めない（別枠）	別行表示（介助・サービス料金）	data/estimate-config.json categories.stairAssist.stair-floor2	階段介助選択時にserviceFees（stairFee）へ反映
階段介助（3階移動）	5,000円/回	含めない（別枠）	別行表示（介助・サービス料金）	data/estimate-config.json categories.stairAssist.stair-floor3	階段介助選択時にserviceFees（stairFee）へ反映

区分	金額・単位	事前確定運賃への含否	明細表示	説明	LP見積での扱い
階段介助 (4階移動)	7,000円/回	含めない (別枠)	別行表示 (介助・サービス 料金)	data/estimate-config.json categories.stairAssist.stair-floor4	階段介助選択時にserviceFees (stairFee) へ反映
階段介助 (5階移動)	10,000円/回	含めない (別枠)	別行表示 (介助・サービス 料金)	data/estimate-config.json categories.stairAssist.stair-floor5	階段介助選択時にserviceFees (stairFee) へ反映
リクライニ ング車いす (移動方 法)	2,500円/回	含めない (別枠)	別行表示 (介助・サービス 料金)	data/estimate-config.json categories.mobility.reclining- wheelchair	移動方法選択時にserviceFees (wheelchairFee) へ反映
ストレッチ ャー (移動 方法)	4,000円/回	含めない (別枠)	別行表示 (介助・サービス 料金)	data/estimate-config.json categories.mobility.stretcher	移動方法選択時にserviceFees (wheelchairFee) へ反映
待機 (30 分)	800円/30分	含めない (別枠)	別行表示 (介助・サービス 料金)	data/estimate-config.json waitingFees.waiting30min (往復 + 待 機選択時)	roundTripAddon選択時に waitingFeeへ反映
付き添い (30分)	1,600円/30分	含めない (別枠)	別行表示 (介助・サービス 料金)	data/estimate-config.json waitingFees.escort30min (往復 + 付 き添い選択時)	roundTripAddon選択時に escortFeeへ反映
予定時間加 算 (概算)	300円/10分 (20分以内0 円)	含めない (別枠)	別行表示	data/estimate-config.json fareComponents.pre_fixed_fare.time Adjustment	fixedFareBreakdown (timeAdjustment) へ反映
有料道路代	実費	含めない (別枠)	実費・別 途費用	roadType=toll時にexpenses (tollRoadExpense) へ追加。金額は 見積で算定しない (page.tollRoadNote)	見積「実費・別途費用」セク ション (estimate/estimate- calc.js)
駐車場代	実費	含めない (別枠)	注意書き のみ	固定金額設定なし	見積注意書きのみ (estimate/estimate-main.js)
障害者割引	精算時確定	精算側	精算時表 示	見積には反映しない (data/estimate- config.json page.disclaimer)	LP見積では未使用 (精算時に 記録)
福祉タクシ ー券	精算時充当	精算側	精算時表 示	運賃算定に含めない (data/estimate- config.json page.disclaimer)	LP見積では未使用 (精算時充 当)
キャンセル 料	設定なし	—	—	LP見積設定・計算ロジックに未実装	LP見積では未使用

金額は data/estimate-config.json および estimate/estimate-calc.js の設定・計算ロジックに基づく (設定更新: 2026-07-03T09:49:36.598Z)。