Aide-mémoire — Mettre à jour MonExamEnLigne

Que faire après un « Save to GitHub » · Collège Champagneur · serveur VM Ubuntu + Docker + Cloudflare Tunnel

> **Règle n° 1 : un push GitHub ne met rien à jour tout seul.**
> GitHub n'est que la copie de référence du code. Il faut ensuite **déployer** vers l'endroit concerné : la VM (API), SiteGround (site web) ou les postes (application Windows).

1. Où va quoi ?

GitHub
`infocollegechampagneur/sysexam`
Code source, historique, fabrication automatique du site et du .msi (onglet Actions).

VM école
`/opt/monexam`
API (FastAPI) dans Docker, exposée par Cloudflare Tunnel : `https://api-examen.champagneur.qc.ca`

SiteGround
Fichiers du site web : `https://examen.champagneur.qc.ca` (ce que voient enseignants et élèves).

MongoDB Atlas
La base de données (comptes, examens, copies). Jamais touchée par une mise à jour.

2. Tableau de décision : qu'est-ce qui a changé ?

Dossier modifié dans le commit	Où agir	Action
`backend/…`, `docker-compose.yml`, `Caddyfile`, `*.sh`	**VM**	§ 3 — `./mise-a-jour.sh`
`frontend/…` (écrans, textes, guides PDF dans `frontend/public`)	**SiteGround**	§ 4 — workflow « Site web » puis FTP
`desktop/…` (application Windows)	**Postes**	§ 5 — nouvelle version → .msi → GPO
`docs/…`, `*.md`, `.github/…`	—	Rien à déployer (documentation / automatisations GitHub)
Plusieurs dossiers	Les endroits concernés	Faire chaque section applicable, dans l'ordre § 3 → § 4 → § 5

> **Comment savoir ?**
> Sur GitHub → onglet **Commits** → cliquez sur le dernier commit : la liste des fichiers modifiés s'affiche avec leur dossier. Dans le chat Emergent, l'agent précise aussi « VM », « SiteGround » ou « les deux ».

3. Mettre à jour l'API (VM) — 2 à 3 min

À faire **hors période d'examen** (coupure de 5 à 20 secondes pendant le redémarrage).

1. Connexion SSH à la VM (PuTTY / Terminal) : `ssh adminexam@192.168.x.x`
2. Lancer la mise à jour :

```
cd /opt/monexam
./mise-a-jour.sh
```

Le script fait : `git pull` → reconstruction de l'image `api` → redémarrage (`--profile tunnel` détecté automatiquement grâce à `TUNNEL_TOKEN` dans `ecole.env`) → `docker compose ps`.

3. Vérifier :

```
docker compose ps                      # mongo, api, tunnel : running / healthy
docker compose logs api | tail -20     # « Application startup complete », aucune ligne ERROR
curl -s https://api-examen.champagneur.qc.ca/api/   # {"message":"MonExamEnLigne API"}
```

Attendu

Les 3 conteneurs en *running*, `api` passe à *healthy* en ~1 min, le curl renvoie le JSON. Sur Cloudflare → Networking → Tunnels, `monexam` = HEALTHY.

Si `api` reste en « Restarting »

→ `docker compose logs api | tail -40`. Cause fréquente : une nouvelle variable attendue dans `ecole.env` (KeyError: 'NOM_VARIABLE'). Ajoutez la ligne (`nano ecole.env`, modèle dans `ecole.env.exemple`) puis `docker compose --profile tunnel up -d`.

4. Mettre à jour le site web (SiteGround) — automatique

Depuis la version « FTP automatique »

: un push qui touche `frontend/` déclenche le workflow **Site web**, qui compile le site avec l'adresse de l'API et le **dépose lui-même sur SiteGround par FTP**. Il n'y a plus rien à téléverser. Vérifiez simplement le crochet vert dans GitHub → Actions (3–5 min), puis Ctrl+F5 sur le site.

Configuration à faire une seule fois (GitHub → dépôt `sysexam` → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions**) :

Onglet *Variables*	**Valeur**
`BACKEND_URL`	`https://api-examen.champagneur.qc.ca`
`FTP_DIR`	Dossier cible sur SiteGround, ex. `./examen.champagneur.qc.ca/public_html/` (le chemin vu à la connexion FTP ; `./` si le compte FTP pointe déjà dans le bon dossier)
Onglet *Secrets*	**Valeur**
`FTP_SERVER`	Hôte FTP SiteGround (Site Tools → Site → FTP Accounts → « Hostname », ex. `ftp.champagneur.qc.ca` ou `giowm1234.siteground.biz`)
`FTP_USERNAME`	Identifiant du compte FTP créé dans Site Tools (créez-en un dédié, ex. `deploy@examen.champagneur.qc.ca`, dont le dossier racine est celui du site)
`FTP_PASSWORD`	Son mot de passe

Tant que les secrets FTP n'existent pas, le workflow produit seulement l'artefact ZIP (procédure manuelle ci-dessous). Le workflow peut aussi être lancé à la main : Actions → Site web → Run workflow.

Procédure manuelle (secours)

1. GitHub → dépôt `sysexam` → onglet **Actions** → à gauche, workflow **Site web** → bouton **Run workflow**.
2. Champ `backend_url` : `https://api-examen.champagneur.qc.ca` → **Run workflow**. (Toujours cette adresse : c'est elle qui relie le site à la VM. Jamais l'adresse Render.)
3. Attendez le crochet vert (2–3 min) → cliquez sur l'exécution → section **Artifacts** → téléchargez le ZIP.
4. Décompressez le ZIP sur votre PC.
5. SiteGround → **Site Tools** → **Site** → **Gestionnaire de fichiers** (ou client FTP FileZilla) → dossier de `examen.champagneur.qc.ca` (généralement `public_html` du sous-domaine).
6. Téléversez **tout le contenu** du ZIP en **remplaçant** les fichiers existants. Le fichier `.htaccess` doit être présent (fichiers cachés : activez « Afficher les fichiers cachés » si besoin).
7. Navigateur : `https://examen.champagneur.qc.ca` → Ctrl+F5 → connexion enseignant → vérifier la nouveauté.

Attendu
Connexion réussie, vos examens apparaissent. Si le site « tourne en rond » ou affiche une erreur réseau : le `backend_url` était faux, ou le cache n'est pas vidé (navigation privée pour tester).

Pourquoi le ZIP et pas un simple copier-coller des fichiers GitHub ?
Le site doit être « compilé » (React) avec la bonne adresse d'API. Le workflow s'en charge : vous ne téléversez jamais le dossier `frontend/` brut.

5. Mettre à jour l'application Windows (postes élèves) — quand `desktop/` change

1. GitHub → `desktop/package.json` → crayon ✏️ → augmentez `"version"` (ex. `1.2.9` → `1.2.10`) → **Commit changes**.
2. Onglet **Actions** → workflow **Desktop Windows** → attendez le crochet vert → **Artifacts** (ou **Releases**) → téléchargez le `.msi`.
3. Déployez par GPO comme d'habitude. Testez sur un poste : PreCheck, Antidote / WordQ / Lexibar, remise d'un examen test.

L'application Windows charge le site SiteGround : une mise à jour du site (§ 4) est donc visible immédiatement dans l'application, sans nouveau .msi. Le .msi n'est nécessaire que pour des changements de l'application elle-même (kiosque, détection de logiciels, PreCheck…).

6. Vérifications rapides & commandes utiles (VM)

Commande	Pour
`cd /opt/monexam && ./mise-a-jour.sh`	Mettre à jour l'API après un push
`docker compose ps`	État des 3 services
`docker compose logs api --tail 50` `docker compose logs tunnel --tail 20`	Journaux API / tunnel
`docker compose --profile tunnel up -d`	Appliquer un changement de `ecole.env` (sans rebuild)
`docker compose --profile tunnel restart api`	Redémarrer seulement l'API
`./sauvegarde.sh`	Sauvegarde immédiate de la base (Atlas ou locale, selon `MONGO_URL`) ; courriel à l'admin si échec
`./surveillance.sh`	Vérifie API + tunnel ; courriel à l'admin si panne, puis « rétabli ». Dans cron toutes les 10 min (voir § 8)
Site → Comptes → onglet **État du serveur**	Vue admin : base, tunnel, disque, sauvegardes, version du code
`git log --oneline -5`	Voir quelle version du code tourne sur la VM
`df -h` · `docker system prune -af`	Espace disque · nettoyer les anciennes images
`sudo reboot`	Redémarrer la VM : les 3 services repartent seuls (`restart: unless-stopped`)

7. Ce qu'il ne faut PAS faire

Modifier des fichiers directement sur la VM avec `nano` (sauf `ecole.env`)	Le prochain `git pull` échouera (conflit). Toute modification de code passe par Emergent → GitHub.
Mettre `ecole.env` ou des mots de passe dans GitHub	`ecole.env` n'existe que sur la VM. Secrets = jamais dans le dépôt, jamais en clair dans une capture d'écran.
Lancer `./mise-a-jour.sh` pendant un examen	Coupure de quelques secondes → élèves déconnectés momentanément. Attendre la fin.

Supprimer la ligne DNS `api-examen` (Cloudflare) ou le tunnel	L'API devient injoignable. Si cela arrive : recréer le CNAME `api-examen` → `TUNNEL-ID.cfargotunnel.com` (nuage orange).

8. Alertes automatiques par courriel (cron, une seule fois)

Sur la VM, `crontab -e` (choisir `1` = nano si demandé), puis ajoutez ces deux lignes à la fin, Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X :

```
30 2 * * * cd /opt/monexam && ./sauvegarde.sh >> sauvegardes/journal.log 2>&1
*/10 * * * * cd /opt/monexam && ./surveillance.sh >> sauvegardes/surveillance.log 2>&1
```

Les courriels partent vers `ADMIN_EMAIL` (dans `ecole.env`) via SMTP2GO : « problème détecté » (un seul courriel par incident, avec redémarrage automatique du tunnel) puis « rétabli » ; « échec de la sauvegarde nocturne ». Test immédiat : `./surveillance.sh` doit afficher `OK hh:mm`.