Data: 01/06/2018 16:02

DYSON (SEMPLICE)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt. 8.19 9.01 9.22 10.04 10.25 12.31 -

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 253 gr.mq.

Quantitativo minimo da produrre: 80 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

JAM TOP (0)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt. 15.19 15.40 16.22 16.43 17.46 20.55 -

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 345 gr.mq.

Quantitativo minimo da produrre: 50 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

SCUBA RUSH (0)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt. 26.73 27.76 28.79 29.82 30.85 33.94 -

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 238 gr.mq.

Quantitativo minimo da produrre: 70 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

SCUBA LIFE (0)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt. 26.73 27.76 28.79 29.82 30.85 32.91 -

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 440 gr.mq.

MINIMO ORDINE 50 MT ***Quantitativo minimo da produrre: 70 metri per colore, salvo disponibilità di

magazzino

TEKNO MESH (DENIM)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt. 22.61 23.64 23.68 24.67 25.70 27.76 -

Quantitativo minimo da produrre: 50 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

TEKNO MESH (LIGHT)

500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
20.59	21.58	22.40	22.65	23.64	25.70	-
	•	50 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
ENERGY (SEMF	PLICE)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
13.34	14.16	14.37	15.19	15.40	16.43	-
Altezza: 140.00	cm.					
Peso: 250 gr.mo	 .					
Quantitativo mini	imo da produrre:	50 metri per co	olore, salvo disponi	ibilità di magazzi	no	
ENERGY (DENI	M)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.52	20.34	20.55	21.58	22.61	24.67	-
Quantitativo mini	imo da produrre:	50 metri per co	olore, salvo disponi	ibilità di magazzi	no	
MATRIX (DENIM	1)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
20.55	21.37	21.58	22.61	23.64	25.70	-
Quantitativo mini	imo da produrre:	50 metri per co	olore, salvo disponi	ibilità di magazzi	no	
MATRIX (LIGHT	•	•	,	· ·		
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.53	19.52	20.34	20.55	21.58	23.64	_
			olore, salvo disponi			
MATRIX (SEMP	•	, , ,	,			
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.37	15.19	15.40	15.44	16.43	17.46	-
Altezza: 140.00						
	GIII.					
Peso: 325 gr.mo	 .	50 metri per co	olore, salvo disponi	ihilità di magazzi	no	
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini	I. imo da produrre:	50 metri per co	olore, salvo disponi	ibilità di magazzi	no	
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM	ı. imo da produrre:)	•	•			1/30mt
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./>	imo da produrre:) 400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16	I. imo da produrre:) 400/499mt. 14.37	300/399mt. 14.94	200/299mt. 16.22	100/199mt. 16.43	31/99mt. 19.52	1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini	imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre:	300/399mt. 14.94	200/299mt.	100/199mt. 16.43	31/99mt. 19.52	1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT)	imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre:	300/399mt. 14.94 80 metri per co	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi	31/99mt. 19.52 no	-
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./>	imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre:) 400/499mt.	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt.	200/299mt. 16.22 plore, salvo disponi 200/299mt.	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt.	31/99mt. 19.52 no 31/99mt.	1/30mt. - 1/30mt.
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31	I. imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre:) 400/499mt. 13.13	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49	-
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini	imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre:	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34	200/299mt. 16.22 plore, salvo disponi 200/299mt.	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49	-
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN	imo da produrre: 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO)	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49	- 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./>	imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt.	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt.	200/299mt. 16.22 plore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 plore, salvo disponi 200/299mt.	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt.	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt.	-
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26	1. imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91	- 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini	imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre:	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co	200/299mt. 16.22 plore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 plore, salvo disponi 200/299mt.	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91	- 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini DOUBLE MESH	imo da produrre: 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre: COLORATI (SE	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07 blore, salvo disponi	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28 ibilità di magazzi	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91	- 1/30mt. - 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini DOUBLE MESH 500mt./>	imo da produrre: 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre: COLORATI (SE	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co EMPLICE) 300/399mt.	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07 blore, salvo disponi	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28 ibilità di magazzi	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91 no	- 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini DOUBLE MESH 500mt./> 11.32	1. imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre: COLORATI (SE 400/499mt. 12.10	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07 blore, salvo disponi	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28 ibilità di magazzi	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91	- 1/30mt. - 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini DOUBLE MESH 500mt./> 11.32 Altezza: 145.00	imo da produrre:) 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre: COLORATI (SE 400/499mt. 12.10 cm.	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co EMPLICE) 300/399mt.	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07 blore, salvo disponi	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28 ibilità di magazzi	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91 no	- 1/30mt. - 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini DOUBLE MESH 500mt./> 11.32 Altezza: 145.00 Peso: 420 gr.mo	imo da produrre: 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre: COLORATI (SE 400/499mt. 12.10 cm.	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co EMPLICE) 300/399mt. 12.31	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07 blore, salvo disponi 200/299mt. 13.13	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28 ibilità di magazzi 100/199mt. 13.34	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91 no 31/99mt. 16.43	- 1/30mt. - 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini DOUBLE MESH 500mt./> 11.32 Altezza: 145.00 Peso: 420 gr.mo Quantitativo mini	imo da produrre: 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre: COLORATI (SE 400/499mt. 12.10 cm. I. imo da produrre:	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co EMPLICE) 300/399mt. 12.31	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07 blore, salvo disponi	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28 ibilità di magazzi 100/199mt. 13.34	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91 no 31/99mt. 16.43	- 1/30mt. - 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini DOUBLE MESH 500mt./> 11.32 Altezza: 145.00 Peso: 420 gr.mo Quantitativo mini ACTIVE (LIGHT)	imo da produrre: 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre: COLORATI (SE 400/499mt. 12.10 cm. imo da produrre:	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co EMPLICE) 300/399mt. 12.31	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07 blore, salvo disponi 200/299mt. 13.13	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28 ibilità di magazzi 100/199mt. 13.34	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91 no 31/99mt. 16.43	- 1/30mt. - 1/30mt. -
Peso: 325 gr.mo Quantitativo mini DYSON (DENIM 500mt./> 14.16 Quantitativo mini DYSON (LIGHT) 500mt./> 12.31 Quantitativo mini DYSON (RESIN 500mt./> 9.26 Quantitativo mini DOUBLE MESH 500mt./> 11.32 Altezza: 145.00 Peso: 420 gr.mo Quantitativo mini	imo da produrre: 400/499mt. 14.37 imo da produrre: 400/499mt. 13.13 imo da produrre: ATO) 400/499mt. 10.04 imo da produrre: COLORATI (SE 400/499mt. 12.10 cm. I. imo da produrre:	300/399mt. 14.94 80 metri per co 300/399mt. 13.34 80 metri per co 300/399mt. 10.25 80 metri per co EMPLICE) 300/399mt. 12.31	200/299mt. 16.22 blore, salvo disponi 200/299mt. 14.37 blore, salvo disponi 200/299mt. 11.07 blore, salvo disponi 200/299mt. 13.13	100/199mt. 16.43 ibilità di magazzi 100/199mt. 15.40 ibilità di magazzi 100/199mt. 11.28 ibilità di magazzi 100/199mt. 13.34	31/99mt. 19.52 no 31/99mt. 18.49 no 31/99mt. 13.91 no 31/99mt. 16.43	- 1/30mt. - 1/30mt. -

Quantitativo minii	•	80 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.16	14.37	15.19	15.40	18.49	21.12	-
Altezza: 140.00 d		.00		101.10		
Peso: 463 gr.mq.						
• .		80 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
ACTIVE (TELA)	·	·	•	•		
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
21.58	22.61	23.64	24.67	27.76	28.79	-
	•	80 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
TEKNO MESH (S	•					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.19	15.40	16.22	16.43	17.46	18.49	-
Altezza: 140.00 d	cm.					
Peso: 330 gr.mq.						
Quantitativo minin	mo da produrre:	50 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
16.22	16.43	16.84	18.49	20.34	22.40	-
Altezza: 140.00 d	cm.					
Peso: 560 gr.mq.						
•		50 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
SHAKER SKY (0)	·	•	•		
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
11.85	12.10	12.35	12.72	13.13	13.39	-
Altezza: 140.00 d	cm.					
Peso: 80 gr.mq.						
		50 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
STEALTH (LIGH	•					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
20.96	21.17	21.37	21.78	24.67	30.23	-
Altezza: 140.00 d						
Quantitativo minii STEALTH (DENI	•	: 80 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
26.73	27.55	28.79	28.99	31.88	37.65	-
Altezza: 140.00 d	cm.					
Quantitativo minir	mo da produrre:	80 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
STEALTH (SEMI	PLICE)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
16.22	16.84	17.25	17.87	19.52	25.29	-
Altezza: 140.00 d	cm.					
Peso: 399 gr.mq.						
Quantitativo minin	mo da produrre:	80 metri per co	olore, salvo dispon	ibilità di magazzi	no	
500DA 3IX (0)	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
28.58	28.79	29.82	30.85	31.88	34.97	-
20.00	20.70	20.02	00.00	01.00	01.07	

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 440 gr.mq.

DIS HEXAGON 11 ***Quantitativo minimo da produrre: 70 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

DOUBLE MESH BIANCO E NERO (SEMPLICE)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt.

7.16 7.20 7.57 7.73 7.98 8.76 -

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 420 gr.mq.

Quantitativo minimo da produrre: 50 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

SHIFT SCUBA COLORATI (0)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt. 27.76 28.79 29.82 30.85 31.88 33.94 -

Quantitativo minimo da produrre: 70 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

CARLITO COLORATI (0)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt.

17.87 18.28 18.49 18.90 19.11 20.55 -

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 532 gr.mq.

Quantitativo minimo da produrre: 35 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

SHIFT SCUBA COLORE BIANCO (0)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt.

29.82 30.85 31.88 32.91 33.94 37.03 -

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 532 gr.mg.

DIS ASTRONAVE ***Quantitativo minimo da produrre: 70 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino

CARLITO COL. 17 BIANCO (0)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt. 18.49 19.06 19.52 19.56 20.09 21.58 -

Altezza: 140.00 cm.

Quantitativo minimo da produrre: 35 metri per colore, salvo disponibilità di magazzino