

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
10.95	10.99	11.75	11.99	13.95	16.95	-

Peso: 165 gr.mq.

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
16.75	16.95	17.95	17.99	19.95	23.15	-

Peso: 235 gr.mq.

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.75	15.95	16.75	16.95	18.95	21.95	-

Peso: 310 gr.mq.

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
11.75	11.95	12.75	12.95	14.95	17.50	-

Peso: 185 gr.mq.

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
17.75	17.95	18.75	18.95	20.95	24.50	-

Peso: 345 gr.mq.

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
16.75	16.95	17.75	17.95	19.95	22.95	-

Peso: 335 gr.mq.

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
9.75	9.95	10.75	10.95	12.95	14.99	-

Peso: 170 gr.mq.

CHRONO SPEED (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.75	15.95	16.75	16.95	18.95	21.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 330 gr.mq.**CHRONO SPEED (LIGHT)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
13.75	13.95	14.95	15.50	16.95	19.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 320 gr.mq.**STONE TWILL (SEMPLICE)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
9.95	9.99	10.95	10.99	11.99	13.99	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 190 gr.mq.

L'effetto disunito di tale tessuto , che è la sua peculiarità, è realizzato con una particolare maltintura. Pertanto, si potranno presentare anche nello stesso rotolo, variazioni di colore, di maltintura ed il tipico effetto bastonato della maltintura. Tale tessuto non ha un idonea resistenza all'abrasione, non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute, non ha un idonea resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche

STONE TWILL (SOFT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
13.95	13.99	14.95	15.75	16.95	19.75	-

L'effetto disunito di tale tessuto , che è la sua peculiarità, è realizzato con una particolare maltintura. Pertanto, si potranno presentare anche nello stesso rotolo, variazioni di colore, di maltintura ed il tipico effetto bastonato della maltintura. Tale tessuto non ha un idonea resistenza all'abrasione, non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute, non ha un idonea resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche

CHRONO STONE (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
10.95	11.15	11.35	12.35	13.55	15.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 170 gr.mq.**CHRONO STONE (LIGHT)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.75	15.95	16.75	17.15	18.15	21.55	-

Altezza: 140.00 cm.**CHRONO STONE (REPS)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
16.95	17.95	18.35	19.55	20.35	23.95	-

Altezza: 140.00 cm.**CHRONO STONE (SOFT)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.75	16.15	16.95	17.35	18.75	21.99	-

STONE TWILL (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
13.95	13.99	14.95	14.99	16.75	18.99	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto disunito di tale tessuto , che è la sua peculiarità, è realizzato con una particolare maltintura. Pertanto, si potranno presentare anche nello stesso rotolo, variazioni di colore, di maltintura ed il tipico effetto bastonato della maltintura. Tale tessuto non ha un idonea resistenza all'abrasione, non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute, non ha un idonea resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche.

STONE TWILL (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.95	15.99	16.95	16.99	17.99	20.99	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto disunito di tale tessuto , che è la sua peculiarità, è realizzato con una particolare maltintura. Pertanto, si potranno presentare anche nello stesso rotolo, variazioni di colore, di maltintura ed il tipico effetto bastonato della maltintura. Tale tessuto non ha un idonea resistenza all'abrasione, non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute, non ha un idonea resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche.