

Data: 01/03/2013 17:31

DENNIS (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
13.35	13.55	13.75	13.95	16.15	17.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 410 gr.mq.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'adeguata resistenza all'abrasione. Non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DENNIS VAR 14 (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.15	14.55	14.75	15.15	17.15	19.55	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 410 gr.mq.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'adeguata resistenza all'abrasione. Non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DENNIS VAR 14 (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.75	19.95	19.99	20.35	23.15	25.95	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'adeguata resistenza all'abrasione. Non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DOUBLE JAM (STRETCH)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.50	15.75	15.95	15.99	16.75	18.75	-

DOUBLE MALIBU (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.95	20.50	20.75	20.95	20.99	22.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 430 gr.mq.**DOUBLE MALIBU (TELA)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
24.50	24.75	24.95	25.50	25.95	27.95	-

SPACE POP (0)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
22.95	22.99	23.50	25.99	29.95	32.95	-

Altezza: 140.00 cm.**DOUBLE MALIBU (TELA)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
24.50	24.75	24.95	25.50	25.95	27.95	-

SUMMER (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
12.55	12.75	12.95	13.15	13.35	14.35	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 470 gr.mq.**SUMMER (TELA)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
17.35	17.55	17.75	18.15	18.35	19.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 599 gr.mq.**DOUBLE JAM (SEMPLICE)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
10.50	10.55	10.75	10.95	10.99	12.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 170 gr.mq.

DOUBLE JAM (STRETCH)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.50	15.75	15.95	15.99	16.75	18.75	-

DOUBLE MALIBU (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.95	20.50	20.75	20.95	20.99	22.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 430 gr.mq.**PLAYGROUND (SEMPLICE)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
12.35	13.15	13.35	13.55	16.55	22.75	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 475 gr.mq.**PLAYGROUND (TELA+IDRO)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.35	19.55	21.55	21.75	24.75	31.95	-

Altezza: 140.00 cm.**FLUO DENIM (SEMPLICE)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
11.55	11.75	11.95	12.15	12.35	13.35	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 410 gr.mq.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, e' puramente indicativa. Tale tessuto nei colori, giallo fluo, arancio fluo, fuxia fluo, verde fluo e turchese fluo essendo tinti con coloranti fluo non è garantita l'idoneità per il lavaggio a secco ed a umido, inoltre non è garantita l'idoneità per la solidità alla luce. Pertanto, non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche

FLUO DENIM (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
11.55	11.75	11.95	12.15	12.35	13.35	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 410 gr.mq.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, e' puramente indicativa. Tale tessuto nei colori, giallo fluo, arancio fluo, fuxia fluo, verde fluo e turchese fluo essendo tinti con coloranti fluo non è garantita l'idoneità per il lavaggio a secco ed a umido, inoltre non è garantita l'idoneità per la solidità alla luce. Pertanto, non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche

STRONG MATRIX (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.55	14.75	15.55	15.75	16.75	21.15	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 390 gr.mq.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Inoltre non ha un idonea resistenza all'abrasione. Non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute. Non ha un idonea resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, e' puramente indicativa. L'effetto delavato di tale tessuto realizzato con un trattamento con enzimi e la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono e di colore anche nello stesso rotolo. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche.

STRONG MATRIX (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.15	18.75	19.35	19.75	21.75	26.75	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Inoltre non ha un idonea resistenza all'abrasione. Non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute. Non ha un idonea resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, e' puramente indicativa. L'effetto delavato di tale tessuto realizzato con un trattamento con enzimi e la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono e di colore anche nello stesso rotolo. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche.

DENNIS (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.75	18.95	18.99	19.75	22.15	23.15	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un idonea resistenza all'abrasione. Non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute. Non ha un idonea resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, e' puramente indicativa.

DOUBLE SUN - (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
28.75	28.95	29.50	29.75	29.95	32.75	-

DOUBLE SUN (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
23.99	24.50	24.75	24.99	25.50	27.95	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 430 gr.mq.

PLUME NUAGE (0)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.50	15.95	16.95	19.50	22.50	23.95	-

METALLIC (0)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
60.95	61.15	62.75	63.15	64.75	70.15	-

Altezza: 100.00 cm.

Peso: 410 gr.mq.

BLACK JAM (0)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
35.95	36.15	37.15	37.35	39.15	42.55	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 680 gr.mq.

L'effetto di tale tessuto è realizzato con una lamina poliuretanica, che è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di tono di colore e di laminatura anche nello stesso rotolo. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. Come è noto, la lavorazione "Glitter" non ha una idonea resistenza all'abrasione in quanto i granelli che ne determinano l'effetto, su qualsiasi superficie essi siano applicati, si possono facilmente staccare dalla superficie stessa. Inoltre non ha un idonea resistenza all'abrasione. Non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute. Non ha un idonea resistenza alle cuciture. Pertanto non accetteremo reclami per la suddetta caratteristica.