Data: 27/09/2012 11:26

STRETCH (ST	RETCH)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
12.55	12.75	12.99	13.35	13.75	14.15	-
STRETCH (SE	MPLICE)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
7.75	8.15	8.35	8.55	8.75	9.35	-
<b>Altezza:</b> 140.00	0 cm.					
<b>Peso:</b> 170 gr.m	nq.					
WALLYGATOR	R (SEMPLICE)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
39.35	35.75	32.55	29.99	29.95	29.35	-
<b>Altezza:</b> 140.00	0 cm.					
<b>Peso:</b> 430 gr.m	nq.					
CARLITO (0)						
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
17.35	17.75	17.95	18.35	18.55	19.95	-
<b>Altezza:</b> 140.00	0 cm.					
<b>Peso:</b> 380 gr.m	nq.					
BLACK JAM (	0)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
34.75	34.95	35.95	36.15	37.95	41.15	-
<b>Alto</b> 140 00	0 am					

**Altezza:** 140.00 cm. **Peso:** 680 gr.mg.

L'effetto di tale tessuto è realizzato con una lamina poliuretanica, che è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di tono di colore e di laminatura anche nello stesso rotolo. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. Come è noto, la lavorazione "Glitter" non ha una idonea resistenza all'abrasione in quanto i granelli che ne determinano l'effetto, su qualsiasi superficie essi siano applicati, si possono facilmente staccare dalla superficie stessa. Inoltre non ha un idonea resistenza all'abrasione. Non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute. Non ha un idonea resistenza alle cuciture. Pertanto non accetteremo reclami per la suddetta caratteristica.

## **NATURAL SPACE (0)**

500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
7.15	7.35	7.55	7.75	7.95	8.55	10.75

**Altezza:** 140.00 cm. **Peso:** 150 gr.mq.

L'effetto cinzato di tale tessuto crea una scrivenza anche al semplice tatto. Pertanto potranno presentarsi i tipici segni di scrivenza che la cinzatura crea. Esso non e' un difetto ma, la sua caratteristica principale. Non accetteremo reclami per le suddette caratteristiche

## STEALTH (LIGHT)

500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.75	19.95	20.15	20.35	23.15	28.35	-
<b>Altezza:</b> 140.00 d	cm.					
STEALTH (SEMF	PLICE)					
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.15	15.75	16.15	16.75	18.35	23.75	-

Altezza: 140.00 cm. Peso: 285 gr.mq.