

Data: 13/03/2013 11:48

DENNIS VAR 14 (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.15	14.55	14.75	15.15	17.15	19.55	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 410 gr.mq.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'adeguata resistenza all'abrasione. Non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DENNIS VAR 14 (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.75	19.95	19.99	20.35	23.15	25.15	-

Altezza: 140.00 cm.

The stone-washed effect of the fabric, made with special finishings, is the main characteristic. Therefore there may be differences in tone and shades of the colour even in the same roll. Besides being a "stone-washed" fabric, it is not guaranteed col

DENNIS VAR 14 (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.75	19.95	19.99	20.35	23.15	25.95	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'ideale resistenza all'abrasione. Non ha un'ideale resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'ideale resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DENNIS (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.75	18.95	18.99	19.75	22.15	23.15	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'ideale resistenza all'abrasione. Non ha un'ideale resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'ideale resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DENNIS VAR 14 (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.15	14.55	14.75	15.15	17.15	19.55	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 410 gr.mq.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'ideale resistenza all'abrasione. Non ha un'ideale resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'ideale resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

SPARK STAR (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
22.95	22.99	23.95	24.95	25.95	26.95	-

Altezza: 140.00 cm.

TEKNO STAR (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
11.75	11.95	12.75	12.95	14.95	17.50	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 185 gr.mq.

TEKNO STAR (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
17.75	17.95	18.75	18.95	20.95	24.50	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 345 gr.mq.

DENNIS (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
13.35	13.55	13.75	13.95	16.15	17.95	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 410 gr.mq.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'adeguata resistenza all'abrasione. Non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DENNIS (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.95	18.99	19.35	19.75	22.15	23.15	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'adeguata resistenza all'abrasione. Non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DOUBLE DUNK (0)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
26.95	27.50	27.75	27.95	27.99	31.35	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 660 gr.mq.

CHAMBERS METAL (0)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
23.15	23.55	24.15	25.15	26.35	28.35	-

Altezza: 140.00 cm.

L'effetto di tale tessuto è realizzato con una lamina poliuretanica, che è la sua caratteristica principale. Pertanto, potranno presentarsi differenze di tono di colore e di laminatura anche nello stesso rotolo. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. Tale lavorazione non ha un'ideale resistenza all'abrasione in quanto il tessuto, in circostanza di sfregamento, può delaminarsi. Cio' non è un difetto, bensì la sua principale peculiarità. Pertanto vogliate verificare prima della lavorazione che tale problema non si verifichi. Inoltre non ha un'ideale resistenza all'abrasione. Non ha un'ideale resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'ideale resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche su merce tagliata.

STONE SATIN (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.75	14.95	14.99	15.50	15.95	16.50	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 105 gr.mq.

STONE SATIN (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.75	14.95	14.99	15.50	15.95	16.50	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 105 gr.mq.

STONE SATIN (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.50	18.75	18.95	18.99	19.50	20.95	-

Altezza: 140.00 cm.

L

STONE SATIN (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.50	19.75	19.95	19.99	20.50	21.95	-

Altezza: 140.00 cm.

STONE SPARK (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
13.15	13.35	13.95	14.35	14.55	15.55	-

STONE SPARK (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.35	19.55	20.15	20.35	20.55	22.75	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 435 gr.mq.

STONE SPARK (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
17.55	18.15	18.35	18.55	18.75	20.55	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 425 gr.mq.

HOT DESERT (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
20.55	20.75	21.35	21.55	21.75	23.75	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 250 gr.mq.

HOT DESERT (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
21.55	21.75	21.95	22.55	22.75	24.75	-

Altezza: 140.00 cm.**HOT DESERT (SEMPLICE)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
16.15	16.35	16.55	17.35	17.55	18.55	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 250 gr.mq.**SHIRT FIVE (REPS)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
11.95	11.99	12.35	12.50	12.95	13.50	-

SHIRT FIVE (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
10.95	10.99	11.35	11.50	11.95	12.50	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 60 gr.mq.**SHIRT FIVE (RESINATO)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
7.50	7.75	7.95	7.99	8.35	8.95	-

TEKNO RAFIA (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
24.75	24.95	25.75	25.95	28.95	35.95	-

TEKNO RAFIA (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.95	18.99	19.50	19.95	21.95	28.95	-

Altezza: 140.00 cm.**TEKNO RAFIA (LIGHT)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
23.75	23.95	24.75	24.95	27.95	34.95	-

RUNNER (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.75	18.99	19.35	19.95	22.75	26.35	-

Altezza: 140.00 cm.**RUNNER (REPS)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
20.75	20.95	20.99	21.35	24.55	28.35	-

Altezza: 140.00 cm.**RUNNER (SEMPLICE)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.35	14.55	14.75	15.15	17.75	20.95	-

Altezza: 140.00 cm.**Peso:** 575 gr.mq.**CARVER (LIGHT)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.99	16.95	17.35	17.95	19.95	22.95	-

Altezza: 140.00 cm.**CARVER (TELA)**

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
16.95	17.95	17.99	18.95	20.95	23.35	-

Altezza: 140.00 cm.

CARVER (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
17.95	18.75	18.95	19.95	21.95	24.95	-

Altezza: 140.00 cm.

SPACE RAFIA (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
14.95	14.99	15.50	15.75	15.95	16.95	19.95

Altezza: 140.00 cm.

SPACE RAFIA (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.99	20.50	20.75	20.95	21.50	22.95	25.95

SPACE RAFIA (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.50	19.75	19.95	19.99	20.50	21.95	24.95

SILVER DIAMOND (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.95	15.99	16.50	16.75	16.95	18.95	24.95

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 258 gr.mq.

SILVER DIAMOND (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
20.50	20.75	20.95	21.50	21.95	23.95	29.95

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 408 gr.mq.

SILVER DIAMOND (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
21.95	21.99	22.75	22.95	23.95	25.95	31.95

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 418 gr.mq.

SILVER JET VAR 1 (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.95	16.19	16.75	16.95	16.99	18.95	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 150 gr.mq.

Tale tessuto è realizzato con filato di lurex , che ne determina l'effetto brillante e metallizzato, che è poi la sua peculiarità. Il filato di lurex non ha un'ideale resistenza all'abrasione, non ha un'ideale resistenza alle flessioni ripetute, non ha un'ideale resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche.

SILVER JET VAR 2 (SEMPLICE)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
17.95	18.35	18.75	18.95	18.99	20.95	-

Altezza: 140.00 cm.

Peso: 150 gr.mq.

SILVER JET VAR 1 (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
------------	------------	------------	------------	------------	----------	---------

20.35	20.75	20.95	21.55	21.95	23.95	-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Altezza: 140.00 cm.

Tale tessuto è realizzato con filato di lurex , che ne determina l'effetto brillante e metallizzato, che è poi la sua peculiarità. Il filato di lurex non ha un'adeguata resistenza all'abrasione, non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute, non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche.

SILVER JET VAR 2 (LIGHT)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
22.35	22.75	22.95	23.75	23.95	25.95	-

Altezza: 140.00 cm.

SILVER JET VAR 1 (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
21.95	22.19	22.75	22.95	23.75	25.95	-

Altezza: 140.00 cm.

Tale tessuto è realizzato con filato di lurex , che ne determina l'effetto brillante e metallizzato, che è poi la sua peculiarità. Il filato di lurex non ha un'adeguata resistenza all'abrasione, non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute, non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche.

SILVER JET VAR 2 (REPS)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
23.95	24.35	24.95	24.99	25.75	27.95	-

Altezza: 140.00 cm.