

| PRODUCT TEST DETAILS | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Test Code : A86-TABLET-GENERAL-12532 | Product Name : A86 TABLET | Test Standard Name : GENERAL |
| Wef : | Upto : | Created At: 2017-10-10 12:09:36 |

| PRODUCT TEST PARAMETERS | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------|----------------|--------------|------------------|
| S.No. | Test Parameter | Equipment | Method | Std Value From | Std Value To | Time Taken |
| 1. | Test Parameters | | | | | |
| a. | DESCRIPTION | - | | | | |
| b. | IDENTIFICATION | HPLC | - | - | - | 4 Days 0 Minutes |
| c. | AVERAGE WEIGHT | Balance | - | - | - | 1 Days 0 Minutes |
| d. | UNIFORMITY OF WEIGHT | - | A-03 | - | - | 1 Days 0 Minutes |
| e. | DISINTEGRATION TIME | - | A-03 | - | - | 1 Days 0 Minutes |
| f. | -AFTER 1 HOUR | - | A-03 | - | - | 1 Days |
| g. | -AFTER 10 HOUR | - | A-04 | - | - | 1 Days |
| h. | -3 RD HOUR | - | A-04 | - | - | 2 Days |
| i. | -AFTER 12 HOURS | - | A-04 | - | - | 2 Days |
| j. | -ANY SECONDARY PEAK ELUTING WITH AN RELA... | - | A-03 | - | - | 1 Days |
| 2. | Assay Parameters | | | | | |
| a. | ..FOLIC ACID | HPLC | A-03 | - | - | 1 Days |