

Resumo do [Boletim InfoGripe](#) – Semana Epidemiológica (SE) 44

Análises com base nos dados inseridos no Sivep-gripe até o dia 02/11/2020.

Semana epidemiológica 44: 25/10/2020 à 31/10/2020

Alerta para dados do Mato Grosso:

Como já relatado em boletins anteriores, identificamos diferença significativa entre as notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Mato Grosso registradas no sistema nacional SIVEP-gripe e os registros apresentados no sistema próprio do estado (disponível [aqui](#)). Tal diferença se manteve até a presente atualização.

Em função disso, as informações e indicadores gerados pelo sistema InfoGripe para o estado do Mato Grosso, como as estimativas de casos recentes (desenvolvida para correção da oportunidade de digitação), e os indicadores de tendência de curto e longo prazo na capital e macrorregiões de saúde não devem ser utilizados para fins de análise de situação por parte de autoridades de saúde, população e veículos de imprensa, até que seja reestabelecida a alimentação adequada do sistema SIVEP-gripe para notificação dos casos de SRAG no estado, pois potencialmente não refletem a realidade local.

AVISO:

Como as análises apresentadas se baseiam em registros no Sivep-gripe que atendem critérios de sinais e sintomas mantidos fixos, as análises aqui apresentadas não são afetadas por eventuais alterações de critérios para classificação de casos confirmados para COVID-19. Além disso, utiliza data de primeiros sintomas e método estatístico para corrigir o atraso de inserção dos registros no SIVEP, para minimizar o impacto do represamento de dados na análise de tendência atual.

Dados provenientes de sistemas de notificação de caso, como é o banco de dados do Sivep-gripe que alimenta o InfoGripe, podem conter eventuais erros de digitação ou preenchimento afetando um ou mais dos diversos campos de registro.

Em função disso, as notificações estão em constante avaliação para correções que se façam necessárias mediante análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

Dados de óbitos são reportados com base na data de primeiros sintomas. Como os registros de óbitos apresentam dificuldades adicionais para correção do atraso de inserção, não são utilizados nem recomendados para análise de tendência a partir dos dados do InfoGripe.

Recomenda-se utilização do boletim com base nos dados sem aplicação do filtro de sintomas relacionado à presença de febre, conforme indicação do Ministério da Saúde.

Conforme destacado em boletins anteriores, e explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#), os dados aqui apresentados devem ser utilizado em combinação com demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo.

Casos de SRAG no país

Situação nacional

A nível nacional, o cenário atual sugere que a situação de cada indicador se encontra nos seguintes níveis:

- **Casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente de presença de febre:**

- Tendência de **queda**.
- Dado semanal na **zona de risco**.
- Ocorrência de casos semanais **muito alta** (acima do limiar de atividade **muito alta**).
- Total de **531.030** casos já reportados no ano, sendo **291.220 (54,8%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **165.163 (31,1%)** negativos, e ao menos **42.536 (8,0%)** aguardando resultado laboratorial. Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **552.695** casos de SRAG, podendo variar entre **545.475** e **564.028** até o término da semana 44.

Dentre os positivos, 0,4% **Influenza A**, 0,2% **Influenza B**, 0,4% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 97,7% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Considerando a presença de febre nos registros, conforme definição internacional de SRAG, o total de casos notificados foi de **359.564**, com estimativa de **371.805 [367.722 – 377.242]**. Para fins de comparação, o total de registros em todo o ano de 2019 e 2016 foram de 39.429 e 39,871 casos, respectivamente. Durante o surto de Influenza H1N1 em 2009, foram 90.465 casos notificados com o mesmo critério em todo o ano.

O total de registros de hospitalizações ou óbitos no Sivep-gripe, independente de sintomas, é de **859.518** casos, com estimativa atual de **901.261 [887.472 – 923.654]**. Durante o surto de Influenza H1N1 em 2009, foram 202.529 casos notificados com os mesmos critérios.

-- A presente atualização dos dados indica **manutenção do sinal de queda**.

Como sinalizado nos boletins anteriores, a situação nas regiões e estados do país é bastante heterogênea. Portanto, o dado nacional não é um bom indicador para definição de ações locais.

Resumo regional:

- SRAG nas regiões do país:

Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Todas as regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**.

Nível de atividade de SRAG

Nível de atividade de SRAG

Regiões geopolíticas



Regionais por perfil de atividade



Unidades Federativas



Baixa
 Epidêmica
 Alta
 Muito alta

Tendência de curto e longo prazo até a semana 44

As tendências de curto e longo prazo são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante um período de 3 (três) semanas para o curto prazo e de 6 (seis) semanas para o longo prazo. Isto é, se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas 3 (três) semanas, o indicador de curto prazo apresentará tendência de crescimento. Da mesma forma, se foi observado, em média, crescimento durante as últimas 6 (seis) semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo queda ou crescimento. Quando essas probabilidades forem menores de que 75% para ambos sentidos, temos indicação de estabilização ou oscilação sem aumento ou redução significativa ao longo do período em questão.

O indicador de longo prazo permite avaliação de tendência suavizando o efeito de eventuais oscilações entre semanas consecutivas, algo natural em dados de notificação. Já o indicador de curto prazo permite identificar, de forma oportuna, possíveis alterações no comportamento de longo prazo, mas que necessitam interpretação cautelosa à luz de eventuais oscilações. Por exemplo, uma tendência de queda no longo prazo acompanhada de um sinal de estabilidade ou crescimento na tendência de curto prazo pode indicar o início de um processo de inversão de tendência, que a análise de longo prazo levaria mais tempo para indicar, podendo levar a ações inadequadas frente à possível mudança de comportamento. Em situações como essa, o recomendável é que eventuais novas medidas que estejam em planejamento à luz da tendência de queda sejam suspensas para reavaliação da tendência nas semanas seguintes. Na situação inversa, isto é, tendência de crescimento no longo prazo e sinal de estabilidade ou queda no curto prazo, o princípio da cautela e minimização de risco recomenda que eventuais medidas associadas à tendências de queda sejam tomadas apenas quando a tendência de longo prazo também indicar queda, evitando assim ações de flexibilização com base em quedas esporádicas (não sustentadas).


Para auxiliar na interpretação dessas tendências, apresentamos mapa nacional com o indicador relativo aos dados até a semana mais recente, levando em conta a estimativa de casos recentes, e evolução desses indicadores nos gráficos das séries temporais de cada localidade.

A metodologia empregada está descrita em [nota técnica](#).

Capitais e região de saúde central do Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas capitais, com base no **município de residência**.

Para o Distrito Federal, utilizamos os registros associados a casos cujo código de município de residência corresponde às regiões administrativas (RAs) pertencentes à região de saúde central.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que 18 das 27 capitais apresentam sinal de estabilidade ou crescimento na tendência de longo prazo. Dessas, 9 apresentam sinal moderado (prob. > 75%) ou forte (prob. > 95%) de crescimento na tendência de longo prazo.

Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), e Maceió (AL) apresentam sinal forte de crescimento no longo prazo. Florianópolis já acumula ao menos 6 semanas consecutivas com sinal de crescimento na tendência de longo prazo, enquanto João Pessoa e Maceió completam 5 e 4 semanas consecutivas com sinal de crescimento, respectivamente.

Nas capitais Belém (PA), Fortaleza (CE), Macapá (AP), Natal (RN), Salvador (BA), e São Luís observa-se sinal moderado de crescimento para a tendência de longo prazo. São Luís e Macapá registram sinal de crescimento na tendência de longo prazo a pelo menos 6 semanas. Belém, Fortaleza e Salvador completam 5 semanas consecutivas com sinal de crescimento na tendência de longo prazo, enquanto Natal apresenta esse sinal nas últimas 2 semanas apenas.

São Paulo (SP), que apresentou sinal de crescimento no boletim anterior, retornou ao sinal de estabilidade, porém mantendo o sinal de que houve leve aumento na semana 43. Portanto, embora não tenha sustentado uma retomada do crescimento, está mantida a interrupção da tendência de queda, sendo recomendável cautela às autoridades e à população em relação às medidas de flexibilização.

Em Manaus a tendência de curto prazo se manteve em estabilidade nas últimas duas semanas, com o sinal de longo prazo em estabilidade na semana 44 porém ainda de crescimento na semana 43, confirmando o cenário reportado no boletim anterior de formação de platô em nível inferior àquele observado no período de pico porém superior a 10 casos semanais por 100mil habitantes, significativamente acima do platô observado no mês de julho.

Porto Alegre (RS), embora confirmando ocorrência de interrupção da tendência de queda entre a segunda quinzena de setembro à segunda quinzena de outubro, volta a apresentar sinal moderado de queda na tendência de longo prazo. O cenário ainda é de cautela e de reforço das recomendações de medidas preventivas, para que seja retomado o cenário de queda sustentada.


Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada capital apresentada no Anexo II do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Conforme descrito nos avisos deste boletim, a tendência reportada para Cuiabá (MT) não é confiável, uma vez que se observou grande diferença entre os dados de SRAG do estado reportados no SIVEP-gripe, utilizados pelo InfoGripe, e aqueles reportados no sistema próprio do estado, com grande subnotificação no SIVEP-gripe. É de fundamental importância o reestabelecimento dos registros no sistema nacional para acompanhamento adequado da situação pela Federação.



Macrorregiões de saúde

Análise de tendência dos casos semanais de SRAG até a última semana para as macrorregiões de saúde, com base no **município de notificação**.

**curto prazo
(3 semanas)**



**longo prazo
(6 semanas)**



Conclusões:

Em 15 das 27 unidades federativas observa-se tendência de longo e curto prazo com sinal de queda ou estabilização em todas as respectivas macrorregiões de saúde. Nos demais 12 estados, Amapá, e Pará (Norte), Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, e Rio Grande do Norte (Nordeste), Minas Gerais, e São Paulo (Sudeste), Santa Catarina (Sul), e Mato Grosso (Centro-Oeste) há ao menos uma macrorregião estadual com tendência de curto e/ou longo prazo com sinal moderado (prob. > 75%) ou forte (prob. > 95%) de crescimento. Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo, recomendamos análise das séries temporais de cada macrorregião de saúde apresentada no Anexo III do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Conforme descrito nos avisos deste boletim, a tendência reportada para as macrorregiões de saúde do Mato Grosso não são confiáveis, uma vez que se observou grande diferença entre os dados de SRAG do estado reportados no SIVEP-gripe, utilizados pelo InfoGripe, e aqueles reportados no sistema próprio do estado, com grande subnotificação no SIVEP-gripe.

Unidades da Federação com ao menos uma macrorregião com sinal de crescimento no curto ou longo prazo:

- Alagoas: 1ª Macrorregião de saúde com sinal alto (prob. > 95%) de crescimento na tendência de longo prazo. É a terceira semana consecutiva com sinal de crescimento nessa macrorregião.
- Amapá: Macrorregião Única com sinal moderado (prob. > 75%) de crescimento na tendência de longo prazo. Sinal de crescimento na tendência de longo prazo presente nas últimas 6 semanas consecutivas.
- Bahia: Macrorregião Leste (NRS – Salvador) com sinal moderado de crescimento no longo prazo, completando a quinta semana consecutiva com sinal de crescimento no longo prazo. Macrorregião Sul (NBS – Ilhéus) com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Ceará: 1ª Macrorregião de saúde – Fortaleza com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo e moderado na tendência de curto prazo, completando 5 semanas consecutivas com sinal de crescimento no longo prazo. 2ª Macrorregião de saúde – Sobral e 5ª Macrorregião de saúde – Litoral Leste/Jaguaribe com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Maranhão: Macrorregião Norte com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. É a 5ª semana consecutiva com sinal de crescimento no longo prazo.
- Minas Gerais: Macrorregião Jequitinhonha com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Pará: Macrorregional I com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregional III com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Paraíba: Macrorregião I – João Pessoa com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo. É a 5ª semana consecutiva com sinal de crescimento no longo prazo. Macrorregião III – Sertão/Alto Sertão com sinal moderado de crescimento de curto prazo.
- Rio Grande do Norte: Macrorregião I com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregião II com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Santa Catarina: Macrorregião Alto Vale do Itajaí com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo e moderado na tendência de curto prazo. Macrorregião Foz do Rio Itajaí com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião Grande Florianópolis com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, completando 5 semanas consecutivas com sinal de crescimento no longo prazo.

Macrorregião Oeste com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo e de estabilização na de longo prazo. Macrorregião Meio-Oeste e Serra Catarinense com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo.

- São Paulo: Macrorregião RRAS1 com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião RRAS2 com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo e moderado na de curto prazo. Macrorregião RRAS14 com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo e de queda na de longo prazo.

Para avaliação detalhada da situação em cada Unidade da Federação, recomendamos avaliação das estimativas de casos recentes para as respectivas macrorregiões de saúde, disponíveis no Anexo III da versão integral do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Notas adicionais:

Conforme destacado nas edições anteriores do boletim, para fins de embasamento de ações relacionadas a distanciamento social é fundamental analisar os presentes dados em conjunto com a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, uma vez que o número de novos casos semanais de SRAG ainda se encontra elevado mesmo nos estados que apresentaram queda. Do ponto de vista epidemiológico, flexibilização das medidas de distanciamento social facilitam a disseminação de vírus respiratórios e, portanto, podem levar a uma retomada do crescimento no número de novos casos.

Dada a heterogeneidade espacial da disseminação da COVID-19 no país e estados, recomenda-se que sejam feitas avaliações locais, uma vez que a situação dos grandes centros urbanos é potencialmente distinta da evolução no interior de cada estado. A situação das grandes regiões do país serve de base para análise de situação, mas não deve ser o único indicador para tomada de decisões locais, conforme explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#).

- SRAG por COVID-19 nas regiões do país:

Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Todas as regiões encontram-se com **ocorrência de casos muito alta**.

Óbitos por SRAG no país

Situação nacional

- **Óbitos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**, independentemente de presença de febre:

– Dado semanal na **zona de risco**.

– Ocorrência de casos **muito alta**.

Total de **131.438** óbitos já reportados no ano, sendo **92.268 (70,2%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **29.583 (22,5%)** negativos, e ao menos **3.460 (2,6%)** aguardando resultado. Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **133.287** óbitos de SRAG, podendo variar entre **132.581** e **134.386** até o término da semana 44.

Dentre os positivos, 0,2% **Influenza A**, 0,1% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,3% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Considerando a presença de febre nos registros, conforme definição internacional de SRAG, o total de óbitos notificados foi de **87.716**, com estimativa de **88.053 [87.458 – 89.051]**. Para fins de comparação, o total de registros no em todo o ano de 2019 e 2016 foram de 3.811 e 4.785 óbitos, respectivamente.

O total de registros de óbitos no Sivep-gripe, independente de sintomas, é de **219.188**, com estimativa atual de **224.511 [222.694 – 227.334]**.

Os dados de óbitos tem sofrido alto impacto por conta da oportunidade de digitação, afetando significativamente as análises para semanas recentes, em particular a qualidade do modelo de estimativa de casos recentes. **Para análise de tendência, portanto, recomendamos focar nas curvas de casos de SRAG que tem menor impacto.**

- Óbitos de SRAG nas regiões do país:

Todas regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Maioria das regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**, exceto região S que encontra-se em nível **epidêmico**.

- Óbitos de SRAG por COVID-19 nas regiões do país:

Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Todas as regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**.