

TARIFA DE PRECIOS

OCTUBRE 2024

ÍNDICE



LIGANTES E IMPRIMACIONES UNIVERSALES	03	→
COMPONENTES FLOWFRESH CON POLYGIENE®	06	→
SISTEMAS FLOWFRESH CON POLYGIENE®	10	→
SISTEMAS FLOWFAST	16	→
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS FILMÓGENOS	22	→
SISTEMAS AUTONIVELANTES (1 A 4 MM)	26	→
SISTEMAS DECKSHIELD	29	→
SISTEMAS DECKSHIELD RAPIDE	31	→
SISTEMAS ESD Y CONDUCTIVOS	33	→
SISTEMAS FLOWCHEM (VINILÉSTER)	36	→
SISTEMAS MONILE	39	→
SISTEMAS VULKEM QUICK	41	→
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	44	→
GAMA DE COLORES	46	→



LIGANTES E IMPRIMACIONES UNIVERSALES

LIGANTES E IMPRIMACIONES UNIVERSALES

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Protop 1000	<ul style="list-style-type: none"> → Resina epoxi de 2 componentes , sin disolvente, sin nonifenol, prácticamente sin olor. → Se utiliza como capa gruesa universal, imprimación ó morteros con cuarzo. 	EP001687085	Protop 1000 A. Bidón 15,9 Kg	A	15,9	22,3	-	B	379,10 €	17,00 €
		EP001687087	Protop 1000 B. Bidón 6,4Kg	B	6,4		-			
		A1APL601827	Protop 1000 Semi A+B. Tambor 560 Kg	A	400	560	-	C	9.464,00 €	16,90 €
		A1BPL601828	Protop 1000 Semi A+B. Tambor 560 Kg	B	160		-			
		A1APL603149	Protop 1000 Magnum A+B. IBC 1.400 Kg	A	1.000	1.400	-	C	23.450,00 €	16,75 €
		A1BPL604539	Protop 1000 Magnum A+B. IBC 1.400 Kg	B	400		-			
Peran STC	<ul style="list-style-type: none"> → Imprimación y/o ligante epoxi de 2 componentes, transparente, sin disolventes y sin nonifenol. → Muy buena resistencia a los rayos UV. → Recomendado para el sellado de revestimientos de cuarzo gracias a su acabado brillante. 	EP030687082	Peran STC A+B. Bidón 24 Kg	A	16	24	-	A	520,00 €	20,00 €
		EP030687167	Peran STC A+B. Bidón 24 Kg	B	8		-			
		A1APL601929	Peran STC A+B. Tambor 600 Kg	A	400	600	-	C	11.400,00 €	19,00 €
		A1BPL604542	Peran STC A+B. Tambor 600 Kg	B	200		-			
		A1APL601930	Peran STC A+B. IBC 3.000 Kg	A	2.000	3.000	-	C	52.500,00 €	17,50 €
		A1BSE601831	Peran STC A+B. IBC 3.000 Kg	B	1.000		-			
Peran STC LE Structure	<ul style="list-style-type: none"> → Resina epoxi bicomponente, translúcida, con muy bajo amarilleamiento para interiores. → Buena resistencia al contacto precoz con el agua (24h a 20 °C). → Ideal para hacer morteros decorativos. 	EP072687084	Peran STC LE Structure A. Bidón 16,5 Kg	A	16,5	24	-	C	550,00 €	22,92 €
		EP071687168	Peran STC/TCW LE B. Bidón 7,5 Kg	B	7,5		-			
Peran TCW (Consultar)	<ul style="list-style-type: none"> → Resina epoxi 2 componentes y transparente fixotrópica. → Resistente al contacto con agua. → También puede usarse como capa sellado en zócalos y medias cañas. 	A1APL600109	Peran TCW A+B. Bidón 12 Kg	A	8	12	-	C	312 €	26,00 €
		A1BPL604537	Peran TCW A+B. Bidón 12 Kg	B	4		-			
Peran EWS (Consultar)	→ Acelerador de curado para Peran STC. Sin nonifenol.	A1BPL602195	Peran EWS B-hardener. Bidón 3,5 Kg.	B	3,5	3,5	-	C	164,50 €	47,00 €
Peran Primer W	<ul style="list-style-type: none"> → Imprimación rápida de 2 componentes en base acuosa. → Puede ser recubierta a las 4 hs de aplicada a 20 °C. → Utilizada para superficies no porosas de hormigón pulido, cerámica o metal, para aplicaciones directas sobre resinas antiguas y sistemas Peran STB Marine. 	A1APL603167	Peran Primer W, A+B. Bidón 10 Kg	A	2	10	-	C	202,20 €	20,22 €
		A1BPL603168	Peran Primer W, A+B. Bidón 10 Kg	B	8		-			
Hydraseal DPM	<ul style="list-style-type: none"> → Imprimación epoxi de 2 componentes sin disolventes y fluida. → Aplicada como membrana de protección contra subidas de humedad por capilaridad. 	A1APL603147	Hydraseal DPM Naturel A+B. Bidón 12 Kg	A	8,5	12	-	A	250,00 €	20,83 €
		A1BPL601926	Hydraseal DPM Naturel A+B. Bidón 12 Kg	B	3,5		-			

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowbind 2700 (hermapur)	→ Resina de poliuretano alifática de 2 componentes. → Estable a la luz para ejecutar revestimientos decorativos con agregados de cuarzo coloreados ó piedra natural de granulometría seleccionada.	UR401603850	Flowbind 2700 A. Bidón 12 Kg	A	12	25	-	C	850,00 €	34,00 €
		UR702604757	Flowbind 2700/2701 B. Bidón 13 Kg	B	13		-			
Peran STB Marine	→ Peran STB Marine es un resina epoxi de 2 componentes, sin nonifenol, libre de disolventes. → Utilizada como imprimación, capa intermedia y sellado con certificación MED.	A1APL610703	Peran STB Marine A. Bidón 8,5 Kg	A	8,5	12,5	-	C	360,00 €	28,80 €
		A1BPL610704	Peran STB Marine B. Bidón 4 Kg	B	4		-			
		A1CSE600914	Peran STB Marine Componente C. Saco 25 Kg	C		25	-	C	265,00 €	10,60 €



COMPONENTES FLOWFRESH CON POLYGIENE®

COMPONENTES FLOWFRESH CON POLYGIENE®

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfresh Parte A (componente A)	<ul style="list-style-type: none"> → Emulsión de poliol. → Componente A para todos los sistemas Flowfresh. 	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	2,5	135	B	34,02 €	13,61 €
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	25	25	24	A	303,19 €	12,13 €
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	1.000	1.000	1	C	10.920,00 €	10,92 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Versión rápida para bajas temperaturas o para reducir el tiempo de inactividad. 	PC001611808	Flowfresh/Flowcrete Quick Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	2,5	135	C	36,48 €	14,59 €
		PC001611809	Flowfresh/Flowcrete Quick Parte A. Bidón 25 Kg	A	25	25	1	C	322,92 €	12,92 €
		PC001611810	Flowfresh/Flowcrete Quick Parte A. IBC 1.000 Kg	A	1.000	1.000	1	C	11.728,80 €	11,73 €
Flowfresh Parte B (componente B)	<ul style="list-style-type: none"> → Endurecedor de poliisocianato. → Componente B para todos los sistemas Flowfresh. 	PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6	2,6	202	B	56,75 €	21,83 €
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	26	26	24	A	499,70 €	19,22 €
		PC001600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	1.150	1.150	1	C	20.714,72 €	18,01 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Endurecedor para temperaturas superiores a 25°C. 	PC001611814	Flowfresh/Flowcrete TRP Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6	2,6	202	C	53,41 €	20,54 €
		PC001611815	Flowfresh/Flowcrete TRP Parte B. Bidón 26 Kg	B	26	26	24	C	497,58 €	19,14 €
		B1BPL601835	Flowfresh/Flowcrete TRP Parte B. IBC 1.040 Kg	B	1.040	1.040	1	C	18.321,89 €	17,62 €

COMPONENTES FLOWFRESH CON POLYGIENE®

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO- NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfresh Parte C (componente C)	→ Componente para imprimación de poliuretano-cemento.	PC101611816	Flowfresh/Flowcrete Primer Parte C. Saco 1,4 Kg	C	1,4	1,4	120	B	8,63 €	6,17 €
	→ Componente autonivelante de poliuretano-cemento de gran fluidez aplicable en capas finas.	PC030611817	Flowfresh SL Parte C. Saco 12 Kg	C	12	12	80	B	31,20 €	2,60 €
		PC030611818	Flowfresh SL Parte C. Saco 24 Kg	C	24	24	48	C	59,28 €	2,47 €
	→ Rellenos para compuesto autonivelante de poliuretano-cemento fluido, aplicables en espesores medios o gruesos.	PC030611824	Flowfresh MF Parte C. Saco 15 Kg	C	15	15	64	A	36,94 €	2,46 €
	→ Rellenos para compuesto autonivelante de poliuretano-cemento aplicable en grandes espesores para la capa de desgaste del sistema Flowfresh SRxx.	PC040611826	Flowfresh HD Parte C. Saco 19,6 Kg	C	19,6	19,6	48	C	45,08 €	2,30 €
	→ Componente para mortero de poliuretano-cemento de aplicación con llana.	PC040611830	Flowfresh HF Parte C. Saco 24,1 Kg	B	24,1	24,1	42	A	59,77 €	2,48 €
	→ Componente para mortero de poliuretano-cemento fluido.	PC040611828	Flowfresh RT Parte C. Saco 20,4 Kg	C	20,4	20,4	48	C	48,76 €	2,39 €
	→ Rellenos para mortero de poliuretano-cemento fluido aplicables en alto espesor para capa de desgaste del sistema Flowfresh SRxx.	PC040611832	Flowfresh Mortar Parte C. Saco 26,4 Kg	C	26,4	26,4	48	C	58,87 €	2,23 €
	→ Rellenos para mortero de poliuretano-cemento tixotrópico aplicables verticalmente. → Permite fabricar rodapiés acanalados.	B1CPL603263	Flowfresh Cove Parte C. Saco 22,05 Kg	C	22,05	22,05	42	C	40,57 €	1,84 €
Flowfresh ESD SL Parte C (componente C)	→ Rellenos para el acabado de los sistemas Flowfresh SRxx.	B1CZZ600238	Flowfresh Coating Matt Parte C. Saco 2 Kg	C	2	2	120	A	16,24 €	8,12 €
	→ Rellenos para compuesto autonivelante de poliuretano-cemento ESD.	PC070611822	Flowfresh ESD SL Buff C. Saco 16,73 Kg	C	16,73	16,73	27	C	65,87 €	3,94 €
		PC070611819	Flowfresh ESD SL Cream C. Saco 16,73 Kg	C	16,73	16,73	27	C	65,87 €	3,94 €
		PC070611820	Flowfresh ESD SL Green C. Saco 16,73 Kg	C	16,73	16,73	27	C	65,87 €	3,94 €
		PC070611823	Flowfresh ESD SL Grey C. Saco 16,73 Kg	C	16,73	16,73	27	C	65,87 €	3,94 €
		PC070611821	Flowfresh ESD SL Red C. Saco 16,73 Kg	C	16,73	16,73	27	C	65,87 €	3,94 €

COMPONENTES FLOWFRESH CON POLYGIENE®

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfresh Parte D (pigmentos)	→ Pigmentos en polvo para sistemas Flowfresh. → Envasado en cajas de 50 unidades para sacos de 0,5 Kg o cajas de 25 unidades para sacos de 1 Kg.	B1DZZ600264	Flowfresh/Flowcrete Red D. Saco 0,5 Kg. Caja 50 unidades.	D	0,5	25	1.000	A	456,88 €	18,28 €
		B1DZZ600259	Flowfresh/Flowcrete Multipack Mid Grey D. Saco 1 Kg. Caja 25 unidades.	D	1	25	500	A	456,88 €	18,28 €
		B1DZZ600256	Flowfresh/Flowcrete Dark Blue D. Saco 0,5 Kg. Caja 50 unidades.	D	0,5	25	1.000	A	564,38 €	22,58 €
		B1DZZ600257	Flowfresh/Flowcrete Dark Green D. Saco 0,5 Kg. Caja 50 unidades.	D	0,5	25	1.000	A	591,25 €	23,65 €
		B1DZZ600255	Flowfresh/Flowcrete Multipack Cream D. Saco 1 Kg. Caja 25 unidades	D	1	25	500	A	483,75 €	19,35 €
		B1DZZ600262	Flowfresh/Flowcrete Ochre D. Saco 0,5 Kg. Caja 50 unidades.	D	0,5	25	1.000	C	456,88 €	18,28 €
		B1DZZ600258	Flowfresh/Flowcrete Dark Grey D. Saco 0,5 Kg. Caja 50 unidades.	D	0,5	25	1.000	A	456,88 €	18,28 €
		B1DZZ600261	Flowfresh/Flowcrete Mustard D. Saco 0,5 Kg. Caja 50 unidades.	D	0,5	25	1.000	C	456,88 €	18,28 €
Flowfresh ESD SL Parte D (carga conductiva)	→ Carga en polvo para sistemas Flowfresh ESD SL.	PC070611839	Flowfresh/Flowcrete ESD SL D. Saco 0,04 Kg (Precio por unidad)	D	0,04	0,04	800	C	23,54 €	-



SISTEMAS FLOWFRESH CON POLYGIENE®

SISTEMAS FLOWFRESH CON POLYGIENE®

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfresh primer	<p>→ Imprimación de poliuretano de 3 componentes, de base acuosa, para sustratos de hormigón y soportes cementosos con humedad relativa de hasta 97% (según norma BS 8204).</p> <p>→ No se puede utilizar la versión QUICK para la imprimación.</p>	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	6,5	-	-		15,29 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6					
		PC101611816	Flowfresh/Flowcrete Primer Parte C. Saco 1,4 Kg	C	1,4					
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	2,5	6,5	-	-		13,68 €
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	2,6					
		PC101611816	Flowfresh/Flowcrete Primer Parte C. Saco 1,4 Kg	C	1,4					
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	2,5	6,5	-	-		12,73 €
		PC001600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	2,6					
		PC101611816	Flowfresh/Flowcrete Primer Parte C. Saco 1,4 Kg	C	1,4					
Flowfresh SL	<p>→ Flowfresh SL es un sistema de revestimiento de poliuretano-cemento autonivelante y muy fluido que permite la aplicación de capas finas.</p> <p>→ Buena resistencia mecánica y química.</p> <p>→ Disponible en kit grande (componente C en saco de 24 Kg).</p>	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg x 2 unidades.	A	5	34,2	-	-		7,04 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg x 2 unidades	B	5,2					
		PC030611818	Flowfresh SL Parte C. Saco 24 Kg	C	24					
			Pigmento (no incluido)	D		34,2	-	-		6,43 €
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	5					
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	5,2					
		PC030611818	Flowfresh SL Parte C. Saco 24 Kg	C	24	34,2	-	-		6,07 €
			Pigmento (no incluido)	D						
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	5					
		B1BZZ600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	5,2	34,2	-	-		
		PC030611818	Flowfresh SL Parte C. Saco 24 Kg	C	24					
			Pigmento (no incluido)	D						

Nota: Los precios indicados para los kits son orientativos y pueden verse modificados en función de las cantidades/envase.

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfresh MF	<p>→ Flowfresh MF es un revestimiento de resina de poliuretano-cemento autonivelante con una excelente resistencia química, mecánica y térmica.</p> <p>→ Producto ideal para zonas de procesamiento, producción o envasado.</p> <p>→ Su acabado permite un fácil mantenimiento.</p>	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	20,1	-	-		6,35 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6					
		PC030611824	Flowfresh MF Parte C. Saco 15 Kg	C	15					
			Pigmento (no incluido)	D						
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	2,5	20,1	-	-		5,83 €
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	2,6					
		PC030611824	Flowfresh MF Parte C. Saco 15 Kg	C	15					
			Pigmento (no incluido)	D						
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	2,5	20,1	-	-		5,53 €
		PC030611824	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	2,6					
		PC030611824	Flowfresh MF Parte C. Saco 15 Kg	C	15					
			Pigmento (no incluido)	D						
Flowfresh HD	<p>→ Flowfresh HD es un pavimento de poliuretano-cemento fluido con excelente resistencia química, mecánica y térmica.</p> <p>→ Sistema ideal para zonas de transformación, producción o embalaje de productos alimentarios.</p> <p>→ Su acabado liso permite una limpieza fácil.</p>	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	24,7	-	-		5,50 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6					
		PC040611826	Flowfresh HD Parte C. Saco 19,6 Kg	C	19,6					
			Pigmento (no incluido)	D						
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	2,5	24,7	-	-		5,08 €
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	2,6					
		PC040611826	Flowfresh HD Parte C. Saco 19,6 Kg	C	19,6					
			Pigmento (no incluido)	D						
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	2,5	24,7	-			4,83 €
		B1BZZ600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	2,6					
		PC040611826	Flowfresh HD Parte C. Saco 19,6 Kg	C	19,6					
			Pigmento (no incluido)	D						

Nota: Los precios indicados para los kits son orientativos y pueden verse modificados en función de las cantidades/envase.

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO- NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfresh HF	<p>→ Flowfresh HF es un mortero de poliuretano-cemento fratasable de 6 a 9 mm de espesor con altas prestaciones mecánicas, químicas y térmicas.</p> <p>→ Sus prestaciones lo hacen ideal para zonas de proceso en las industrias alimentaria y química.</p>	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	29,2	-	-		5,16 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6					
		PC040611830	Flowfresh HF Parte C. Saco 24,1 Kg	C	24,1					
			Pigmento (no incluido)	D						
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	2,5	29,2	-	-		4,80 €
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	2,6					
		PC040611830	Flowfresh HF Parte C. Saco 24,1 Kg	C	24,1					
			Pigmento (no incluido)	D						
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	2,5	29,2	-	-		4,59 €
		B1BZZ600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	2,6					
		PC040611830	Flowfresh HF Parte C. Saco 24,1 Kg	C	24,1					
			Pigmento (no incluido)	D						
Flowfresh RT	<p>→ Flowfresh RT es un sistema para suelos a base de poliuretano-cemento.</p> <p>→ Sus elevadas prestaciones mecánicas, químicas y térmicas garantizan una durabilidad excepcional.</p> <p>→ Su forma de aplicación también garantiza un aspecto aspecto uniforme.</p>	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	25,5	-	-		5,47 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6					
		PC040611828	Flowfresh RT Parte C. Saco 20,4 Kg	C	20,4					
			Pigmento (no incluido)	D						
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	2,5	25,5	-	-		5,06 €
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	2,6					
		PC040611828	Flowfresh RT Parte C. Saco 20,4 Kg	C	20,4					
			Pigmento (no incluido)	D						
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	2,5	25,5	-	-		4,89 €
		B1BZZ600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	2,6					
		PC040611828	Flowfresh RT Parte C. Saco 20,4 Kg	C	20,4					
			Pigmento (no incluido)	D						

Nota: Los precios indicados para los kits son orientativos y pueden verse modificados en función de las cantidades/envase.

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO- NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfresh Mortar	<p>→ Flowfresh Mortar es un mortero de poliuretano-cemento de altas exigencias higiénicas.</p> <p>→ Sus altas características mecánicas químicas y térmicas le garantizan una durabilidad excepcional, de acabado antideslizante liso.</p>	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	31,5	-	-		4,75 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6					
		PC040611832	Flowfresh Mortar Parte C. Saco 26,4 Kg	C	26,4					
			Pigmento (no incluido)	D						
		A1APL601827	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	2,5	31,5	-	-		4,42 €
		A1APL601929	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	2,6					
		PC040611832	Flowfresh Mortar Parte C. Saco 26,4 Kg	C	26,4					
			Pigmento (no incluido)	D						
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	2,5	31,5	-	-		4,22 €
		B1BZZ600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	2,6					
		PC040611832	Flowfresh Mortar Parte C. Saco 26,4 Kg	C	26,4					
			Pigmento (no incluido)	D						
Flowfresh Cove	<p>→ Flowfresh Cove es un mortero de poliuretano-cemento de 4 componentes.</p> <p>→ Se utiliza para realizar ranuras o resaltes en las partes verticales de las estructuras tratadas con revestimientos Flowfresh.</p>	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	1,2	24,5	-	-		3,43 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	1,25					
		B1CPL603263	Flowfresh Cove Parte C. Saco 22,05 Kg	C	22,05					
			Pigmento (no incluido)	D						
		A1APL601827	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	1,2	24,5	-	-		3,23 €
		A1APL601929	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	1,25					
		B1CPL603263	Flowfresh Cove Parte C. Saco 22,05 Kg	C	22,05					
			Pigmento (no incluido)	D						
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	1,2	24,5	-	-		3,11 €
		B1BZZ600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	1,25					
		B1CPL603263	Flowfresh Cove Parte C. Saco 22,05 Kg	C	22,05					
			Pigmento (no incluido)	D						

Nota: Los precios indicados para los kits son orientativos y pueden verse modificados en función de las cantidades/envase.

Nota: Los precios indicados para los kits son orientativos y pueden verse modificados en función de las cantidades/envase.

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfresh coating Matt	→ Resina de poliuretano-cemento de 4 componentes para aplicación como capa de acabado o revestimiento en sistemas Flowfresh. → Revestimiento o capa de acabado en sistemas Flowfresh SRxx.	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	1,2	4,45	-	-		13,45 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	1,25					
		B1CZZ600238	Flowfresh coating Matt Parte C. Saco 2 Kg	C	2					
			Pigmento (no incluido)	D						
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	1,2	4,45	-	-		12,32 €
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	1,25					
		B1CZZ600238	Flowfresh coating Matt Parte C. Saco 2 Kg	C	2					
			Pigmento (no incluido)	D						
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	1,2	4,45	-	-		11,66 €
		B1BZZ600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	1,25					
		B1CZZ600238	Flowfresh coating Matt Parte C. Saco 2 Kg	C	2					
			Pigmento (no incluido)	D						
Flowfresh ESD SL	→ Sistema autonivelante a base de poliuretano-cemento. → Versión ESD para instalaciones sometidas a grandes esfuerzos que requieren tanto una excelente resistencia química térmica y mecánica como propiedades de disipación de cargas electrostáticas.	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	5	26,97	-	-		10,05 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	5,2					
			Flowfresh ESD SL Parte C color. Saco 16,73 Kg.	C	16,73					
		PC070611839	Flowfresh ESD SL Parte D	D	0,04					
		PC001611807	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 25 Kg	A	5	26,97	-	-		9,27 €
		PC001611813	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 26 Kg	B	5,2					
			Flowfresh ESD SL Parte C color. Saco 16,73 Kg.	C	16,73					
		PC070611839	Flowfresh ESD SL Parte D	D	0,04					
		B1APL601530	Flowfresh/Flowcrete Parte A. IBC 1.000 Kg	A	5	26,97	-	-		8,81 €
		B1BZZ600907	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	5,2					
			Flowfresh ESD SL Parte C color. Saco 16,73 Kg.	C	16,73					
		PC070611839	Flowfresh ESD SL Parte D	D	0,04					



SISTEMAS FLOWFAST

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfast 101 (imprimación)	→ Imprimación de metacrilato de metilo (MMA) de 2 componentes para aplicar como imprimación sobre hormigón, solera o cualquier sustrato cementoso.	FL101611516	Flowfast 101 Standard Primer. Bidón 20 Kg		-	20	18	A	418,42 €	20,92 €
		FL101611517	Flowfast 101 Standard Primer.. Tambor 180 Kg		-	180	4	A	3.522,60 €	19,57 €
		FL101611518	Flowfast 101 Standard Primer. IBC 800 Kg		-	800	1	C	Consultar	
Flowfast 106 (imprimación)	→ Imprimación de 2 componentes de (MMA) para sustratos asfálticos sin alquitrán.	FL106611519	Flowfast 106 Asphalt Primer. Bidón 20 Kg		-	20	18	C	678,98 €	33,95 €
		FL106611520	Flowfast 106 Asphalt Primer. Tambor 180 Kg		-	180	4	C	5.747,40 €	31,93 €
Flowfast 107 (imprimación)	→ Imprimación de metacrilato de metilo (MMA) para sustratos no porosos como baldosas o metal, así como determinados sustratos hidráulicos de baja porosidad.	FL107611524	Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer. Saco 20 Kg			20	18	A	432,60 €	21,63 €
		FL107611526	Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer. Tambor 180 Kg			180	4	B	3.800,70 €	21,12 €
		FL107611735	Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer. IBC 800 Kg			800	1	C	Consultar	
Flowfast 108 (imprimación)	→ Imprimación de metacrilato de metilo (MMA) de 2 componentes para su aplicación como imprimación sobre solera de hormigón o todos los soportes a base de cemento. → Sustratos a base de cemento con muy alto contenido de humedad residual (hasta el 100% de acuerdo con BS8204). → Utilizar como imprimación para todos los sistemas Flowfast y Deckshield Rapide cuando el sustrato tenga una humedad relativa alta o la aplicación se realice sobre hormigón muy joven (a partir de 3 días).	FL108611528	Flowfast 108 Damp Primer. Bidón 20 Kg			20	18	A	453,20 €	22,66 €
		FL108611529	Flowfast 108 Damp Primer. Tambor 180 Kg			180	4	A	3.670,92 €	20,39 €
		FL108611530	Flowfast 108 Damp Primer. IBC 800 Kg			800	1	C	Consultar	

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO- NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfast 203 (capa base)	<ul style="list-style-type: none"> → Ligante para imprimación a base de metacrilato de metilo (MMA). → Buena resistencia al calor → Especialmente formulado para zonas donde se producen frecuentes derrames de agua caliente y/o choques térmicos. Nota: debe cubrirse necesariamente con una capa de acabado (familia Flowfast Sealer).	FL205611534	Flowfast 203 Hot Binder. Bidón 20 Kg			20	18	C	434,66 €	21,73 €
		FL205611535	Flowfast 203 Hot Binder. Tambor 180 Kg			180	4	C	3.713,56 €	20,63 €
Flowfast 205 (capa base)	<ul style="list-style-type: none"> → Ligante para imprimación a base de metacrilato de metilo (MMA). → Para uso como aglutinante de imprimación para la mayoría de los sistemas Flowfast de espolvoreo. Nota: debe cubrirse necesariamente con una capa de acabado (familia Flowfast Sealer).	FL205611537	Flowfast 205 Standard Binder. Bidón 20 Kg			20	18	A	429,10 €	21,45 €
		FL205611538	Flowfast 205 Standard Binder. Tambor 180 Kg			180	4	A	3.615,30 €	20,09 €
		FL205605688	Flowfast 205 Standard Binder. IBC 800 Kg			800	1	C	Consultar	
Flowfast 208 (Cove Mix / medias cañas)	<ul style="list-style-type: none"> → Aglutinante en gel de metacrilato sin disolventes. → Fácil de aplicar. → Especialmente recomendado para reparaciones rápidas o para hacer juntas. → Acabado liso, impermeable y fácil de mantener de la superficie tratada. Nota: en sustratos porosos es necesaria la imprimación Flowfast Standard. Los espesores de trabajo son de 1 a 25 mm.	FL208611540	Flowfast 208 Cove mix. Bidón 20 Kg			20	18	A	430,54 €	21,53 €
Flowfast 215 (capa base)	<ul style="list-style-type: none"> → Resina modificada con poliuretano, a base de monómeros y polímeros acrílicos. → Flexible y capaz de puentear grietas a bajas temperaturas. 	FL215611541	Flowfast 215 Flexible Binder. Bidón 20 Kg			20	18	A	454,44 €	22,72 €
		FL215611543	Flowfast 215 Flexible Binder. Tambor 180 Kg			180	4	A	3.874,86 €	21,53 €
		FL215611544	Flowfast 215 Flexible Binder. IBC 800 Kg			800	1	C	Consultar	
Flowfast 216 (capa base)	<ul style="list-style-type: none"> → Resina polimérica modificada de poliuretano metacrilato (PUMA) de rápido endurecido para realizar acabados y pavimentos de alta resistencia. → Más viscosa que la resina Flowfast 215, ideal para aplicaciones en pendiente. 	FL215611545	Flowfast 216 Flexible Binder R. Bidón 20 Kg			20	18	C	481,22 €	24,06 €
		FL215611546	Flowfast 216 Flexible Binder R. Tambor 180 Kg			180	4	C	4.006,49 €	22,26 €

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfast 230 (membrana)	<ul style="list-style-type: none"> → Ligante PUMA para revestimiento de poliuretano modificado y MMA. → Especialmente formulado para su uso en la capa base de exteriores o interiores que requieran un excelente comportamiento de agrietamiento, incluso a temperaturas bajo cero (hasta -20°C para la versión LM). Nota: debe cubrirse con una capa de acabado (familia Flowfast Sealer). 	FL230611547	Flowfast 230 Membrane. Bidón 25 Kg			25	14	B	497,61 €	19,90 €
		FL230611580	Flowfast 230 Membrane LM. Bidón 25 Kg			25	14	C	541,35 €	21,65 €
Flowfast 301 (sellado)	<ul style="list-style-type: none"> → Capa de acabado y relleno de metacrilato de metilo (MMA) para aplicar como acabado en sistemas Flowfast. → Tiene un color violáceo en estado líquido que desaparece cuando se cura. → Utilizar como acabado para sistemas Flowfast, especialmente en zonas secas sometidas a fuertes cargas mecánicas o química. → Muy buena resistencia a la abrasión. 	FL301611548	Flowfast 301 Hard Seal. Bidón 20 Kg			20	18	B	464,40 €	23,22 €
		FL301611549	Flowfast 301 Hard Seal. Tambor 180 Kg			180	4	C	3.481,92 €	19,34 €
		FL301611550	Flowfast 301 Hard Seal. IBC 800 Kg			800	1	C	Consultar	
Flowfast 304 (sellado)	<ul style="list-style-type: none"> → Capa de acabado y relleno de metacrilato de metilo (MMA) de 2 componentes para aplicación como acabado en sistemas Flowfast. → Presenta un color violáceo cuando es líquido que desaparece cuando se endurece. → Ideal como acabado para todos los sistemas Flowfast, especialmente en zonas secas y húmedas sujetas a fuertes cargas mecánica o química. 	FL304611551	Flowfast 304 Standard Seal. Bidón 20 Kg			20	18	B	421,20 €	21,06 €
		FL304611552	Flowfast 304 Standard Seal. Tambor 180 Kg			180	4	C	3.378,96 €	18,77 €
Flowfast 305 (sellado)	<ul style="list-style-type: none"> → Capa de acabado y relleno de metacrilato de metilo (MMA) de 2 componentes para aplicación como acabado en sistemas Flowfast. → Presenta un color violáceo cuando es líquido que desaparece cuando se endurece. → Ideal como acabado para todos los sistemas Flowfast, especialmente en zonas secas y húmedas sujetas a fuertes cargas mecánica o química. → Una versión más fluida que Flowfast 304 Standard Seal. 	FL304611553	Flowfast 305 Standard Seal LV. Bidón 20 Kg			20	18	A	406,43 €	20,32 €
		FL304611554	Flowfast 305 Standard Seal LV. Tambor 180 Kg			180	4	A	3.384,58 €	18,80 €
		FL304611555	Flowfast 305 Standard Seal LV. IBC 800 Kg			800	1	C	Consultar	

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfast 319 (sellado)	<ul style="list-style-type: none"> → Acabado tintado suavizado de baja viscosidad a base de MMA. → Especialmente formulado para su uso como capa de acabado en nuestros sistemas Flowfast. 	FL319611564	Flowfast 319 Flexible Seal RAL 7040. Bidón 20 Kg. MOQ 400 Kg			20	18	C	451,98 €	22,60 €
		FL319611565	Flowfast 319 Flexible Seal RAL 7043. Bidón 20 Kg. MOQ 400 Kg			20	18	C	451,98 €	22,60 €
		FL319611561	Flowfast 319 Flexible Seal RAL 7035. Bidón 20 Kg. MOQ 400 Kg			20	18	C	451,98 €	22,60 €
		FL319611566	Flowfast 319 Flexible Seal RAL 7046. Bidón 20 Kg. MOQ 400 Kg			20	18	C	451,98 €	22,60 €
		FL319611562	Flowfast 319 Flexible Seal RAL 7037. Bidón 20 Kg. MOQ 400 Kg			20	18	C	451,98 €	22,60 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Acabado precargado flexible de baja viscosidad a base de MMA. → Especialmente formulado para su uso como capa de acabado sobre nuestros sistemas Flowfast. → Añadir un máximo 10% de pigmento micronizado en polvo para obtener el tono deseado. 	FL319611556	Flowfast 319 Flex. Seal (no pigmentado). Bidón 20 Kg			20	18	B	429,00 €	21,45 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Acabado translúcido suavizado de baja viscosidad a base de MMA. → Especialmente formulado para su uso como capa de acabado en nuestros sistemas Flowfast. 	FL319611558	Flowfast 319 Flexible Seal (Clear). Bidón 20 Kg			20	18	A	434,60 €	21,73 €
		FL319611559	Flowfast 319 Flexible Seal (Clear). Tambor 180 Kg			180	4	A	3.596,11 €	19,98 €
		FL319611560	Flowfast 319 Flexible Seal (Clear). IBC 800 Kg			800	1	C	Consultar	19,24 €
Flowfast F1 (mortero reparación)	<ul style="list-style-type: none"> → Mortero bicomponente listo para usar para reparaciones de suelos. → Composición a base de resina de metacrilato de metilo (MMA). 	FL800611582	Flowfast F1 Mortar (temperatura positiva 0-30 °C). Saco 17,8 Kg	A	17,8	20	16	C	164,70 €	8,24 €
		FL800611576	Flowfast F1 Mortar (temperatura positiva 0-30 °C). Bidón 2,2 Kg	B	2,2					
		FL800611584	Flowfast F1 Mortar Cold Grade (temp. negativa -20 a 0 °C). Saco 17,8 Kg	A	17,8	20	16	C	185,00 €	9,25 €
		FL800611577	Flowfast F1 Mortar Cold Grade (temp. negativa -20 a 0 °C). Bidón 2,2 Kg	B	2,2					
Flex Joint Manual (sellador juntas)	<ul style="list-style-type: none"> → Resina para el relleno de juntas semiflexible, vertible, de viscosidad media, incoloro, a base de metacrilato de metilo (MMA). → Excelentes características de rendimiento incluso a temperaturas extremadamente bajas (-30 °C e inferiores). 	MA450511167	Flex Joint Manual. Bidón 20 Kg			20	18	B	620,00 €	31,00 €

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowfast 404 (accesorio)	<ul style="list-style-type: none"> → Agente acelerador para resinas reactivas Flowfast. → Color amarillo de baja viscosidad. → Recomendado para acelerar la polimerización. → Utilizar cuando las temperaturas sean inferiores a 0 °C. → Consumo: 0,5 - 3% del peso de la resina. 	FL400611568	Flowfast 404 Acelerador. Bidón 10 Kg			10	36	B	1.045,66 €	104,57 €
Flowfast 405 (accesorio)	→ Limpiador a base de metacrilato de metilo para sistemas Flowfast.	FL400611571	Flowfast 405 Cleaner. Bidón 20 Kg			20	18	B	380,38 €	19,02 €
Flowfast 407 (accesorio)	→ Diluyente para aglutinantes MMA y PMMA.	FL400611575	Flowfast 407 VR. Bidón 20 Kg			20	18	C	438,48 €	21,92 €
Catalyst (accesorio)	<ul style="list-style-type: none"> → Polvo blanco inodoro de peróxido de benzoilo al 50%, estabilizado para resinas de metacrilato en los sistemas Flowfast y Deckshield Rapide. → Consumo: puede variar entre el 1 y el 6% del peso de la resina. 	FL050322008	Catalyst. Saco 25 Kg			25	16	A	1.240,20 €	49,61 €
		FL050611694	Catalyst. Saco 2 Kg			2	12	B	123,47 €	61,73 €



PINTURAS Y REVESTIMIENTOS FILMÓGENOS

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO- NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowcoat SF41	<p>→ Revestimiento epoxi 100% solidos sin disolventes de alta resistencia mecánica y química.</p> <p>→ Múltiples aplicaciones en la industria, especialmente para zonas de producción y almacenamiento, salas de carga de baterías, almacenamiento alimentario, talleres, etc.</p>	Consultar código	Flowcoat SF41 Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 1: 222, 280, 326, 452, 637, 740, R7035, R7040	A	11,3	14		C	240,00 €	17,14 €
		A1BPL604544	Hardener B SL/TL/SF41/ESD SF41. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
		Consultar código	Flowcoat SF41 Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 1: 217, 281, R7032, R7037, R7038, R7042, R7001, R7047, R7045.	A	11,3	14		C	245,00 €	17,50 €
		A1BPL604544	Hardener B SL/TL/SF41/ESD SF41. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
		Consultar código	Flowcoat SF41 Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 2: R1023, R1018, R5015, R6001	A	11,3	14		C	295,00 €	21,07 €
		A1BPL604544	Hardener B SL/TL/SF41/ESD SF41. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
		Consultar código	Flowcoat SF41 Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 2: R3001, R3020	A	11,3	14		C	480,00 €	34,29 €
		A1BPL604544	Hardener B SL/TL/SF41/ESD SF41. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
Flowcoat SK	<p>→ Alta resistencia química, revestimiento de resina epoxi sin disolventes. resistencia química.</p> <p>→ Especialmente formulado para la industria aeroespacial.</p> <p>→ Especial resistencia a fluidos hidráulicos como Skydrol®.</p> <p>→ Puede utilizarse como capa fina -con o sin acabado antideslizante, con una capa de acabado en sistemas semilisos o de mortero donde se requiera resistencia química.</p>	Consultar código	Flowcoat SK Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 1: 222, 280, 326,452, 637, 740, R7035, R7040.	A	11,3	14,50		C	319,00 €	22,00 €
		A1BPL601414	Flowcoat/Flowshield SK Parte B. Bidón 3,2 Kg	B	3,2					
		Consultar código	Flowcoat SK Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 2: 217, 281, R7032, R7037, R7038, R7042, R7001, R7047, R7045.	A	11,3	14,50		C	319,00 €	22,00 €
		A1BPL601414	Flowcoat/Flowshield SK Parte B. Bidón 3,2 Kg	B	3,2					
		Consultar código	Flowcoat SK Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 2: R1023, R1018, R5015, R6001	A	11,3	14,50		C	375,00 €	25,86 €
		A1BPL601414	Flowcoat/Flowshield SK Parte B. Bidón 3,2 Kg	B	3,2					
		Consultar código	Flowcoat SK Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 2: R3001, R3020	A	11,3	14,50		C	548,00 €	37,79 €
		A1BPL601414	Flowcoat/Flowshield SK Parte B. Bidón 3,2 Kg	B	3,2					

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS FILMÓGENOS

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowcoat Park Deck	<ul style="list-style-type: none"> → Pintura epoxi tintada, sin disolvente, de dos componentes. → Aplicación en aparcamientos y zonas de tráfico industrial o terciario. → Muy buen poder de cobertura. 	Consultar código	Flowcoat PD Parte A. Bidón 20,2 Kg Color Tier 1:222, 280, 326, 452, 637, 740, R7035, R7040	A	20,2	25		C	375,00 €	15,00 €
		A1BSE610304	Flowcoat PD Parte B. Bidón 4,8 Kg	B	4,8					
Flowseal EPW	<ul style="list-style-type: none"> → Revestimiento epoxi fino de dos componentes en fase acuosa con excelentes cualidades estéticas y mecánicas. → Pintura fina para hormigón nuevo o viejo. → Propiedad antipolvo de la superficie tratada. → Facilidad de mantenimiento. → Prestaciones de resistencia mecánica y química notablemente mejoradas. → Revestimiento permeable al vapor de agua aplicable a estructuras enterradas. 	A1APL603164	Flowseal EPW Brillante Parte A. Bidón 2,1 Kg	A	2,1	9,10		C	170,00 €	18,68 €
		Consultar código	Flowseal EPW Pigm B - Hardener. Bidón 7 Kg. Color Tier 1: 050, 217, 222, 280, 326, 452, 637, 740.	B	7					
		Consultar código	Flowseal EPW Pigm. B-hardener. Bidón 7 Kg. Color Tier 1: 050, 217, 222, 280, 326, 452, 637,740	B	7	10,10		C	200,00 €	19,80 €
		A1APL603165	Flowseal EPW Matt Parte A. Bidón 3,1 Kg	A	3,1					
Peran WW	<ul style="list-style-type: none"> → Resina epoxi tixotrópica de 2 componentes en base agua y tintado fino para aplicaciones verticales u horizontales. → Uso preferente en la industria alimentaria o sanitaria para mejorar la higiene y la resistencia mecánica de las paredes (laboratorios, hospitales, duchas, almacenamiento de alimentos). 	A1APL601747	Peran WW Parte A. Bidón 2,35 Kg	A	2,35	6,35		C	180,00 €	28,35 €
		Consultar código	Peran WW Parte B. Bidón 4 Kg. Color Tier 1: 050, 204, 232, R7035, 302, 323, 413	B	4					
Flowseal PU WB	<ul style="list-style-type: none"> → Acabado de poliuretano alifático de 2 componentes a base de agua. → Estable a los rayos UV. → Resistente a la abrasión. → Acabado translúcido diseñado para brillos decorativos o áridos coloreados para darles un acabado brillante, mate o satinado. 	A1APL604405	Flowseal PU Matt (TP-500) Parte A. Bidón 4,15 Kg	A	4,15	5		C	185,00 €	37,00 €
		A1BPL604409	Flowseal PU Matt (TP-500) Parte B. Bidón 0,85 Kg	B	0,85					
		A1APL604407	Flowseal PU Satin (TP550) Parte A. Bidón 4,27 Kg	A	4,27	5		C	185,00 €	37,00 €
		A1BPL604406	Flowseal PU Satin (TP550) Parte B. Bidón 0,73 Kg	B	0,73					

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS FILMÓGENOS

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Peran PU	→ Capa de acabado mate de 2 componentes, base agua de poliuretano alifático, para los sistemas confortables.	Consultar código	Peran PU Pgm (TP600) Parte A. Bidón 4,4 Kg. Color Tier 1: 101, R1001, 103, R1015, 115, R1013, 2012, R7040, 218, R7004, 227, R7030, 232, R7035, 234, R7037, 289, R7043, 256, R7042	A	4,4	5		C	180,00 €	36,00 €
		UR302604149	Peran PU Pgm (TP600) Parte B. Bidón 0,6 Kg	B	0,6					
Flowcoat PA302 (Hermapur 3002)	→ Acabado poliaspártico y transparente. → Resistente a los UV. → Utilizado para capa de sellado tanto en interior como exterior.	UR150604751	Flowcoat PA302 Transparente Parte A. Bidón 2,93 Kg	A	2,93	5		C	250,00 €	50,00 €
		UR150604738	Flowcoat PA302 Transparente Parte B. Bidón 2,07 Kg	B	2,07					
Flowcoat PA331 (Hermapur 3006)	→ Acabado Poliaspártica, coloreado y brillante. → Resistente a los UV.	UR151687135	Flowcoat PA331 Color Parte A. Bidón 7,5 Kg	A	7,5	10		C	395,00 €	39,50 €
		RS005605911	Flowcoat PA331 Color Parte B. Bidón 2,5 Kg	B	2,5					



SISTEMAS AUTONIVELANTES (1 A 4 MM)

SISTEMAS AUTONIVELANTES (1 A 4 MM)

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Peran SL20	<ul style="list-style-type: none"> → Revestimiento epoxi 100 % solidos de 2 componentes coloreado autonivelante. → Puede aplicarse en capa fina de 1 mm. → Admite hasta un 70% de árido. 	Consultar código	Peran SL20 Parte A. Bidón 11,5 Kg Color Tier 1: 222, 280, 326, 452, 637, 740, 232, R7035, R2012, R7040	A	11,5	14,2		C	255,00 €	17,96 €
		A1BPL600082	Peran SL20 Parte B. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
		Consultar código	Peran SL20 Parte A. Bidón 11,5 Kg Color Tier 2: otros colores consultar	A	11,5	14,2		C	Consultar	
		A1BPL600082	Peran SL20 Parte B. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
Peran SL	<ul style="list-style-type: none"> → Revestimiento epoxi de 3 componentes 100% solidos coloreado autonivelante de alta calidad y brillo. → Alta resistencia mecánica combinada con un acabado perfecto para satisfacer los requisitos más exigentes en entornos industriales o comerciales. → Para espesores de 2 mm. 	Consultar código	Peran SL Parte A. Bidón 8,9 Kg Color Tier 1: 222, 280, 326,452, 637, 740, 232, R7035, R2012, R7040	A	8,9	22,8		C	250,00 €	10,96 €
		A1BPL604544	Peran SL Hardener Parte B SL/TL/SF41/ESD SF41. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
		A1CZZ600135	Peran SL Filler C. Saco 11,2 Kg	C	11,2					
		Consultar código	Peran SL Parte A. Bidón 8,9 Kg Color Tier 2: otros colores consultar	A	8,9	22,8		C	Consultar	
		A1BPL604544	Peran SL Hardener Parte B SL/TL/SF41/ESD SF41. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
		A1CZZ600135	Peran SL Filler C. Saco 11,2 Kg	C	11,2					
Coracoat	<ul style="list-style-type: none"> → Revestimiento predosificado de 3 componentes sin color. → Puede ser utilizado tanto como imprimación, capa intermedia o de regularización y como autonivelante. → Puede ser coloreado en obra con pigmento micronizado en polvo. 	A1APL603211	Coracoat Parte A. Bidón 10,33 Kg	A	10,33	29		C	430,00 €	14,83 €
		A1BPL603212	Coracoat Parte B. Bidón 5 Kg	B	5					
		A1CPL604096	Coracoat Parte C. Saco 13,66 Kg	C	13,66					
Flowshield LXP	<ul style="list-style-type: none"> → Revestimiento de poliuretano aromático de 2 componentes flexible y sin disolventes tintado. → Resistente al tráfico peatonal y de carretillas elevadoras, para zonas de trabajo como: talleres, zonas de embalaje y aparcamientos. → Sustratos elegibles: asfalto, madera, acero, hormigón o solera. → Capa que ofrece una buena flexibilidad y un excelente confort de trabajo. 	Consultar código	Flowcoat/Flowshield LXP Parte A. Bidón 20 Kg. Color Tier 1: R7040, 232, R7035, 222, 280, 326, 452, 637, 740	A	20	24		C	381,60 €	15,90 €
		D1BPL600329	Hardener B Finish/SF/LXP/LXP HD. Bidón 4 Kg	B	4					
		Consultar código	Flowcoat/Flowshield LXP Parte A. Bidón 20 Kg. Color Tier 2: otros colores consultar	A	20	24		C	Consultar	
		D1BPL600329	Hardener B Finish/SF/LXP/LXP HD. Bidón 4 Kg	B	4					

SISTEMAS AUTONIVELANTES (1 A 4 MM)

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO- NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowshield LXP HD	<ul style="list-style-type: none">➔ Revestimiento de poliuretano aromático tintado de 3 componentes, semiflexible y sin disolventes.➔ Espesor final: de 2 a 3 mm.➔ Especialmente indicado para zonas de trabajo y/o almacenamiento que reciben un tráfico intenso (almacenes, zonas de producción, talleres, etc.).➔ Flexibilidad mejorada en comparación con los sistemas epoxi autonivelantes convencionales.	Consultar código	Flowshield LXP HD Parte A. Bidón 18,4 Kg Color Tier 1: R7035, 2012, R7040, 222, 280, 326, 452, 637, 740	A	18,4	30		C	307,00 €	10,23 €
		D1BPL600329	Deckshield Finish/SF/LXP Hardener B. Bidón 4 Kg	B	4					
		D1CZZ601863	Flowshield LXP HD Filler C. Bidón 7,6 Kg	C	7,6					
		Consultar código	Flowshield LXP HD Parte A. Bidón 18,4 Kg Color Tier 2: otros colores consultar	A	18,4	30		C	Consultar	
		D1BPL600329	Deckshield Finish/SF/LXP Hardener B. Bidón 4 Kg	B	4					
		D1CZZ601863	Flowshield LXP HD Filler C. Bidón 7,6 Kg	C	7,6					
Peran Comfort	<ul style="list-style-type: none">➔ Revestimiento de suelo de poliuretano alifático flexible autonivelante y sin disolventes.➔ Estética moderna y contemporánea.➔ Dedicado a zonas de tráfico peatonal intenso (tiendas, supermercados, oficinas).	Consultar código	Peran Comfort Parte A. Bidón 12,5 Kg Color Tier 1: Gris claro, R7035, R7037, R7042, R7032, R9010, R9003, R1013	A	12,5	17,5		C	415,80 €	23,76 €
		A1BSE603088	Hardener Comfort/LXP UV Parte B. Bidón 5 Kg	B	5					



SISTEMAS DECKSHIELD

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Deckshield DPM	→ Imprimación y capa base de poliuretano-cemento tricomponente, libre de disolventes, especialmente diseñada para soportes de hormigón sujetos a presión del agua.	PC001606058	Deckshield DPM Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	2,5	17,1		C	120,00 €	7,02 €
		PC001606062	Deckshield DPM STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	2,6					
		PC101606064	Deckshield DPM Filler C. Saco 12 Kg	C	12					
	→ Barrera de vapor-supresión de humedad residual de curado muy rápido (Versión Quick). Adecuada como imprimación disipadora de presión hidrostática negativa y capa de protección en el sistema Deckshield LBD.	PC001606059	Deckshield DPM Parte A. IBC 1.000 Kg	A	1.000			C	110,00 €	6,43 €
		PC001606063	Deckshield DPM STD Parte B. IBC 1.150 Kg	B	1.150					
		PC101606064	Deckshield DPM Filler C. Saco 12 Kg	C	12					
Deckshield SF	→ Resina poliuretánica de base para imprimación, capa gruesa y mortero debajo sistemas Deckshield, Flowcoat y Flowshield con base de poliuretano.	D1APL601400	Deckshield SF Natural Parte A. Bidón 18,4 Kg	A	18,4	22,4		C	305,00 €	13,62 €
		D1BPL600329	Finish/SF/LXP/LXP HD Parte B. Bidón 4 Kg	B	4					
Deckshield PU Membrane	→ Resina de poliuretano flexible y sin disolventes. → Elongación de alrededor del 400%. → Aplicada sobre una imprimación adecuada, esta membrana confiere a los sistemas Deckshield una excelente resistencia a las grietas. → Utilizada en el sistema de impermeabilización Deckshield ED para losas en la zona superior.	D1APL603184	Deckshield PU Membrane Parte A. Bidón 14 Kg	A	14	19,6		C	399,00 €	20,36 €
		D1BPL603185	Deckshield PU Membrane Parte B. Bidón 5,6 Kg	B	5,6					
Deckshield Finish	→ El acabado Deckshield es uno de los componentes del sistema de impermeabilización de losas de aparcamiento Deckshield.	Consultar código	Deckshield Finish Parte A. Bidón 16 Kg Color Tier 1: 232, R7035, 280, 281, 637	A	16	20		C	285,00 €	14,25 €
		D1BPL600329	Finish/SF/LXP/LXP HD Parte B. Bidón 4 Kg	B	4					
	→ Uso como revestimiento y capa de acabado. → Uso recomendado del complemento de acabado Deckshield UV Top Coat si se requiere una perfecta resistencia UV del sistema.	Consultar código	Deckshield Finish Parte A. Bidón 16 Kg Color Tier 2: otros colores consultar	A	16	20		C	Consultar	
		D1BPL600329	Finish/SF/LXP/LXP HD Parte B. Bidón 4 Kg	B	4					
Deckshield UV Topcoat	→ Capa de acabado de poliuretano de dos componentes. → Capa de acabado para sistemas Deckshield ED/ID para obtener una capa complementaria circulante, resistente y estable a los rayos UV.	D1AGB600324	Deckshield UV Topcoat Parte A. Bidón 6,8 Kg. Color Tier 1: 280 Mid Grey	A	6,8	10		C	480,00 €	48,00 €
		D1BGB600321	Deckshield UV Topcoat Parte B. Bidón 3.2Kg	B	3,2					



SISTEMAS DECKSHIELD RAPIDE

SISTEMAS DECKSHIELD RAPIDE

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Deckshield Rapide Standard Primer (imprimación)	→ Imprimación de metacrilato de metilo (MMA) para aplicar sobre hormigón, solera, cerámica y metal.	DK107600346	Deckshield Rapide Standard Primer. Bidón 20 Kg			20		C	453,60 €	22,68 €
	→ Trato como imprimación sobre soportes con humedad relativa residual de hasta 95%(según BS 8204). Por encima de este nivel, utilice Deckshield Rapide Primer antihumedad.	DK107601303	Deckshield Rapide Standard Primer. Tambor 180 Kg			180		C	3.985,20 €	22,14 €
Deckshield Rapide Damp Primer (imprimación)	→ Imprimación de metacrilato de metilo (MMA) para aplicar sobre solera de hormigón o cualquier sustrato cementoso con higrometrías residuales muy elevadas (hasta el 100% según BS8204).	DK108601613	Deckshield Rapide Damp Primer. Bidón 20 Kg			20		C	475,20 €	23,76 €
	→ Ideal como imprimación para todos los sistemas Deckshield Rapide cuando el sustrato tiene una humedad relativa alta o una humedad relativa baja.	DK108600347	Deckshield Rapide Damp Primer. Tambor 180 Kg			180		C	3.742,20 €	20,79 €
Deckshield Rapide Flexible Binder (capa base)	→ Resina bicomponente de metacrilato de metilo (MMA) modificado sin disolventes, de viscosidad media, a base de monómeros acrílicos.	DK215600348	Deckshield Rapide Flexible Binder. Bidón 20 Kg			20		C	463,26 €	23,16 €
	→ Ideal para producir capas de rodadura en los sistemas Deckshield Rapide.	DK215600349	Deckshield Rapide Flexible Binder. Tambor 180 Kg			180		C	3.950,10 €	21,95 €
Deckshield Rapide Membrane (membrana)	→ Resina impermeabilizante de uretano SEL modificada (PUMA) bicomponente sin disolventes de viscosidad media a base de monómeros acrílicos. → Membrana impermeabilizante de alta elasticidad de aplicación manual en frío. → Excelentes propiedades de puenteo de grietas a bajas temperaturas.	DK230600350	Deckshield Rapide Membrane. Bidón 25 Kg			25		C	541,35 €	21,65 €
Deckshield Rapide Topcoat (sellado)	→ Acabado tintado suavizado de baja viscosidad a base de MMA. → Formulación especial para su uso como capa de acabado en sistemas Deckshiled Rapide.	DK319600343	Deckshield Rapide Topcoat RAL 7035. Bidón 20 Kg			20		C	456,33 €	22,82 €
		DK319600344	Deckshield Rapide Topcoat RAL 7037. Bidón 20 Kg			20		C	456,33 €	22,82 €
		DK319600345	Deckshield Rapide Topcoat RAL 7043. Bidón 20 Kg			20		C	456,33 €	22,82 €
		DK319600342	Deckshield Rapide Topcoat no pigmentado. Bidón 20 Kg			20		C	440,00 €	22,00 €



SISTEMAS ESD Y CONDUCTIVOS

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Peran ESD Primer WB	→ Imprimación conductiva de 2 componentes en base agua para todos nuestros sistemas conductivos.	A1APL603086	Peran ESD WB Primer Parte A. Bidón 1,61 Kg	A	1,61	10		C	235,00 €	23,50 €
		A1BPL603087	Peran ESD WB Primer Parte B. Bidón 8,39 Kg	B	8,39					
Peran ESD SL	→ Revestimiento epoxi de 3 componentes autonivelante, coloreado y con capacidad conductiva. → Adecuado para zonas de producción que requieren un excelente rendimiento mecánico.	Consultar código	Peran ESD SL Parte A. Bidón 11 Kg Color Tier 1: 2012, R7040, 217, 222, 232, R7035, 280, 287, R7001	A	11	32		C	540,00 €	16,88 €
		A1BSE604113	Peran ESD SL Primer Parte B. Bidón 5 Kg	B	5					
		A1CSE601809	Peran ESD SL C-Filler. Saco 16 Kg	C	16					
		Consultar código	Peran ESD SL Parte A. Bidón 11 Kg Color Tier 2: otros colores consultar	A	11	32		C	Consultar	
		A1BSE604113	Peran ESD SL Primer Parte B. Bidón 5 Kg	B	5					
		A1CSE601809	Peran ESD SL C-Filler. Saco 16 Kg	C	16					
Flowcoat ESD SF41	→ Revestimiento de película epoxídica sin disolventes de alta resistencia mecánica y química. → Múltiples aplicaciones en la industria: zonas de producción y almacenes, salas de carga de baterías, almacenes agroalimentarios, talleres, etc.	RS304605242	Flowcoat ESD Sf41 Parte A. Bidón 11,3 Kg Color Tier 1: 2012, R7040, 217, 222, 232, R7035, 280, 281, 326, 452, 740	A	11,3	14		C	335,00 €	23,93 €
		A1BPL604544	SI/TI/Sf41/ESD Sf41 Parte B. Bidón 2,7 Kg	B	2,7					
Flowfresh ESD SL	→ Sistema autonivelante a base de poliuretano-cemento. → Versión ESD para locales sometidos a grandes esfuerzos que requieren tanto una excelente resistencia química, térmica y mecánica como unas propiedades de disipación de cargas electrostáticas.	PC001611806	Flowfresh/Flowcrete Parte A. Bidón 2,5 Kg	A	5	26,97		C		10,05 €
		PC001611812	Flowfresh/Flowcrete STD Parte B. Bidón 2,6 Kg	B	5,2					
		Consultar código	Flowfresh ESD SL Parte C color. Saco 16,73 Kg.	C	16,73					
		PC070611839	Flowfresh ESD Parte D. Bolsa 0,04 Kg	D	0,04					
Peran ESD STB	→ Ligante epoxi translúcido para sistemas ESD y conductivos de cuarzo color conductivo.	A1APL610391	Peran ESD STB Parte A. Bidón 6 Kg	A	6	9		C	220,00 €	24,44 €
		A1APL602954	Peran ESD STB Parte B. Bidón 3 Kg	B	3					
Hardtop Conductive	→ Acabado de poliuretano tintado con disolvente conductivo. → Acabado satinado ligeramente moteado.	A1APL603205	Hardtop Conductive Parte A. Bidón 4 Kg	A	4	5,56		C	497,80 €	89,53 €
		A1APL603832	Hardtop Conductive R7038 Parte B. Bidón 1,56 Kg	B	1,56					

SISTEMAS ESD Y CONDUCTIVOS

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Peran ESD STB Monocolor Black 8	→ Rellenos conductivos 100% de color negro para el sistema Peran ESD.	A1KZZ603228	Peran ESD STB Monocolor Black 8. Saco 25 Kg	C	25	25		C	125,00 €	5,00 €
Conductive Scatter G3	→ Carga conductiva para espolvorear.	H1KZZ602970	Conductive Scatter G30 (0,4-0,6mm). Saco 25 Kg	C	25	25		C	125,00 €	5,00 €
Peran ESD STB	→ Carga conductiva de color Gris 7710 para sistemas Peran ESD STB.	A1C-GB601298	Peran ESD STB Gris 7710. Saco 25 Kg	C	25	25		C	121,00 €	4,84 €



SISTEMAS FLOWCHEM (VINILÉSTER)

SISTEMAS FLOWCHEM (VINILÉSTER)

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowcoat EPN	<ul style="list-style-type: none"> → Resina epoxi bicomponente Novolac sin disolvente. → Resina de acabado o laminación para la protección de estructuras sometidas a fuertes ataques químicos. → Excelente resistencia al ácido sulfúrico concentrado y a los disolventes clorados. 	EP121710352	XP Flowcoat EPN Parte A. Bidón 9,53 Kg Color Tier 1: Dark Grey, Red	A	9,53	12,5		C	535,00 €	42,80 €
		RS004612465	Flowcoat EPN Parte B. Bidón 2,97 Kg	B	2,97					
Flowcoat EPN V	<ul style="list-style-type: none"> → Resina epoxi bicomponente Novolac sin disolvente. → Para aplicaciones verticales. → Excelente resistencia al ácido sulfúrico concentrado y a los disolventes clorados. 	EP121710330	XP Flowcoat EPN V Parte A. Bidón 10 Kg Color Tier 1: Dark Grey y Red	A	10	12,5		C	470,00 €	37,60 €
		RS004612016	Flowcoat EPN V Parte B. Bidón 2,5 Kg	B	2,5					
Flowchem VE	<ul style="list-style-type: none"> → Imprimación de 3 componentes a base de resina viniléster libre de radicales libres. → Imprimación habitual sobre hormigón para todos los sistemas Flowchem. 	E1KZZ600352	Flowchem VE Primer clear. Bidón 25 Kg			25		C	1.350,00 €	54,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Imprimación de viniléster para sustratos metálicos. 	E1KZZ600353	Flowchem VE Métal Primer, Clear. Bidón 25 Kg			25		C	1.350,00 €	54,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Sistema a base de resina de viniléster libre de radicales libres. → Sistema con un espesor final de aproximadamente 1 mm para aplicar con rodillo. → Aplicación como capa de acabado sobre los sistemas Flowchem V y H. → Protección de paredes, suelos, lechos y canalones contra el ataque químico. → Excelente resistencia térmica y mecánica. 	E1KZZ600361	Flowchem VE RC Resin Gris RAL 7035. Bidón 25 Kg			25		C	1.430,00 €	57,20 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Sistema laminado a base de resina viniléster libre de radicales libres, reforzado con tejido de vidrio. → Idóneo para proteger estructuras de acero u hormigón expuestas a fuertes ataques químicos, térmicos o mecánicos. 	E1KZZ600357	Flowchem VE GL sin color. Bidón 25 Kg			25		C	1.420,00 €	56,80 €

SISTEMAS FLOWCHEM (VINILÉSTER)

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Flowchem VE	<ul style="list-style-type: none"> → Sistema de revestimiento de suelos autonivelantes a base de resina de viniléster con una excelente resistencia química y mecánica. → Curado rápido, con una excelente resistencia a la temperatura. → Muy alta resistencia química a una amplia gama de ácidos, álcalis y disolventes. 	E1KZZ601872	Flowchem VE SL RAL 7035. Bidón 25 Kg			25		C	1.338,00 €	53,52 €
	→ Carga para Flowchem VE SL para espolvorear.	E1KZZ601517	Flowchem VE SL Filler. Saco 18 Kg.			18		C	65,00 €	3,61 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Mortero de reparación y protección a base de resina viniléster para superficies horizontales. → Protección o reparación de estructuras de acero u hormigón expuestas a ataques químicos, térmicos o mecánicos severos. 	E1KZZ600355	Flowchem VE HD Resin sin color. Bidón 25 Kg			25		C	1.290,00 €	51,60 €
	→ Carga para Flowchem VE HD para espolvorear.	E1KZZ612460	Flowchem MVG Filler. Saco 25 Kg			25		C	65,00 €	2,60 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Acelerador líquido dosificado entre 0,3 y 0,6% para todos los sistemas Flowchem. → Líquido oscuro. 	E1KZZ600366	Flowchem VE Accelerator. Bidón 1 Kg			1		C	87,34 €	87,34 €
	→ Catalizador dosificado al 2% para todos los sistemas Flowchem.	E1KZZ600367	Flowchem VE Curing Agent. Bidón 1 Kg			1		C	103,00 €	103,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> → Resina transparente a base de estireno que se añade a las resinas Flowchem VE Topcoat. → Cuando se utiliza el aditivo Flowchem VE Topcoat, el acabado resultante es mate satinado. → Superficie más dura y sin pegajosidad. → Aumenta la resistencia química. 	E1KZZ603265	Flowchem VE TopCoat Additive. Bidón 1 Kg			1		C	34,94 €	34,94 €
Flowchem VE ESD	→ Imprimación para el sistema Flowchem ESD.	E1KZZ600354	Flowchem VE ESD Primer Black. Bidón 25 Kg			25		C	1.450,00 €	58,00 €
	→ Acabado ESD negro.	E1KZZ600365	Flowchem VE ESD RC BLACK. Bidón 25 Kg			25		C	1.480,00 €	59,20 €



SISTEMAS MONILE

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Monile		A1APL603835	Monile Liquid. IBC 1,043 Kg (1.000 l)	A		1.043	1	C	7.200,00 €	6,90 €
	→ Dispersión de copolímero acrílico para uso con Monile Composite.	A1APL603834	Monile Liquid. Bidón 24 Kg (23 l)	A		24	24	C	258,70 €	10,78 €
	→ Retardador para sistemas Monile.	PC080602707	Monile Liquid Retarder. Bidón 24 Kg	A		24	24	C	600,00 €	25,00 €
	→ Cargas especiales pigmentadas a base de ligantes hidráulicos modificados para el sistema Monile.	A1CPL604097	Monile Composite Red. Saco 21 Kg (palet de 48 sacos). Cantidad mínima 100 bolsas o múltiplos de 100.	C		21	48	C	70,40 €	3,35 €
		A1CPL604214	Monile Composite Green. Saco 21 Kg (palet de 48 sacos). Cantidad mínima 100 bolsas o múltiplos de 100.	C		21	48	C	56,78 €	2,70 €
		A1CPL604245	Monile Composite Grey. Saco 21 Kg (palet de 48 sacos). Cantidad mínima 100 bolsas o múltiplos de 100.	C		21	48	C	48,15 €	2,29 €
		MN020710842	Monile Composite Blue. Saco 21 Kg (palet de 48 sacos). Cantidad mínima 100 bolsas o múltiplos de 100.	C		21	48	C	54,51 €	2,60 €
		PS081602513	Monile Composite Buff. Saco 21 Kg (palet de 48 sacos). Cantidad mínima 100 bolsas o múltiplos de 100.	C		21	48	C	54,51 €	2,60 €
	→ Cargas especiales de cuarzo de grano inferior para zócalos y remates verticales.	AN300602638	Natural Quartz 0/1 Arzano (Ø 0,21-3,35mm.). Saco 25 Kg	C		25	40	C	18,77 €	0,75 €
	→ Cargas especiales de cuarzo para capa de desgaste.	AN300602639	Natural Quartz 1/4 Arzano (Ø 1-3,35 mm.). Saco 25 Kg	C		25	40	C	18,77 €	0,75 €



SISTEMAS VULKEM QUICK

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Vulken Quick	→ Imprimación de metacrilato bicomponente para sustratos base de hormigón o mortero que presentan humedad relativa residual hasta 4%.	PA101322121	Vulkem Quick Concrete Primer. Bidón 20 Kg			20		C	450,00 €	22,50 €
	→ Imprimación de metacrilato bicomponente para aplicación sobre superficie poca porosa como cerámica o metal.	PA107602606	Vulkem Quick Tile Primer. Bidón 20 Kg			20		C	470,00 €	23,50 €
	→ Imprimación de metacrilato bicomponente para aplicación sobre sustratos base de hormigón o mortero que presentan humedad relativa muy alta (hasta 100% según norma BS 8204) o cuando se tiene que aplicar sobre superficie joven (a partir de 3 días).	PA215322132	Vulkem Quick Wet Beton. Bidón 20 Kg			20		C	520,00 €	26,00 €
	→ Membrana de 2 componentes, de alta viscosidad, modificada con uretano, prerreaccionada con 100% de sólidos y basada en monómeros acrílicos. → Altamente flexible, con excelentes propiedades de puenteo de grietas incluso a temperaturas extremadamente bajas (-20°C). → Muy alta resistencia al impacto y a la perforación estática.	PA230322123	Vulkem Quick Thix Membrane R7040. Bidón 25 Kg			25		C	590,00 €	23,60 €
	→ Resina para capa intermedia de viscosidad baja para sistema impermeables autonivelantes, acabado liso. → Flexible y capaz de puentear grietas, incluso a temperaturas (-20°C e inferiores). → Está especialmente indicado para membranas autonivelantes, revestimientos flexibles en exterior e interior que están expuestos a fuertes cargas mecánicas y fluctuaciones de temperatura.	PA230357603	Vulkem Quick Membrane SL. Bidón 20 Kg			20		C	560,00 €	28,00 €

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO- NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Vulken Quick	→ Resina para capa intermedia de viscosidad media para sistema impermeables muy flexible, capaz de puentear grietas, incluso a temperaturas de -20 °C e inferiores. → Es autoimprimante en la mayoría de los casos (aplicable directamente sobre superficies asfálticas >12 meses instalado), resistente a raíces.	PA230604209	Vulkem Quick Membrane SV. Bidón 25 Kg			25		C	525,00 €	21,00 €
	→ Capa de acabado transparente de metacrilato de baja viscosidad y resistente a los rayos UV. → Utilizada como capa de sellado semi elástica para sistemas Vulkem que necesiten elevada resistencia a la abrasión y química.	PA319322652	Vulkem Quick Sealcoat Clear. Bidón 20 Kg			20		C	485,00 €	24,25 €
	→ Capa de acabado incolora para pigmentar de metacrilato de baja viscosidad y resistente a los rayos UV. → Utilizada como capa de sellado semi elástica para sistemas Vulkem que necesiten elevada resistencia a la abrasión y química.	PA319322658	Vulkem Quick Topcoat no pigmentado. Bidón 20 Kg			20		C	445,00 €	22,25 €
	→ Capa de acabado coloreada de metacrilato de baja viscosidad y resistente a los rayos UV. → Utilizada como capa de sellado elástica para sistemas Vulkem que necesiten elevada resistencia a la abrasión y química.	PA319322127	Vulkem Quick Coloured Topcoat R7015. Bidón 20 Kg			20		C	451,00 €	22,55 €
		PA319356248	Vulkem Quick Coloured Topcoat R7035. Bidón 20 Kg			20		C	451,00 €	22,55 €
		PA319503434	Vulkem Quick Coloured Topcoat R9010. Bidón 20 Kg			20		C	451,00 €	22,55 €
		PA319604210	Vulkem Quick Coloured Topcoat R7040. Bidón 20 Kg			20		C	451,00 €	22,55 €
	Vulken Fabric	→ Malla de refuerzo para los sistemas Vulken. → Sistema de impermeabilización técnica conforme a la norma ETAG 05 para sistemas armados.	PA500612082	Vulkem Fabric 0,30x91,5 m/rollo			Rollo 27,45 m²		C	180,00 €
WP203602664		Vulkem Fabric 1,02x98, m/rollo			Rollo 100 m²		C	780,00 €	7,80 €	



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PRODUCTO / KIT	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPO-NENTE	PESO (KG)	LOTE (KG/ ENVASE)	UD/ PALET	NIVEL DE SERVICIO	PVP 10_2024	PVP/KG
Filler	→ Mezcla de arena de sílice de cuarzo.	B1CPL602647	Charge Extra Fine Filler. Saco 25 Kg			25	40	B	31,64 €	1,27 €
	→ Mezcla de arena de sílice de cuarzo puro especialmente diseñada para mezclar con resinas MMA. → Fácil incorporación y mezcla.	FL085322206	SNL Filler. Saco 25 Kg			25	40	A	31,64 €	1,27 €
	→ Relleno de cuarzo cristalino sin polvo para capas base de MMA de baja viscosidad. → Debido a que contiene menos de un 1 % de cuarzo, el material no es peligroso por inhalación.	FL085670020	LDE Filler. Saco 20 Kg			20	40	C	36,50 €	1,83 €
	→ Mezcla de arena de sílice de cuarzo.	F1KZZ604445	Peran STC Filler (compact White). Saco 12 Kg			12	75	C	45,00 €	3,75 €
SP540 (sellador híbrido)	→ Sellador híbrido elástico para juntas de pavimento en áreas de tráfico peatonal, almacenes, aparcamientos, etc. → Puede aplicarse tanto en interior como en exterior.	SP540397313	illbruck SP540 Sellador Híbrido Grís Hormigón. Bolsa 600 ml (Caja x 20 unidades + 4 boquillas).			20	36	C	358,60 €	17,93 €
PU901 (sellador PU LM)	→ Sellador de poliuretano de módulo bajo. → Para juntas de dilatación y juntas de hormigón/hormigón para la prefabricación pesada o ligera y sellados de conexiones entre elementos prefabricados pesados.	PU901396152	illbruck PU901 Sellador Poliuretano Construcción Gris RAL7047. Bolsa 600 ml (Caja x 20 unidades + 4 boquillas).			20	36	c	194,80 €	9,74 €
PU902 (sellador PU HM)	→ Sellador de poliuretano de módulo alto. → Para el pegado y la estanqueidad de los diferentes materiales de la construcción.	PU902396272	illbruck PU902 Sellador Poliuretano Industria Gris RAL7047. Bolsa 600 ml (Caja x 20 unidades + 4 boquillas).			20	36	c	194,80 €	9,74 €



GAMA DE COLORES

Color Nivel 1

Paleta de colores	Sistemas de pavimentos					
	Flowseal EPW	Flowcoat FL110	Flowcoat SF41/SK/PD	Peran/Flowshield SL/TL/SL20	Flowshield LXP/LXP HD	Acabados Deckshield
050 (RAL 9003, Blanco Signal)	✓					
217 (RAL 7044, Gris Silk)	✓					
222 (Gris Goosewing)	✓		✓	✓	✓	
232 (RAL 7035, Gris Claro)		✓	✓	✓	✓	✓
296 (RAL 7047, Gris Telegrey 4)		✓				
2012 (RAL 7040, Gris Ventana)		✓	✓	✓	✓	✓
280 (Gris Medio)	✓		✓	✓	✓	✓
281 (Gris Oscuro)						✓
326 (Beige Arena)	✓		✓	✓	✓	
452 (Azul Pastel)	✓		✓	✓	✓	
637 (Rojo Teja)	✓		✓	✓	✓	✓
754 (Verde Bosque)						✓
740 (Verde Pastel)	✓		✓	✓	✓	
920 (Ral 4006, Violeta Tráfico)						✓

Color Nivel 2* (pedido mínimo 100 kg. por color)

Paleta de colores	Sistemas de pavimentos					
	Flowseal EPW	Flowcoat FL110	Flowcoat SF41/SK/PD	Peran/Flowshield SL/TL/SL20	Flowshield LXP/LXP HD	Acabados Deckshield
004 (RAL 9010, Blanco Puro)	✓					
209 (RAL 7032, Gris Pebble)	✓		✓	✓	✓	✓
217 (RAL 7044, Gris Silk)			✓	✓	✓	✓
218 (RAL 7004, Gris Signal)		✓				
222 (Gris Goosewing)						✓
232 (RAL 7035, Gris Claro)	✓					
234 (RAL 7037, Gris Dusty)	✓		✓	✓	✓	✓
235 (RAL 7038, Gris Agata)	✓	✓	✓	✓	✓	
256 (RAL 7042, Gris tráfico)			✓	✓	✓	✓
281 (Gris oscuro)	✓	✓	✓	✓	✓	
287 (RAL 7001, Gris Plata)	✓	✓	✓	✓	✓	
296 (RAL 7047, Gris Telegrey 4)			✓	✓	✓	✓
297 (RAL 7045, Gris Telegrey 1)			✓	✓	✓	
2009 (RAL 7024, Gris Grafito)						✓
2011 (RAL 7021, Gris negruzco)						✓
2012 (RAL 7040, Gris Ventana)	✓					
319 (RAL 1023, Amarillo Tráfico)	✓	✓	✓	✓	✓	
321 (RAL 1018, Amarillo Zinc)			✓	✓	✓	✓
354 (Amarillo Arabia)	✓					✓
466 (Azul Tráfico)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
479 (RAL 5015, Azul Cielo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
605 (RAL 3001, Rojo Signal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
606 (RAL 3020, Rojo Tráfico)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
709 (RAL 6001, Verde Esmeralda)		✓	✓	✓	✓	
776 (Verde Claro)						✓
990 (RAL 9005, Negro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRIMERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN - Todas las entregas y los servicios relacionados se realizan exclusivamente sobre la base de estas Condiciones Generales de Venta. La aplicación de las condiciones de compra del Comprador queda expresamente excluida. Estas Condiciones Generales de Venta también tienen validez para todas las ventas futuras. Cualquier variación de estas condiciones de venta requieren la aceptación expresa y por escrito de Tremco CPG Iberia SLU (en adelante Tremco CPG).

SEGUNDA: OFERTA Y ACEPTACION DE PEDIDOS - La realización del pedido por el cliente implica la aceptación formal y expresa de las presentes Condiciones Generales de Venta. Con el fin de evitar errores de envío, todos los pedidos deben ser realizados por escrito y comunicados por correo electrónico o a través de nuestra tienda online. Los pedidos deben contener toda la información necesaria para su correcta gestión. Tremco CPG, informará puntualmente y mediante correo electrónico de la recepción de éstos (confirmación de pedido) y posterior entrega cuando ésta se realice (albarán). Para la activación de dichos servicios contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente. El suministro de los pedidos queda sujeto a las condiciones económicas pactadas previamente por ambas partes.

TERCERA: PRECIO DE VENTA - Nuestros productos serán facturados en base a las tarifas vigentes el día de la formulación del pedido. La empresa se reserva el derecho de comunicar con tiempo (14 días) la implementación de sus tarifas. Cualquier modificación en las condiciones de la tarifa será aplicable automáticamente en la fecha indicada en la nueva tarifa. Nuestros precios se entienden siempre netos sin impuestos vigentes o de nueva creación, incluido el embalaje estándar. Los precios incluidos en la tarifa tendrán vigencia desde la fecha de implementación hasta la actualización y/o modificación de las revisiones posteriores, pudiendo ser variados sin previo aviso por Tremco CPG.

CUARTA: ENTREGAS - Los plazos de entrega son orientativos y se dan a título informativo, ya que éstos dependen principalmente de las posibilidades de abastecimiento, de la disponibilidad de los transportistas y del orden de llegada de los pedidos. Todas las entregas son en la península. No hacemos envíos a Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Gibraltar. Tremco CPG está autorizado a realizar entregas de forma total o parcial, salvo expreso comunicado por parte del comprador de una u otra preferencia. Nivel de servicio:

- **Categoría A** = Producto en stock en el almacén local - Barcelona | Plazo de entrega estimado de 5 días laborables.
- **Categoría B** = Producto sin stock, a confirmar stock en el almacén central - Tiel (Bélgica) | Plazo de entrega de 7 a 10 días laborables.
- **Categoría C** = Producto sin stock, bajo pedido, a confirmar las condiciones de entrega y envío.

QUINTA: GASTOS DE ENVÍO -

Envíos de productos **Categoría A**:

- ≤ 4.000 € (sin IVA), gastos a cargo del cliente.
- > 4.000 € (sin IVA), gastos a cargo de Tremco CPG hasta 1 camión completo (21 palets) con un límite de 2.500 € + IVA/camión. En caso de exceder el importe antes mencionado, la diferencia será a portes debidos que se cargarán en factura.

Envíos de productos **Categoría B:**

- > 8.000 € (sin IVA), gastos a cargo de Tremco CPG hasta 1 camión completo (21 palets) con un límite de 2.500 € + IVA/camión. En caso de exceder el importe antes mencionado, la diferencia será a portes debidos que se cargarán en factura.

Envíos de productos **Categoría C:**

Todos los gastos de envío de los productos incluidos en la Categoría C serán a cargo del cliente, excepto en aquellos casos que se acuerde por escrito con la dirección.

Envíos de productos **URGENTES:**

- En todos los casos, independientemente del nivel de servicio (categorías A, B o C), el transporte será siempre a cargo del cliente e irán a portes debidos.

SEXTA: TRANSPORTE - Nuestras mercancías se rigen por la cláusula INCOTERM FCA, y viajan por cuenta y riesgo del comprador, incluso si ésta se remitiera a portes pagados (por acuerdo previo con el comprador). El traspaso de los riesgos sobre los productos vendidos por nuestra sociedad se efectúa al entregar los productos al transportista.

Al comprador le corresponderá ejercitar sus derechos contra el transportista en caso de pérdida del material, falta, rotura o retraso. Independientemente de lo señalado anteriormente, para que sea válida cualquier reclamación sobre la entrega, ésta deberá indicarse siempre en el albarán de entrega de la compañía de transporte y realizarse en las 48 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

SÉPTIMA: DAÑOS EN EL TRANSPORTE - El Comprador deberá formular directamente a la compañía de transporte las reclamaciones por daños en el transporte, dentro del plazo específicamente previsto para ello en el contrato de transporte y remitir una copia a Tremco CPG.

No puede atribuirse la responsabilidad a Tremco CPG sobre los hechos ocurridos durante el transporte, la destrucción, averías, pérdida o robo, aunque ésta haya elegido al transportista.

OCTOVA: RECLAMACIONES - Es deber del cliente examinar el pedido en el mismo momento de su recepción.

En caso de NO CONFORMIDAD entre lo entregado y el pedido, el cliente deberá realizar en ese momento ante el transportista y por escrito en el albarán las reservas oportunas para hacer valer sus derechos.

Si la NO CONFORMIDAD no puede ser detectada mediante un simple examen visual, el cliente dispondrá de un plazo de tres (3) días, a contar desde su recepción, para comunicarla a Tremco CPG.

Si no se realizan reservas en los referidos plazos se considerará que la entrega está aceptada y conforme al pedido.

Los retrasos en la entrega del pedido no podrán dar lugar a ninguna penalización o indemnización, ni motivar la anulación del pedido, rechazo de la mercancía o reducción del precio.

La reclamación efectuada por el comprador según las modalidades descritas por el presente artículo no exime del pago al cliente de las mercancías correspondientes. Nuestra empresa comunicará mediante escrito una fecha aproximada de entrega de la mercancía, avisando de demoras superiores a 15 días en el caso de que, por causas de abastecimiento, producción o transporte, la entrega pueda retrasarse.

NOVENA: DEVOLUCIONES - El cliente no podrá efectuar ninguna devolución (desistimiento unilateral y sin causa) de mercancías sin previo acuerdo expreso y por escrito de nuestra sociedad.

En caso de una devolución aceptada por Tremco CPG, a ésta se le aplicará un demérito del 20% sobre el precio de los productos devueltos en concepto de manipulación y acondicionamiento.

Los portes serán a cargo del cliente, a no ser que se negocie lo contrario previa facturación del importe por parte de Tremco CPG.

En ningún caso, no se aceptarán devoluciones de los productos incluidos en las categorías B y C de nivel de servicio.

DÉCIMA: FORMAS DE PAGO - Todas nuestras facturas se pagarán a 30 días, a no ser que se pacten condiciones diferentes dentro de Ley, de mutuo acuerdo y por escrito. La fecha de vencimiento aparecerá en la factura.

Cualquier cantidad impagada al vencimiento, dará lugar al pago por parte del cliente de una penalización por retraso equivalente al tipo de refinanciación más reciente del BCE (Banco Central Europeo) incrementado en 10 puntos (artículo 7.1. de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales). Se aplicará igualmente una indemnización global de cobro de 40 euros (artículo 8 de la citada Ley). Estas penalizaciones se devengarán automáticamente y se podrán exigir tras el envío de un requerimiento.

En caso de retraso en el pago, todas las sumas restantes debidas serán inmediatamente exigibles, independientemente del modo de pago previsto, reservándonos la facultad de suspender o anular los pedidos y entregas en curso, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

Si nuestra sociedad tiene motivos para temer dificultades en el pago por parte del cliente en la fecha del pedido o posteriormente al mismo, o incluso si el cliente no presenta las mismas garantías que en la fecha de aceptación del pedido, nuestra sociedad podrá supeditar la aceptación del pedido o la continuación de su ejecución a un pago al contado o a la presentación, por parte del cliente, de garantía suficiente a favor de nuestra sociedad.

Eventuales reclamaciones sobre anteriores partidas de mercancía no legitiman al comprador a suspender sus pagos.

ONCEAVA: ASESORAMIENTO - En caso de prestar asesoramiento, Tremco CPG lo hará según su mejor criterio.

El asesoramiento e informaciones respecto a la idoneidad y aplicación de los productos no eximen al Comprador de llevar a cabo sus propios controles y ensayos en cuanto a la idoneidad de las mercancías suministradas para los procesos y fines a los que tenga la intención de destinarlos.

DOCEAVA: GARANTÍAS - Tremco CPG garantiza la calidad de fabricación y buen estado de sus productos.

Tremco CPG no se hace responsable de los problemas ocasionados por un mal uso de sus productos. En particular, no se hace responsable de una mala elección, manipulación o aplicación de estos no sujeta a lo expresamente indicado en la Ficha Técnica del Producto.

En caso de duda, queda a su disposición nuestro Departamento de Asistencia Técnica (DAT).

Declinamos especialmente toda responsabilidad por los accidentes de personas o material que puedan ocurrir tras el empleo de nuestras mercancías.

En caso de defecto reconocido y constatado de forma contradictoria, nuestra responsabilidad quedará limitada a la obligación de sustituir la mercancía, excluyendo indemnizaciones o daños y perjuicios.


No se admitirán las reclamaciones sobre mercancías que hayan sufrido transformaciones o modificaciones o incorrecto almacenaje por parte del comprador, cualesquiera de sus trabajadores o empresas logísticas.

TRECEAVA: CAUSAS DE FUERZA MAYOR - El vendedor se reserva el derecho a suspender las entregas o a resolver la venta, de forma total o parcial, en caso de fuerza mayor definida como cualquier evento que pueda detener, reducir o hacer económicamente no rentable la fabricación o suministro de los productos, el transporte de estos o impedir la ejecución normal del contrato.

Se asimilan principalmente a casos de fuerza mayor o fortuitos: incendios, inundaciones, guerras, epidemias, pandemias, deshielo, control de carreteras, huelgas, paradas de producción debido a averías fortuitas, la imposibilidad de ser abastecido de materia prima, ruptura de suministro de cualquier tipo, etc.

Dichas circunstancias nos eximen de cualquier obligación de entrega, quedando suspendido de pleno derecho sin indemnización, el contrato que vincula a nuestra sociedad y al cliente.

CATORCEAVA: ATRIBUCIÓN DE LA JURISDICCIÓN - Las partes acuerdan mutuamente que todo litigio, independiente de su naturaleza, relativo a cualesquiera operaciones de compraventa, su cumplimiento, ejecución e interpretación será de la competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, en España.



Tremco CPG Europe fabrica materiales de construcción de alto rendimiento para resolver los complejos desafíos que enfrenta la construcción hoy en día

Con más de 1.400 empleados en toda Europa, estamos comprometidos a dar forma a un mundo en el que los edificios y las estructuras ahorren energía, duren más tiempo y mejoren la sostenibilidad

Ofrecer soluciones de productos para la construcción

Las marcas de productos de Tremco CPG Europe cubren una amplia gama de necesidades y proporcionan una gran cantidad de servicios, apoyo y sistemas complejos que rara vez se encuentran juntos bajo un mismo techo.



Sellado, pegado y aislamiento

Aislamiento de Ventanas, Construcción de Fachadas, SATE, Acristalamiento Estructural



Protección pasiva contra incendios

Revestimientos intumescentes, Detención contra incendios



Pavimentación

Suelos de resina sin juntas, Preparación de Sustratos, Estructuras de Aparcamiento



Impermeabilización

Ingeniería Civil, Potabilizadoras y Aguas Residuales, Balcones, Terrazas, Sótanos y Cimentaciones



Cubiertas

Sistemas de aplicación de líquidos, Sistemas de Filtro, Cubiertas vegetales

Marcas de productos de construcción líderes en Europa ...



www.flowcrete.eu



Tremco CPG Iberia, S.L.U.

Delegación España y Portugal
Ronda Maiols, 1
Edificio BMC, Local 241
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona | España

info-es@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com
www.flowcrete.eu

Tremco CPG Iberia es miembro de AEPC



www.flowcrete.eu

