

KOMBAX 20.101 - PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACION DE PERFILES, CAPACIDADES Y ENTORNOS

Documento de planificación previa - NO autoriza implementación

Base funcional y de código: KOMBAX 20.101 R27 · Support Email Frontend

SHA-256 de la base R27: b1093f46d4dae4dbcba0da9c9a3b5d5596d42b255e9d531638fc3774c82146c2

Fecha de planificación: 30/08/2026

Estado: PLAN PREVIO / PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN DEL OWNER

0. Propósito y regla de autorización

Este documento define, antes de modificar código o backend, la arquitectura funcional y técnica para que KOMBAX deje cerrado su modelo general de perfiles. La ejecución se realizará únicamente después de autorización expresa.

El plan incorpora los perfiles y entornos siguientes:

- Cuenta KOMBAX / identidad de cuenta.
- Perfil Miembro / Alumno.
- Perfil Competidor.
- Perfil Club y entorno Mi Club.
- Perfil Federación y futuro entorno Mi Federación.
- Perfil Marca y futuro entorno Mi Marca.
- Perfil Profesional, con especializaciones internas.
- Perfil Espectador.

Decisión expresa: el Competidor, incluso si compite profesionalmente, **NO forma parte del Perfil Profesional**. El Competidor mantiene su propia identidad deportiva y su propia evolución futura de plan/capacidades.

El Perfil Profesional agrupará a profesionales que prestan servicios o ejercen funciones dentro del ecosistema: entrenador autónomo, representante/manager, médico o sanitario deportivo, árbitro/juez, promotor/organizador y otras especialidades futuras compatibles.

Este plan no pretende rehacer KOMBAX. Debe reutilizar la arquitectura existente de identidad, perfiles_kombax_directos, perfiles sociales, gestores, entitlements, RLS, moderación, soporte autorizado, Events, Showcase y Finanzas.

1. Principios no negociables

1. **NO ROMPER NADA QUE YA FUNCIONE.** Mi Club, Social, Showcase, Events, Auth, Finanzas Club, soporte, moderación y Android deben conservar sus flujos actuales salvo cambios explícitamente descritos.

2. **Una cuenta puede tener varias identidades.** No se crearán cuentas separadas para cada actividad del mismo usuario.
 3. **Tipo de perfil, permisos y plan son conceptos distintos.** “Qué soy” no debe confundirse con “qué puedo hacer” ni con “qué pago”.
 4. **Capacidades antes que condicionales dispersos.** Se evitarán cadenas de `if perfil === ...` distribuidas por la aplicación.
 5. **Privacidad por defecto.** Una Federación no obtiene acceso a datos privados de un club por estar afiliado. Un representante no obtiene acceso a datos de un competidor sin relación aceptada. Un médico no obtiene acceso sanitario por el mero hecho de ser médico.
 6. **Aislamiento multiclub intacto.** La evolución de perfiles no puede debilitar RLS ni el contexto `club_id` existente.
 7. **Sin perfiles falsos para reutilizar módulos.** Un entrenador autónomo no se convertirá internamente en “club de una persona” solo para usar Finanzas.
 8. **Reutilizar motores y componentes cuando el dominio coincida.** UI, matemáticas, informes, media, soporte, notificaciones y auditoría se reutilizan; almacenamiento y permisos solo se comparten cuando las semánticas son realmente equivalentes.
 9. **Competidor Profesional excluido de Profesional.** Cualquier capacidad premium futura del competidor se añade al Perfil Competidor.
 10. **Funciones Pro separadas del núcleo.** Primero se cierra el perfil básico y sus funciones esenciales. Las ventajas Pro se superponen después mediante entitlements/planes.
 11. **Toda nueva función se clasifica previamente** como GLOBAL, DE TIPO DE PERFIL, DE SUBTIPO PROFESIONAL o DE PLAN.
 12. **No se hará deploy de Netlify ni push a GitHub sin autorización expresa.**
 13. **No se incrementará versionCode de Android durante la fase de arquitectura salvo decisión específica de publicación.**
 14. **No se declarará PASS, aplicado, firmado o desplegado sin evidencia física.**
-

2. Auditoría del estado R27 que condiciona el diseño

2.1 Lo que ya existe y debe reutilizarse

R27 ya contiene una arquitectura de identidad suficientemente buena para evolucionar sin sustituirla:

- `perfiles_kombax_directos` admite actualmente a nivel de esquema: competidor, marca, federacion, espectador y profesional.
- El frontend muestra Club, Competidor, Marca y Federación como tipos habilitados; Profesional y Espectador están deliberadamente deshabilitados.
- La mutación principal de perfiles verificados actualmente abre solo Competidor, Marca y Federación, por lo que Profesional y Espectador necesitan activación controlada en gateway/RPC, no una tabla nueva de identidad.
- Existe `kombax_perfil_gestores` con roles owner, admin, editor, comunicacion para perfiles directos.
- Existe `kombax_entitlements` y un catálogo `kombax_capacidades`.
- Existen capacidades actuales para Competidor, Marca, Federación, Social, Showcase y Events.

- Existen planes actuales de perfil directo: `competidor_premium`, `federacion_institucional` y `marca_profesional`.
- Miembro es una identidad distinta: nace de membresía de club y su perfil Social, no de `perfiles_kombax_directos`.
- Club es también un dominio distinto: la gestión privada depende de clubes, membresías, roles, RLS y el entorno Mi Club. No debe migrarse artificialmente a perfil directo.
- R26/R27 ya generalizan Privacidad y soporte para cuenta, club y perfil directo.

2.2 Estado real del backend observado durante la planificación

En el backend principal el constraint de `perfiles_kombax_directos.tipo` ya incluye Profesional y Espectador. Actualmente existen perfiles directos de los tipos Competidor y Federación; no hay todavía perfiles Profesional ni Espectador activos en datos reales.

Esto permite una estrategia aditiva: abrir tipos ya contemplados, añadir especialización/capacidades y construir entornos, en lugar de reemplazar la identidad central.


2.3 Deuda actual que no debe confundirse con esta fase

- Advisors de seguridad y rendimiento mantienen advertencias históricas.
- Existen índices sin uso y FK sin índice que deben tratarse por evidencia de consulta, no indiscriminadamente.
- La navegación de Events continúa en estabilización visual/fluidez, pero no forma parte del rediseño de perfiles salvo su integración por capacidades.
- El agente IA de soporte por correo todavía no está conectado; la infraestructura de autorización temporal sí existe.

3. Modelo objetivo: cuenta, identidad, capacidad y plan

3.1 Jerarquía conceptual

CUENTA KOMBAX



- Perfil Federación
- Perfil Marca
- Perfil Espectador
- acceso a uno o varios Clubes mediante membresías
 - entorno Mi Club según rol

3.2 Cuatro dimensiones separadas

A. Tipo de identidad

Responde a **qué representa el perfil**: Competidor, Federación, Marca, Profesional, Espectador, Miembro o Club.

B. Subtipo profesional

Solo aplica a Perfil Profesional. Responde a **qué actividad profesional ejerce**.

C. Capacidades

Responde a **qué operaciones puede realizar realmente**. Ejemplos: events.public.organize, finance.manage, represented.manage.

D. Plan / entitlement

Responde a **por qué tiene una capacidad y durante cuánto tiempo**: base, suscripción, promoción, piloto, autorización manual, partner, etc.

Un entrenador que deje de pagar un futuro plan Pro seguirá siendo Entrenador; simplemente perderá las capacidades Pro.

4. Capa GLOBAL aplicable a todos los perfiles

Las siguientes funciones deben ser transversales y deben formar parte de la matriz de QA de todos los perfiles compatibles:

- Autenticación y sesión.
- Seguridad de cuenta.
- Recuperación/cambio de contraseña.
- Privacidad.
- Soporte y correo soporte@kombax.es.
- Autorizaciones temporales de soporte, cuando el perfil sea gestionable.
- Auditoría de acciones sensibles.
- Notificaciones globales.
- Aceptaciones legales de plataforma.
- Moderación de contenido público aplicable.
- Reporte/bloqueo cuando el módulo lo permita.

- Gestión de avatar/banner/media según permisos.
- Eliminación/cierre del perfil conforme a su dominio.
- Cambio de identidad activa en los módulos compartidos.

Estas funciones no deberán reimplementarse por cada tipo; se reutiliza la infraestructura común y se parametriza el subject.

5. Perfil Club y entorno Mi Club

5.1 Naturaleza

Club sigue siendo un **tenant privado de gestión**, no un simple perfil Social. El perfil público del club y la gestión privada están relacionados, pero no son el mismo dominio.

5.2 Creación

1. Solicitud “Soy un club”.
2. Datos de identidad/representación.
3. Evidencias privadas de existencia y legitimidad.
4. Revisión KOMBAX.
5. Alta/activación del club.
6. Creación o asociación del gestor inicial.
7. Asignación de plan/piloto.
8. Habilitación de identidad pública y capacidades autorizadas.

5.3 Roles privados del club

Se mantiene el modelo actual de Dirección/Gestor, Coordinación, Secretaría, Economía/Tesorería, Comunicación, Monitor, Familia y Alumno, con scopes internos cuando proceda.

5.4 Capacidades núcleo

- Gestión de alumnos/socios.
- Equipo y permisos internos.
- Grupos, disciplinas y sesiones.
- Asistencia y seguimiento.
- Finanzas Club.
- Documentos.
- Material.
- Comunicaciones.
- Comunidad interna.
- Eventos internos.
- Events públicos si el plan/capacidad lo permite.
- Social y Showcase según identidad/plan.
- Privacidad y soporte.

5.5 Fronteras

- Un club nunca obtiene datos privados de otro club.

- Una federación afiliada no hereda acceso al área privada.
- El contenido público del club sí puede aparecer en Social, Showcase y Events.

5.6 Navegación

Se conserva **Mi Club** como entorno principal para quien está operando dentro de un club. No se sustituirá por un hub genérico que empeore la experiencia ya validada.

6. Perfil Miembro / Alumno

6.1 Naturaleza

Miembro no es un perfil directo genérico. Se deriva de una relación real con un club y conserva separación entre:

- Datos administrativos privados del club.
- Identidad pública opcional de KOMBAX Social.

6.2 Creación

- 16+ puede crear su cuenta y solicitar/realizar alta según el flujo permitido.
- Menores de 16 entran mediante club/tutor según las reglas vigentes.
- La activación pública en Social se rige por edad y verificación del club.
- El perfil de Miembro no debe existir públicamente solo porque exista una ficha administrativa de alumno.

6.3 Funciones privadas

Según relación y edad:

- Ver datos propios permitidos.
- Sesiones/horarios.
- Asistencia propia cuando aplique.
- Cuotas/deudas/pagos propios y recibos según plan del club.
- Documentos propios autorizados.
- Notificaciones.
- Comunidad del club.

6.4 Funciones públicas

Cuando Social esté habilitado:

- Perfil Miembro.
- Publicaciones conforme a reglas.
- Mi red privada.
- Guardados/interacciones.
- Afiliación al club cuando corresponda.

6.5 Restricciones

- No gestiona datos globales del club por ser miembro.

- No obtiene finanzas administrativas.
 - Menores quedan sujetos a controles específicos de contacto, consentimiento y publicación.
-

7. Perfil Competidor

7.1 Decisión estructural

Competidor es una identidad deportiva propia. **No se moverá a Profesional** aunque la persona viva profesionalmente de competir.

7.2 Creación

Dos caminos:

Competidor independiente

Crea su Perfil Competidor desde Mis perfiles.

Evolución desde Miembro

Puede seleccionar su identidad Miembro existente para conservar continuidad de Social, publicaciones y Mi red, evitando duplicar una persona pública.

7.3 Verificación

- Puede existir en borrador/pendiente.
- La insignia y capacidades sensibles dependen de verificación.
- La verificación no debe convertir automáticamente al usuario en administrador de clubes ni federaciones.

7.4 Capacidades base previstas

- Gestión de perfil deportivo.
- Trayectoria declarada.
- Participación en Events.
- Fight Cards públicas.
- Social.
- Guardados/interés en Events.
- Contacto profesional sujeto a reglas.
- Showcase como consumidor.

7.5 Funciones futuras de Competidor Pro

Quedan fuera de este plan de activación básica: media kit avanzado, sponsors, analítica ampliada, oportunidades premium, dossier profesional, herramientas económicas específicas u otras ventajas comerciales. Se añadirán al **Perfil Competidor** mediante plan/entitlements.

8. Perfil Federación y entorno Mi Federación

8.1 Naturaleza

Federación debe convertirse en un entorno administrativo propio, no en un “Mi Club” renombrado.

8.2 Creación

1. Crear identidad Federación.
2. Introducir datos institucionales.
3. Aportar evidencia privada.
4. Solicitar verificación.
5. Revisión KOMBAX.
6. Activación de gestores.
7. Asignación de plan institucional.
8. Habilitación de capacidades.

8.3 Gestores

Se reutiliza kombax_perfil_gestores para owner/admin/editor/comunicación. En una fase posterior podrán añadirse roles federativos específicos si las capacidades genéricas no bastan.

8.4 Entorno Mi Federación - módulos núcleo

- Resumen institucional.
- Perfil público.
- Clubes afiliados/relacionados.
- Calendario federativo.
- Events públicos.
- Gestión de organizadores/avales/colaboradores.
- Fight Cards/resultados oficiales cuando se habiliten.
- Documentos/reglamentos públicos.
- Comunicaciones institucionales.
- Social.
- Privacidad y soporte.
- Gestores/permisos de la Federación.

8.5 Regla crítica de afiliación

La relación Federación → Club **no concede acceso a:**

- alumnos;
- finanzas privadas;
- documentos privados;
- comunidad interna;
- teléfonos/correos internos;
- asistencia;
- datos de menores.

Las federaciones solo reciben datos públicos, datos federativos propios o información que el club comparta mediante un flujo explícito futuro.

8.6 Capacidades ya existentes que se reutilizarán

El catálogo actual ya contiene conceptos como:

- federation.clubs.directory
- federation.calendar.publish
- federation.documents.publish
- federation.results.official
- events.public.organize
- events.public.partners.manage
- events.public.fights.manage

El plan debe conectar UI y permisos con estas capacidades en lugar de crear otras equivalentes sin necesidad.

9. Perfil Marca y entorno Mi Marca

9.1 Naturaleza

Entidad corporativa/comercial dentro de KOMBAX, separada de Club y Profesional.

9.2 Creación

- Identidad de Marca.
- Datos corporativos y contacto.
- Evidencia de representación.
- Verificación.
- Gestores.
- Activación de plan/capacidades.

9.3 Núcleo

- Perfil corporativo.
- Showcase.
- Social.
- Productos/servicios informativos.
- Contactos vinculados a productos.
- Privacidad y soporte.
- Gestión de equipo/gestores del perfil.

9.4 Futuro Pro

Analítica, campañas, oportunidades, mayor capacidad Showcase, herramientas comerciales y patrocinios se mantienen como capa de plan, no como cambio de identidad.

10. Perfil Profesional: arquitectura general

10.1 Qué es

Perfil Profesional representa a una persona que presta servicios, ejerce una función técnica o profesional, o actúa como intermediario dentro del ecosistema de deportes de contacto.

No representa a un Competidor por competir profesionalmente.

10.2 Subtipos iniciales

1. **Entrenador autónomo**
2. **Representante / Manager**
3. **Médico / Sanitario deportivo**
4. **Árbitro / Juez**
5. **Promotor / Organizador**
6. **Otra especialidad** controlada por catálogo, no texto libre ilimitado

10.3 Subtipo principal y secundarios

Se recomienda permitir:

- un subtipo principal obligatorio;
- especialidades secundarias opcionales verificables;
- capacidades derivadas del subtipo y de su verificación.

Ejemplo: una persona puede ser Entrenador como actividad principal y Árbitro como secundaria, pero cada capacidad sensible depende de su estado y autorización.

10.4 Requisito de edad

Activación autónoma de Profesional: **18+**. Motivo: representación, servicios, finanzas administrativas, verificación profesional y potencial gestión contractual. No se deben mezclar estas funciones con el régimen de Miembro menor.

10.5 Verificación

El perfil puede prepararse como borrador, pero las capacidades sensibles requieren verificación. La verificación deberá poder ser:

- identidad profesional general;
- especialidad concreta;
- acreditación/credencial concreta cuando aplique.

No todas las especialidades requieren la misma evidencia.

11. Profesional - Entrenador autónomo

11.1 Entorno

Mi actividad o Mi actividad profesional.

11.2 Núcleo funcional

- Perfil público profesional.
- Especialidades/disciplinas.
- Clientes/deportistas propios.
- Agenda/sesiones profesionales.
- Tarifas/servicios.
- Seguimiento operativo no clínico.
- Social.
- Showcase de servicios cuando corresponda.
- Events: participación/organización de seminarios según capacidad.
- Finanzas profesionales básicas.
- Privacidad y soporte.

11.3 Límite respecto a un Club

Un entrenador autónomo no tiene automáticamente:

- Comunidad de Club.
- equipo de club;
- alumnos de un club;
- finanzas de un club;
- documentos de club.

Si también es monitor/gestor de un Club, accede a esas funciones desde su membresía de Club, no desde su Perfil Profesional.

12. Profesional - Representante / Manager

12.1 Núcleo

- Perfil profesional.
- Representados.
- Solicitudes de representación.
- Calendario/oportunidades.
- Notas administrativas.
- Comisiones/honorarios en Finanzas Profesionales.
- Events y contactos profesionales.
- Social.
- Privacidad y soporte.

12.2 Relación con competidores

Debe ser una relación explícita y auditable:

Manager solicita representar → Competidor acepta → se crea delegación → se asignan permisos concretos

El representante no puede autoproclamarse representante de un competidor.

12.3 Permisos delegables propuestos

Separar como mínimo:

- ver calendario público/compartido;
- gestionar oportunidades;
- gestionar determinadas solicitudes de Events;
- editar ciertos campos profesionales autorizados;
- gestionar documentos de representación específicos;
- nunca recibir credenciales de cuenta del competidor.

La edición de identidad, eliminación, seguridad, datos sensibles o cambios de verificación no se delegan por defecto.

13. Profesional - Médico / Sanitario deportivo

13.1 Núcleo

- Perfil profesional.
- Especialidad.
- Acreditaciones/verificación.
- Disponibilidad.
- Servicios.
- Asignaciones a Events cuando proceda.
- Finanzas profesionales básicas.
- Social/Showcase de servicios dentro de las políticas aplicables.
- Privacidad y soporte.

13.2 Exclusión crítica

No se implementa en esta fase un expediente sanitario. Ser médico no concede acceso a:

- información médica de alumnos;
- lesiones;
- consentimientos sanitarios;
- documentos privados de menores;
- datos de salud.

Cualquier módulo de salud futuro requerirá diseño específico de categoría especial de datos, base jurídica, consentimiento/roles, cifrado, auditoría y minimización.

14. Profesional - Árbitro / Juez

14.1 Núcleo

- Perfil profesional.

- Disciplinas.
- acreditaciones;
- disponibilidad;
- asignaciones a Events;
- historial de actuaciones;
- notificaciones;
- Finanzas profesionales básicas para honorarios/gastos;
- Social;
- Privacidad y soporte.

14.2 Permisos de Events

Un árbitro no obtiene derecho a modificar un evento completo. Solo puede recibir capacidades delegadas para el evento concreto: acta, resultado, estado de combate u otras funciones definidas.

15. Profesional - Promotor / Organizador

15.1 Núcleo

- Perfil profesional.
- Events públicos.
- organizadores/partners;
- Fight Cards cuando corresponda;
- contactos;
- servicios;
- Finanzas profesionales básicas;
- Social/Showcase;
- Privacidad y soporte.

15.2 Límite económico

KOMBAX no procesa dinero ni ticketing en esta fase. Las finanzas registran actividad administrativa; no se debe presentar como pasarela de cobro ni liquidación bancaria.

16. Perfil Espectador

16.1 Objetivo

Identidad ligera para una persona que quiere consumir KOMBAX sin gestionar un club, competir ni ejercer actividad profesional.

16.2 Alta

- Requiere cuenta KOMBAX.
- Para autorregistro autónomo se mantiene la regla general de 16+.

- No requiere verificación profesional.
- Debe poder crearse con onboarding mínimo.

16.3 Capacidades iniciales

- Leer Social.
- Explorar perfiles públicos.
- Leer Events.
- Marcar “Me interesa”.
- Guardar/seguir avisos de Events.
- Consultar resultados y Fight Cards públicas.
- Explorar Showcase.
- Guardar contenido/productos cuando aplique.
- Gestionar notificaciones.
- Privacidad/soporte.

16.4 Restricciones iniciales recomendadas

- No publicar contenido público por defecto.
- No crear Events.
- No publicar Showcase.
- No gestionar terceros.
- No tener Finanzas.
- No recibir insignia de verificación.

La publicación social de Espectador, si se desea más adelante, se tratará como capacidad separada después de observar el piloto.

16.5 Visibilidad

El perfil Espectador debe poder operar como identidad de consumo sin convertirse necesariamente en una ficha pública indexada. La visibilidad pública, si se habilita, será una decisión explícita y separada.

17. Matriz funcional resumida

Dominio	Club	Miembro	Competidor	Federación	Marca	Profesional	Espectador
Seguridad/ Privacidad/ Soporte	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Perfil público	Sí	Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí	No por defecto
Social leer	Sí	Según activación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Social publicar	Según identidad	Según reglas	Sí	Sí	Sí	Sí verificado	No inicial
Showcase publicar	Plan/ capacidad	No	Futuro/ capacidad	Futuro	Sí	Servicios si aplica	No

Dominio	Club	Miembro	Competidor	Federación	Marca	Profesional	Espectador
Events leer	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Events organizar	Plan/capacidad	No	No base	Sí/capacidad	No base	Por subtipo/capacidad	No
Events participar	Club/deportista	Sí según flujo	Sí	Gestión	No base	Según subtipo	No
Mi Club	Sí	Acceso según rol	Solo si además pertenece	Solo si además pertenece	Solo si además pertenece	Solo si además pertenece	Solo si además pertenece
Finanzas Club	Sí	Solo su estado	No	No	No	No	No
Finanzas Profesional	No	No	No en esta fase	No	No	Sí	No
Clubes afiliados	No	No	No	Sí	No	No	No
Representados	No	No	No	No	No	Solo Manager	No
Clientes propios	No	No	No	No	No	Entrenador/otros autorizados	No
Moderación plataforma	No por perfil	No	No	No	No	No	No

Nota: las funciones de plataforma Owner/Moderador son roles globales separados del tipo de perfil.

18. Matriz de creación y verificación

Perfil	Cómo nace	Verificación	Edad mínima autónoma	Multi-gestor
Club	Solicitud de entidad	Obligatoria	Responsable adulto	Sí, equipo club
Miembro	Alta/membresía del club	Edad/relación por club para Social	16+ autorregistro; menores vía club/tutor	No como identidad personal
Competidor	Perfil directo o continuidad desde Miembro	Para badge/capacidades sensibles	16+ cuenta; revisar capacidades sensibles	Propietario; delegación limitada futura
Federación	Perfil directo	Obligatoria	Responsable adulto	Sí
Marca	Perfil directo	Obligatoria	Responsable adulto	Sí
Profesional	Perfil directo + subtipo	Obligatoria para capacidades sensibles	18+	Limitado según naturaleza
Espectador	Perfil ligero de cuenta	No	16+	No

19. Modelo de capacidades objetivo

19.1 Mantener y reutilizar capacidades existentes

Se mantendrán las capacidades ya presentes en kombax_capacidades cuando coincidan con el dominio.

19.2 Nuevas familias propuestas

Nombres finales se validarán antes de migrar. Propuesta conceptual:

Perfil/identidad

- profile.direct.manage
- profile.public.manage
- profile.media.manage
- profile.settings.manage

Profesional común

- professional.profile.manage
- professional.services.manage
- professional.schedule.manage
- professional.finance.manage
- professional.finance.reports

Entrenador

- professional.clients.manage
- professional.sessions.manage
- professional.training.notes.manage

Representante

- professional.represented.manage
- professional.delegations.manage
- professional.opportunities.manage

Médico

- professional.credentials.medical
- events.medical.assignments.read

No se crea aún health.records.read ni equivalente.

Árbitro

- professional.credentials.official
- events.official.assignments.read
- events.official.results.submit

Promotor

- events.public.organize
- events.public.partners.manage
- events.public.fights.manage

Espectador

- social.read
- events.public.read
- events.public.engage

19.3 Resolución efectiva

El frontend no debe decidir permisos basándose solo en el nombre del perfil. Debe recibir un conjunto efectivo de capacidades del backend.

capacidades efectivas =
 capacidades base por tipo
 + capacidades base por subtipo
 + capacidades por plan
 + autorizaciones/delegaciones activas
 - suspensiones/restricciones/moderación

Las capacidades sensibles deben comprobarse también en el backend al mutar.

20. Tipo de perfil ≠ Plan

20.1 Regla

No crear “Entrenador Pro” como tipo. Crear:

Tipo: Profesional

Subtipo: Entrenador

Plan: Base / Pro

Igualmente:

Tipo: Competidor

Plan: gratuito / premium futuro

20.2 Estado actual a preservar

Ya existen planes de Competidor, Federación y Marca en la capa de capacidades. La evolución debe mantener compatibilidad y no borrar entitlements existentes.

20.3 Club

El modelo actual de Club Básico/Premium puede seguir siendo la fuente de verdad del tenant Club. Se creará un adaptador de resolución para que la UI pueda consultar capacidades homogéneamente sin migrar a la fuerza todas las finanzas/roles de Club al modelo de perfiles directos.

21. Navegación y experiencia por perfil

21.1 Objetivo

La aplicación debe seguir sintiéndose como una sola KOMBAX, pero cada identidad gestionada debe tener un entorno relevante.

21.2 Entornos

Club

Mi Club - se conserva.

Federación

Mi Federación - nuevo shell específico.

Marca

Mi Marca - shell de identidad comercial.

Profesional

Mi actividad - shell profesional, con módulos según subtipo.

Competidor

Mi perfil de Competidor - gestión deportiva individual.

Espectador

Mi perfil - configuración, guardados, intereses y privacidad.

Miembro

Accede a Mi Club según su relación y a su identidad pública Social cuando esté activada.

21.3 Navegación global compartida

Social, Showcase, Events, mensajes/notificaciones y acceso a perfiles se mantienen como servicios comunes. El menú no debe duplicar todas las áreas por cada identidad.

21.4 Cambio de identidad

La selección “Actuar como” existente debe ampliarse de forma coherente:

- solo mostrar identidades que el usuario puede usar;
 - mostrar claramente el tipo;
 - conservar contexto al cambiar;
 - no mezclar permisos entre perfiles;
 - limpiar caches de sujeto cuando cambie la identidad para evitar contaminación visual.
-

22. Arquitectura del Perfil Profesional en backend

22.1 Reutilizar perfiles_kombax_directos

No se crea una tabla de identidad paralela para Profesional. tipo='profesional' ya está permitido por el esquema.

22.2 Extensión normalizada propuesta

Crear una extensión 1:1 del perfil profesional para datos propios del dominio y una relación de especialidades:

perfiles_kombax_directos

1

|

1

kombax_professional_profiles

|

├── principal_specialty

└── specialties[] / tabla relacional

Se recomienda catálogo normalizado de especialidades para permitir traducción, validación, capacidades y expansión futura.

22.3 Campos mínimos

- perfil_directo_id
- especialidad principal
- estado profesional
- ciudad/ámbito de servicio opcional
- modalidad de servicio opcional
- visibilidad
- datos de acreditación solo mediante tablas/documentos privados cuando sean necesarios

Evitar introducir DNI, documentación sanitaria o credenciales sensibles en columnas públicas.

23. Representación y delegaciones

Se propone una tabla de delegaciones específica y auditable en lugar de usar únicamente “gestores del perfil” para relaciones de representación deportiva.

Concepto:

professional_delegations

- professional_profile_id
- target_profile_id
- relation_type
- status: requested/accepted/rejected/revoked/expired
- permissions[]

- requested_by
- accepted_by
- starts_at
- expires_at

Reglas:

- Solo relación aceptada da permisos.
 - Revocación inmediata.
 - Nunca compartir credenciales.
 - Permisos mínimos.
 - Audit trail.
 - El owner KOMBAX mantiene facultades globales separadas y auditadas.
-

24. Finanzas Profesionales - diseño sin romper Finanzas Club


24.1 Problema arquitectónico

Finanzas Club está profundamente ligado a club_id, socios, grupos, cuotas y roles de club. Convertir un Profesional en un “club ficticio” para reutilizar esas tablas sería incorrecto y crearía deuda grave.

24.2 Solución recomendada

Crear una **capa común de interfaz financiera**, no duplicar toda la aplicación.

UI/Math/Reports comunes



Se comparten:

- KPIs;
- cálculo de generado/cobrado/pendiente;
- gráficos;
- filtros;
- estados;
- exportación/informes;
- componentes visuales;
- semántica de cargo/pago/pendiente;
- notificaciones.

Se separan las relaciones de negocio:

- Club: alumno, grupo, cuota, matrícula.
- Profesional: cliente, servicio, sesión, honorario/comisión.

24.3 Entidades profesionales mínimas

- Clientes/contactos profesionales.

- Servicios/tarifas.
- Cargos.
- Pagos registrados.
- Gastos opcionales.
- Informes.
- Para Manager: honorarios/comisiones vinculables a representado.
- Para Árbitro/Médico: honorarios vinculables a asignación/evento.

24.4 Terminología legal

KOMBAX seguirá sin procesar dinero. No se llamará “factura fiscal” a un documento si no existe un módulo fiscal que cumpla los requisitos correspondientes. Se usarán términos administrativos como cargo, pago registrado, recibo/comprobante interno e informe, según proceda.

24.5 RLS

Finanzas Profesionales deben quedar aisladas por `professional_profile_id/subject` y solo accesibles al owner o gestores con capacidad financiera explícita. No se mezclan con `club_id`.

25. Integración con KOMBAX Social

25.1 Identidad pública

- Club: identidad pública actual.
- Miembro: identidad opcional derivada del club.
- Competidor: identidad pública propia.
- Federación: identidad pública institucional.
- Marca: identidad corporativa.
- Profesional: identidad profesional.
- Espectador: no pública por defecto.

25.2 Publicación

La capacidad `social.publish` debe determinar quién puede publicar. No basta con ser `direct_profile`.

25.3 Contacto

Las reglas de contacto deben seguir aplicando edad, bloqueo, moderación y elegibilidad. Para Profesional se podrán añadir motivos específicos sin crear otro sistema de mensajería.

26. Integración con Showcase

Showcase se mantendrá como sistema único por proveedor/identidad.

- Marca: productos y servicios autorizados.
- Club: material/servicios según plan.

- Profesional: servicios profesionales, cuando su subtipo lo permita.
- Competidor: consumo; publicación futura solo si se decide como capacidad propia.
- Federación: consumo y posibles publicaciones institucionales futuras, no asumidas.
- Espectador/Miembro: consumo.

Las conversaciones siguen vinculadas al elemento concreto.

27. Integración con Events

27.1 Descubrimiento

Todos los perfiles compatibles pueden leer Events públicos.

27.2 Organización

Depende de capacidad, no de tipo bruto:

- Club Premium: organizar.
- Federación: organizar.
- Promotor/Organizador Profesional: organizar si tiene capacidad.
- Entrenador: seminarios/eventos solo si se le concede capacidad.
- Competidor: no organiza por defecto.
- Espectador: no.

27.3 Participación

Competidor, Miembro/deportista y determinados Profesionales pueden participar o ser asignados según el rol del evento.

27.4 Oficialidad

Árbitros/médicos reciben permisos del evento concreto, no administración global.

28. Privacidad y soporte en todos los perfiles

R26/R27 ya establecen una base transversal. La nueva arquitectura debe mantener:

- soporte@kombax.es visible.
- Centro de Privacidad y soporte.
- Autorización temporal por sujeto.
- Alcance limitado.
- Revocación.
- Auditoría.
- Agente de soporte IA sin acceso global automático.
- Owner humano con potestad global independiente y auditada.

Cada nuevo shell (Mi Federación, Mi Marca, Mi actividad, Mi Competidor, Espectador) debe incluir un acceso consistente al mismo centro, no una copia.

29. Verificación y credenciales

29.1 Niveles conceptuales

Separar:

1. Cuenta verificada por email/auth.
2. Identidad profesional/institucional verificada por KOMBAX.
3. Credencial/especialidad verificada.
4. Capacidad habilitada.

Una insignia global no debe implicar todas las acreditaciones posibles.

29.2 Profesional

- Entrenador: evidencia profesional/de actividad.
- Representante: identidad/actividad; la relación con competidores siempre requiere aceptación aparte.
- Médico: acreditación específica si se muestra como sanitario verificado.
- Árbitro: acreditación/federación/entidad si se presenta como oficial verificado.
- Promotor: evidencia de actividad/organización.

Documentos de verificación deben seguir siendo privados.

30. Diseño de base de datos propuesto

Los números concretos de migración se confirmarán justo antes de ejecutar. R27 termina actualmente en la serie 195, por lo que se espera comenzar alrededor de 196.

Migración A - Perfil/capability foundation

Objetivos:

- catálogo de especialidades profesionales;
- extensión de Perfil Profesional;
- reglas de integridad;
- capacidades base nuevas;
- índices solo para rutas de consulta previstas;
- RLS.

Migración B - Mutation/read RPC

- abrir profesional y espectador con reglas diferentes;
- impedir que Espectador use flujo de verificación profesional innecesario;
- mantener Competidor/Marca/Federación existentes;

- age gates;
- resolución de capacidades;
- lectura de “mi hub” por perfil.

Migración C - Delegaciones profesionales

- representación/relaciones aceptadas;
- permisos;
- auditoría;
- expiración/revocación.

Migración D - Finanzas Profesionales

Solo después de estabilizar Perfil Profesional:

- subject profesional;
- clientes;
- servicios;
- cargos/pagos;
- RLS;
- RPC;
- auditoría;
- notificaciones.

Ninguna migración deberá borrar datos ni alterar destructivamente las tablas financieras Club.

31. RLS y seguridad

31.1 Perfil directo

Solo owner/gestor autorizado puede administrar la identidad.

31.2 Profesional

- propietario gestiona perfil;
- gestores secundarios solo según rol/capacidad;
- documentos de verificación no son públicos;
- datos financieros no son públicos;
- delegaciones solo visibles para participantes/administración autorizada.

31.3 Federación

La pertenencia/afiliación de un club no debe crear política RLS que permita leer tablas privadas del club.

31.4 Espectador

No obtiene permisos de escritura privilegiada por el mero hecho de existir.

31.5 Test obligatorio de bypass

Todos los RPC SECURITY DEFINER nuevos deberán:

- fijar search_path;
 - validar auth.uid();
 - validar subject/perfil;
 - validar capacidad sensible;
 - no aceptar IDs de sujeto sin comprobar ownership;
 - no confiar en datos de frontend.
-

32. Frontend - arquitectura propuesta

32.1 Archivos existentes previsiblemente afectados

- web/js/modules/gateway.js
- web/js/core/identity-context.js
- web/js/core/repositories.js
- router/entrada principal que gestione Mis perfiles
- web/js/modules/support-privacy.js
- web/js/modules/public-profile.js
- web/js/modules/kombax-social.js
- web/js/modules/showcase.js
- web/js/modules/kombax-events.js
- CSS de gateway/perfiles/hubs
- web/index.html
- web/service-worker.js por cache busting

32.2 Nuevos módulos recomendados

Nombres orientativos:

- profile-registry.js - definición única de tipos/subtipos y labels.
- capability-resolver.js - cliente de capacidades efectivas.
- managed-profile-hub.js - shell común.
- federation-hub.js
- professional-hub.js
- competitor-hub.js
- brand-hub.js
- spectator-hub.js
- professional-finance.js en la fase financiera.

La lógica de tipo se concentra en registry/hub y no se replica en toda la app.

32.3 Patrón de composición

ManagedProfileHub

- └─ header identidad
 - └─ status/verificación
 - └─ navegación por capacidades
 - └─ privacidad/soporte global
 - └─ módulos permitidos
-

33. Backend - repositorios y RPC

El repositorio frontend deberá exponer interfaces de dominio, por ejemplo:

- profiles.mine()
- profiles.capabilities(profileId)
- profiles.professionalDetails(profileId)
- profiles.saveProfessional(...)
- profiles.delegations(...)
- profiles.federationWorkspace(...)
- profiles.spectatorState(...)

No realizar SELECT directo a tablas sensibles si el patrón actual usa RPC seguro.

34. Secuencia de ejecución recomendada

No recomiendo una única revisión gigantesca. La implementación debe ser secuencial para conservar capacidad de rollback y atribuir regresiones.

R28 - PROFILE & CAPABILITY FOUNDATION

Objetivo: cerrar taxonomía, capability resolver, abrir Profesional/Espectador de forma segura y mantener perfiles existentes.

Incluye:

- catálogo de tipos/subtipos;
- backend de Profesional/Espectador;
- age gates;
- capability resolver;
- onboarding básico;
- Perfil Profesional básico;
- Perfil Espectador básico;
- actualización de Mis perfiles;
- soporte/privacidad transversal;
- pruebas multiperfil.

No incluye Finanzas Profesionales todavía.

Gate de cierre: creación/lectura/edición/aislamiento de todos los perfiles básicos, sin regresión Club/Social/Showcase/Events.

R29 - MANAGED PROFILE HUBS

Objetivo: diferenciar claramente los entornos sin duplicar la app.

Incluye:

- Mi Federación;
- Mi Marca;
- Mi actividad;
- Mi Competidor;
- Mi perfil Espectador;
- navegación por capacidades;
- gestores de perfil;
- pruebas responsive y cambio de identidad.

R30 - PROFESSIONAL RELATIONS & BASIC OPERATIONS

Incluye:

- subtipo Entrenador: clientes/sesiones básicas;
- Manager: representados/delegaciones;
- Médico: credenciales/disponibilidad sin salud clínica;
- Árbitro: acreditaciones/asignaciones;
- Promotor: herramientas Events autorizadas;
- permisos por relación.

R31 - PROFESSIONAL BASIC FINANCE

Incluye:

- adapter financiero común;
- clientes/servicios/cargos/pagos;
- informes básicos;
- notificaciones;
- aislamiento financiero;
- no cobro in-app;
- no facturación fiscal automática.

R32 - PROFILE MATRIX HARDENING / PILOT RC

Incluye:

- matriz E2E completa;
- auditoría RLS;
- advisors;
- performance;
- Android/PWA/desktop;

- regresión global;
- documentación final;
- decisión de qué funciones se reservan a planes Pro.

Esta secuencia puede compactarse solo si las puertas de QA demuestran que el riesgo es bajo; por defecto se mantendrá separada.

35. Plan de QA exhaustivo

35.1 Matriz de cuentas

Crear identidades QA controladas:

- Cuenta A: Dirección Club A + Competidor.
- Cuenta B: Miembro Club A.
- Cuenta C: Federación.
- Cuenta D: Marca.
- Cuenta E: Profesional Entrenador.
- Cuenta F: Profesional Manager.
- Cuenta G: Profesional Médico.
- Cuenta H: Profesional Árbitro.
- Cuenta I: Profesional Promotor.
- Cuenta J: Espectador.
- Cuenta K: miembro de Club B para pruebas cross-tenant.

Datos QA deben crearse de forma idempotente o en transacciones con rollback cuando sea posible.

35.2 Pruebas de creación

Para cada perfil:

- crear;
- guardar borrador;
- reabrir;
- completar;
- solicitar verificación si aplica;
- cancelar/retirar;
- editar autorizado;
- impedir edición no autorizada;
- comprobar persistencia.

35.3 Pruebas de identidad activa

- cambiar de Club a Competidor;
- Competidor a Profesional;
- Profesional a Federación si gestiona ambas;
- garantizar que menú/capacidades cambian;
- comprobar que no quedan datos visuales del sujeto anterior;

- recargar app y confirmar identidad esperada.

35.4 Pruebas de RLS

Club A vs Club B

Cero acceso cruzado a privados.

Federación vs Club afiliado

Federación ve solo lo público/expresamente compartido.

Manager vs Competidor

Sin aceptación: 0 permisos.

Con aceptación: solo permisos delegados.

Tras revocar: 0 permisos.

Profesional vs otros Profesionales

Cero lectura de clientes/finanzas ajenas.

Espectador

Cero endpoints administrativos.

35.5 Edad

- Profesional menor de 18: bloqueado.
- Espectador autorregistrado bajo 16: bloqueado según regla de cuenta.
- Miembro 14+ con edad verificada: Social conforme a regla existente.
- contacto con menores: mantener restricciones existentes.

35.6 Verificación

- perfil no verificado no recibe badge;
- no obtiene capacidades sensibles por error;
- cambio a verificado activa solo capacidades previstas;
- suspensión retira capacidades sin borrar historial.

35.7 Social

- publicación solo con capacidad;
- lectura Espectador;
- identidad correcta del autor;
- no exposición de datos privados;
- moderación intacta.

35.8 Showcase

- Marca publica;
- Profesional autorizado publica servicios;
- Espectador no publica;
- hilo por elemento se mantiene.

35.9 Events

- Federación organiza;
- Promotor autorizado organiza;
- Árbitro solo actúa en asignación;
- Competidor participa;
- Espectador solo consume/interés;
- Club conserva flujo existente.

35.10 Soporte

En todos los perfiles:

- correo visible;
 - privacidad/soporte abre;
 - subject correcto;
 - autorización no afecta otro perfil;
 - revocación funciona;
 - agent claim sigue reservado;
 - Owner mantiene control global.
-

36. QA de Finanzas Profesionales

Cuando se implemente R31:

- Profesional A no ve Profesional B.
 - Profesional no ve Finanzas Club salvo que también tenga rol de Club y cambie al contexto correspondiente.
 - Club no ve Finanzas Profesional.
 - cargo no es recibo.
 - pago completo puede generar comprobante interno según diseño.
 - recurrentes no duplican periodo.
 - reportes filtran por subject.
 - notificaciones no cruzan subject.
 - no se generan documentos llamados factura fiscal sin módulo fiscal específico.
-

37. Rendimiento y escala

37.1 Objetivo inicial

La fase debe ser suficiente para piloto de múltiples perfiles y 10 clubes sin introducir consultas N+1, listados ilimitados ni joins globales evitables.

37.2 Reglas

- paginación en directorios;

- cache acotada por subject;
- invalidación al cambiar identidad;
- índices basados en queries reales;
- no cargar managers/delegaciones/documentos/finanzas si el módulo no está abierto;
- lazy loading de hubs secundarios;
- no precargar todas las identidades de toda la plataforma.

37.3 Advisors

Tras cada migración real:

- Security Advisor.
 - Performance Advisor.
 - clasificar findings nuevos vs heredados.
 - corregir findings introducidos por la revisión o justificar evidencia.
-

38. Seed y datos existentes

38.1 Preservación

No se ejecutará:

- DELETE masivo;
- TRUNCATE;
- recreación destructiva de perfiles;
- reasignación de owners sin evidencia;
- conversión automática de tipos existentes.

38.2 Datos actuales

Competidor y Federación existentes deben sobrevivir sin cambios semánticos.

38.3 Idempotencia

Seeds QA deben usar slugs/identificadores dedicados y nunca colisionar con Urban Warriors o datos de pilotos reales.

39. Migración y rollback

39.1 Estrategia

- migraciones aditivas;
- constraints nuevas después de rellenar defaults seguros;
- no renombrar RPC usada por frontend sin fallback controlado;
- migraciones compensatorias si un cambio live requiere corrección;
- preservar historial.

39.2 Rollback funcional

Cada fase debe definir qué se desactiva sin borrar datos. Profesional/Espectador deben poder quedar detrás de feature flag o entitlement de apertura si una regresión exige congelarlos.

40. Android, PWA y desktop

Cada fase frontend debe cerrar:

- npm test completo;
- build;
- paridad web = dist = android/assets/www;
- Service Worker/cache version;
- package Android com.urbanwarriors.app intacto;
- Firebase intacto;
- manifest intacto salvo cambio justificado;
- preflight Android;
- firma solo si existen propiedades locales y se decide generar release;
- no afirmar APK/AAB signed sin evidencia.

Pruebas visuales mínimas:

- 360x800;
 - 390/412 móvil moderno;
 - tablet 768/820;
 - desktop 1280+;
 - Android WebView real antes de certificar la revisión final.
-

41. Archivos de documentación que deben acompañar cada ZIP

El ZIP final de cada revisión derivada de este plan debe contener:

- este Plan Maestro PDF;
- este Plan Maestro en fuente Markdown;
- plan específico de la revisión;
- changelog;
- QA validation;
- backend state;
- migration list;
- test results;
- parity report;
- Android preflight;
- continuity status;
- packaging certification;

- SHA-256 del ZIP.

Este documento debe permanecer dentro de todos los ZIP derivados durante la implantación del modelo de perfiles para conservar la historia de decisiones.

42. Riesgos principales y mitigación

Riesgo 1 - romper Mi Club intentando generalizar todo

Mitigación: Mi Club sigue siendo un dominio especial; el hub genérico se usa para perfiles directos.

Riesgo 2 - fuga de datos Federación → Club

Mitigación: afiliación no crea RLS privada; pruebas cross-tenant obligatorias.

Riesgo 3 - Profesional convertido en falso Club

Mitigación: finanzas profesionales con subject propio y adapter común, nunca club_id ficticio.

Riesgo 4 - duplicar Competidor y Profesional

Mitigación: Competidor nunca es subtipo Profesional.

Riesgo 5 - permisos basados solo en frontend

Mitigación: capacidades sensibles validadas en RPC/RLS.

Riesgo 6 - Especialidades profesionales con privilegios excesivos

Mitigación: subtype define elegibilidad, no concede automáticamente acceso sensible.

Riesgo 7 - Médico interpretado como acceso sanitario

Mitigación: sin expediente médico en esta fase.

Riesgo 8 - Manager accediendo sin consentimiento

Mitigación: delegación solicitada/aceptada/revocable.

Riesgo 9 - Espectador aumentando superficie de abuso

Mitigación: perfil privado/no publicador por defecto; solo consumo e interacción limitada.

Riesgo 10 - demasiadas funciones en una sola revisión

Mitigación: R28-R32 secuencial con gates.

Riesgo 11 - entitlements inconsistentes

Mitigación: resolver efectivo backend + pruebas por perfil/plan.

Riesgo 12 - caches mezclando sujetos

Mitigación: cache keys con subject + invalidación al cambiar identidad.

43. Criterios de cierre de R28

R28 no se considerará cerrada hasta que:

1. Profesional pueda crearse de forma válida 18+.
 2. Espectador pueda crearse según age gate.
 3. Competidor/Marca/Federación existentes sigan funcionando.
 4. Club/Miembro no sufran migración destructiva.
 5. Subtipo Profesional persista y valide catálogo.
 6. Capacidades efectivas se resuelvan desde backend.
 7. RLS impida accesos entre sujetos.
 8. Gateway y Mis perfiles muestren la taxonomía correcta.
 9. Competidor Profesional no aparezca como subtype.
 10. Privacidad/soporte funcione en Profesional/Espectador.
 11. Tests dedicados pasen.
 12. Regresión global pase.
 13. Build/paridad pase.
 14. Advisors sean ejecutados y clasificados.
 15. No queden datos QA inesperados.
 16. ZIP autocontenido incluya este documento.
-

44. Criterios de cierre de R29

- Mi Federación claramente distinto de Mi Club.
 - Mi Marca funcional.
 - Mi actividad funcional.
 - Mi Competidor funcional.
 - Mi perfil Espectador funcional.
 - Menús derivados de capacidades.
 - Cambio de identidad sin contaminación.
 - responsive validado.
-

45. Criterios de cierre de R30

- Entrenador puede gestionar solo sus clientes/agenda base.
- Manager solo accede a representados con consentimiento.
- Médico tiene credenciales/servicios pero no salud clínica.
- Árbitro tiene asignaciones limitadas.

- Promotor integra Events por capacidades.
 - todas las relaciones son revocables y auditables.
-

46. Criterios de cierre de R31

- Finanzas Profesionales aisladas.
 - no fake club.
 - no regresión Finanzas Club.
 - cargos/pagos/reportes básicos correctos.
 - notificaciones correctas.
 - multitenant profesional validado.
-

47. Criterios de cierre R32 / Pilot RC

- matriz completa de perfiles PASS.
 - matriz cross-tenant PASS.
 - pruebas Android reales.
 - pruebas PWA/desktop.
 - 10 clubes compatibles sin cambio arquitectónico.
 - Profesional/Espectador estabilizados.
 - Federación usable como entorno distinto.
 - documentación completa.
 - decisión explícita de funciones Pro posterior.
-

48. Fuera de alcance de este plan base

- Competidor incluido dentro de Profesional: expresamente prohibido por decisión de producto.
 - Procesamiento de pagos.
 - Pasarela bancaria.
 - Facturación fiscal completa.
 - Expediente sanitario.
 - Historia clínica.
 - E-prescripción.
 - Contratos legales automatizados entre Manager y Competidor.
 - Marketplace de contratación.
 - Publicación social libre del Espectador.
 - Funciones Pro finales y precios definitivos.
 - IA de soporte conectada al correo: infraestructura de acceso existe, integración se planifica aparte.
 - Deploy Netlify/GitHub sin autorización.
-

49. Decisiones de producto congeladas por este documento

1. Perfil Profesional se habilitará.
 2. Perfil Espectador se habilitará.
 3. Competidor sigue siendo un perfil independiente.
 4. No existe subtipo “Competidor Profesional” dentro de Profesional.
 5. Entrenador autónomo pertenece a Profesional.
 6. Representante/Manager pertenece a Profesional.
 7. Médico/Sanitario pertenece a Profesional.
 8. Árbitro/Juez pertenece a Profesional.
 9. Promotor/Organizador pertenece a Profesional.
 10. Profesional puede tener especialidad principal y secundarias.
 11. Profesional autónomo requiere 18+.
 12. Espectador se mantiene inicialmente como consumidor y no publicador.
 13. Federación tendrá entorno Mi Federación distinto de Mi Club.
 14. Marca tendrá entorno Mi Marca.
 15. Profesional tendrá entorno Mi actividad.
 16. Competidor tendrá su entorno propio.
 17. Club conserva Mi Club.
 18. Miembro conserva su naturaleza vinculada al Club.
 19. soporte/privacidad es GLOBAL.
 20. las capacidades, no el tipo por sí solo, gobiernan las operaciones sensibles.
 21. las funciones Pro se añadirán después mediante entitlements/planes.
 22. Finanzas Profesionales no se implementarán fingiendo club_id.
 23. Una Federación no ve los datos privados de sus clubes afiliados.
 24. Un Manager requiere aceptación del representado.
 25. Un Médico no recibe acceso a salud por su tipo de perfil.
-

50. Protocolo de ejecución tras autorización

Una vez autorizado este plan, antes de tocar código se realizará para la revisión concreta:

1. Confirmación física del ZIP base y SHA.
2. Extracción limpia.
3. Inventario exacto de archivos afectados.
4. Lectura de migraciones más recientes y número siguiente disponible.
5. Snapshot de constraints/RPC/capabilities actuales.
6. Plan específico de revisión derivado de este Plan Maestro.
7. Implementación aditiva.
8. Migraciones reales solo cuando corresponda.
9. Tests unitarios/dedicados.
10. E2E backend.
11. RLS cross-subject.
12. Advisors.

13. Regresión completa histórica.
 14. Build/paridad.
 15. Android preflight.
 16. QA visual.
 17. Limpieza de seeds QA.
 18. Packaging autocontenido.
 19. SHA-256.
 20. Informe final en estados IMPLEMENTADO / VALIDADO / PENDIENTE / NO MODIFICADO.
-

51. Autorización pendiente

No se ha realizado ninguna modificación de código ni de Supabase como consecuencia de este Plan Maestro.

La siguiente acción requiere una autorización explícita del Owner para iniciar la fase R28 PROFILE & CAPABILITY FOUNDATION o para modificar la secuencia propuesta.