



Cliente: (9523) INVERSIONES CLINICA DE PARA BRISAS, C.A
Dirección: Av Sucre Cc Santa Catalina Nivel 1, Local 8, Sector Puente Gomez Cd. Bolivar, Ciudad Bolivar
Vendedor: (20) ADELINA GONZALEZ (BOLIVAR) DSH
Observacion: con nota de entrega

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UBICACION | UND | CANTIDAD |
|-----------|--|-----------|-----|----------|
| 2992-0112 | CINTA DOBLE FAZ EVA 1/6" HUNTER | 02-08-B | RLL | 6 |
| 2391-0012 | PINTURA SPRAY ROJO BRILLANTE 400ML(131) DURATEX | 04-01-B | PZA | 24 |
| 2391-0014 | PINTURA SPRAY AZUL MEDIO 400ML(21) DURATEX | 04-01-B | PZA | 12 |
| 2391-0022 | PINTURA SPRAY PLATEADO 400ML(36) DURATEX | 04-01-B | PZA | 24 |
| 2391-0030 | PINTURA SPRAY ROSADO FLUOREC. 400ML(1002)DURATEX | 04-01-B | PZA | 6 |
| 2391-0024 | PINTURA SPRAY EFECTO CROMO BRILL400ML DURATEX | 04-02-B | PZA | 6 |
| 2391-0031 | PINTURA SPRAY VERDE FLUOREC. 400ML(1003)DURATEX | 04-02-B | PZA | 6 |
| 2391-0035 | PINTURA SPRAY FUCSIA 400ML DURATEX | 04-02-B | PZA | 6 |
| 2391-0340 | PINTURA SPRAY ALTA TEMP(1000°C) AZUL 400ML DURATEX | 04-02-B | PZA | 12 |
| 2391-0341 | PINTURA SPRAY ALTA TEMP(1000°C) ROJO 400ML DURATEX | 04-02-B | PZA | 24 |
| 2391-0342 | PINTURA SPRAY ALTA TEMP. PLATEADO 400ML DURATEX | 04-02-B | PZA | 12 |
| 0060-0302 | JGO RATCHET AUTOCLET 40 PIEZA SAE C/ESTUCHE HUNTER | 04-04-B | JGO | 6 |
| 2010-0500 | AMBIENTADOR SPRAY MANZANA VERDE 60 ML DR CARE | 04-08-D | PZA | 10 |
| 2010-0502 | AMBIENTADOR SPRAY AROMA PIÑA COLADA 60ml DR CARE | 04-08-D | PZA | 10 |
| 2010-0506 | AMBIENTADOR SPRAY AROMA VAINILLA 60 ML DR CARE | 04-08-D | PZA | 10 |
| 2391-0008 | PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE 400ML(39)DURATEX | REC-05-A | PZA | 24 |
| 2391-0343 | PINTURA SPRAY ALTA TEMP(1000°C)NEGRO 400ML DURATEX | REC-05-B | PZA | 12 |