ISO 27001

Seguridad de la Información – ISO 27001

Política de Seguridad para Equipos Móviles

Esteban Chamblat Rojas

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. DIRECTRICES 5
    - 3.1 Perímetro de Seguridad Física
    - 3.2 Controles Físicos de Entrada
    - 3.3 Seguridad de Oficinas, Despachos y Recursos
    - 3.4 Protección contra Amenazas Externas y Ambientales
    - 3.5 Trabajo en Áreas Seguras
    - 3.6 Áreas de Carga y Descarga
    - 3.7 Emplazamiento y Protección de Equipos
    - 3.8 Suministro de Energía y Servicios de Soporte
    - 3.9 Seguridad del Cableado

CLASIFICACIÓN: USO INTERNO | COPIA CONTROLADA *Documento propiedad de Pepito paga doble. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.*

Seguridad de la Información – ISO 27001

Información del Documento	Detalle
Autor del Documento	Esteban Chamblat
Fecha de Creación	12/01/2025
Clasificación	Uso Interno

HISTORIA DE CAMBIOS DE VERSIÓN DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	12-01-2025	Esteban Chamblat	Creación de documento

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos y lineamientos necesarios para prevenir el acceso físico no autorizado, daños e interferencias a las instalaciones y la información de Pepito paga doble. Esta política busca garantizar que los recursos críticos, como los servidores de virtualización Proxmox y los nodos de Docker Swarm, operen en un entorno seguro y protegido contra amenazas ambientales.

2. ALCANCE

Esta política es aplicable a todas las instalaciones físicas de Pepito paga doble, incluyendo oficinas administrativas, salas de servidores y centros de datos donde se aloja la infraestructura de red gestionada por firewalls pfSense.

3. DIRECTRICES

3.1 Perímetro de Seguridad Física

- Se deben utilizar barreras físicas (muros, puertas controladas, recepción) para proteger las áreas que contienen información sensible y equipos de procesamiento de datos.

3.2 Controles Físicos de Entrada

- Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de acceso apropiados para asegurar que solo el personal autorizado pueda entrar.

CLASIFICACIÓN: USO INTERNO | COPIA CONTROLADA *Documento propiedad de Pepito paga doble. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.*

- Se debe mantener un registro de acceso para visitantes, quienes deben ser escoltados en todo momento.

3.3 Seguridad de Oficinas, Despachos y Recursos

- Se debe aplicar la política de "Escritorio Limpio", asegurando que la información confidencial no quede expuesta al finalizar la jornada laboral.

3.4 Protección contra Amenazas Externas y Ambientales

- Las instalaciones deben contar con sistemas de detección y extinción de incendios.
- Se deben implementar medidas de protección contra inundaciones y otras catástrofes naturales que puedan afectar la disponibilidad de los servicios.

3.5 Trabajo en Áreas Seguras

- El personal que trabaje en áreas críticas, como la Sala de Servidores, debe seguir protocolos de seguridad estrictos. Se prohíbe el uso de dispositivos de grabación no autorizados en estas zonas.

3.6 Áreas de Carga y Descarga

- Los puntos de recepción de mercancía y acceso de proveedores deben estar aislados de las áreas de procesamiento de datos para evitar accesos no autorizados a la red interna.

3.7 Emplazamiento y Protección de Equipos

- Los equipos que soportan las bases de datos PostgreSQL y los sistemas Rocky Linux deben estar ubicados en racks cerrados y ventilados.
- Se debe minimizar el riesgo de amenazas y peligros ambientales, así como las oportunidades de acceso no autorizado.

3.8 Suministro de Energía y Servicios de Soporte

- Los equipos críticos deben estar protegidos contra fallas de suministro eléctrico mediante el uso de UPS (Uninterruptible Power Supply) y generadores de respaldo.
- Los servicios de soporte (aire acondicionado, conectividad de red) deben ser monitoreados constantemente mediante Zabbix.

3.9 Seguridad del Cableado

CLASIFICACIÓN: USO INTERNO | COPIA CONTROLADA *Documento propiedad de Pepito paga doble. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.*

- El cableado de energía y de telecomunicaciones que transporta datos de los servicios de OpenTux y conectividad SQLNet debe estar protegido contra interceptaciones, interferencias o daños físicos mediante el uso de canaletas cerradas y etiquetado adecuado.

CLASIFICACIÓN: USO INTERNO | COPIA CONTROLADA *Documento propiedad de Pepito paga doble. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.*