IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Pertemuan 2
Mengenal HTML

Menandai makna konten supaya browser, mesin pencari, dan manusia sama-sama paham

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan: MDN Web Docs, HTML Living Standard (WHATWG); Algifari dkk., ITERA Press, 2024, bab HTML.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

PETA PERTEMUAN

Perjalanan kalian hari ini

ITERA

Fase	Menit	Yang kalian lakukan	Pertanyaan wajar	Bila tersendat
Pembuka	0–10	Menjawab tiga soal minggu lalu dengan jari	Masih ingat yang kemarin?	Catat nomor yang salah, cek di modul minggu lalu
Coba dulu	10–30	Mengerjakan tiga misi berpasangan	Boleh salah?	Tulis dugaan; salah itu bahan belajar
Materi	30–85	Mengikuti 6 bagian: tebak, ikuti bersama, engsel	Sedang di bagian mana?	Lihat penanda di atas judul atau klik Outline
Hands-on	85–120	Mengerjakan tingkat 1 sampai 3 dari `starter/`	Sudah benar belum?	Periksa berpasangan; buka modul bagian yang sama
Papan	120–140	Menunjukkan atau menanggapi hasil teman	Kenapa kode itu jalan?	Ajukan satu pertanyaan mengapa
Exit ticket	140–150	Menjawab dua soal tanpa catatan	Apa yang belum paham?	Tulis di kolom refleksi

Penanda fase dan bagian ada di atas setiap judul slide. Kotak **Ikuti bersama** berarti ketik di laptop kalian sekarang.

Soal dari Pertemuan 1

Soal 1. Bagian URL mana yang *tidak* dikirim ke server?

A. path
B. query
C. fragment
D. port

Soal 2. SIAKAD bisa dibuka dari kampus, tidak dari kos. Dugaan pertama?

A. server SIAKAD mati
B. DNS atau resolver bermasalah
C. browser rusak
D. HTTPS kedaluwarsa

Soal 3. 1 HTML, 2 CSS, 3 gambar, tanpa cache. Request minimal?

A. 1
B. 3
C. 5
D. 6

KUNCI

1C: fragment dipakai browser saja. 2B: server hidup, alamatnya yang tidak ketemu. 3D: setiap berkas satu request.

Tampilannya sama, maknanya beda

Dua teman membuat halaman profil yang tampil persis sama di browser. Kode di samping milik salah satunya: semuanya `div`. Saat diuji, pembaca layar untuk tunanetra membacanya sebagai teks panjang tanpa bagian, Google tidak tahu mana menu dan mana isi, dan validator W3C memberi peringatan.

PIKIRKAN

Kalau tampilannya sama, apa ruginya menulis seperti ini? Apa yang perlu diganti?

```
<div class="atas">
  <div class="judul">Rani Putri</div>
  <div class="menu">
    <a href="#profil">Profil</a>
  </div>
</div>
<div class="isi">
  <div class="sub">Pendidikan</div>
  <img src="foto.jpg">
</div>
```

Misi kalian, 20 menit

ITERA

Berdua atau bertiga, pakai apa saja yang kalian tahu. Berkas awal ada di folder hands-on, `starter/`.

1 Bedah halaman

Buka `itera.ac.id`, klik kanan, *View Page Source*. Temukan baris doctype, isi `<head>`, dan satu elemen yang namanya bukan `div`.

2 Tulis tanpa contoh

Buka `starter/index.html`. Isi bagian profil dengan judul, paragraf, gambar, dan tautan ke `itera.ac.id`.

3 Rusak lalu lihat

Hapus satu tag penutup `</p>` atau tukar urutan penutup tag bersarang. Apakah browser menolak? Apa yang terjadi?

Boleh

Bertanya ke teman, mencoba di browser, salah.

Belum dulu

Mencari di internet atau bertanya ke AI.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan (klik judul untuk melompat)
1	**Apa itu HTML**	**Menjelaskan pengertian HTML dan cara browser mengubahnya menjadi DOM**
2	Sintaks HTML	Memahami aturan penulisan elemen, atribut, elemen kosong, dan elemen bersarang
3	Elemen, tag, dan struktur HTML	Membangun struktur dokumen HTML dengan elemen yang tepat
4	Semantik HTML	Memakai elemen semantik untuk aksesibilitas, SEO, dan perawatan kode
5	HTML5 dan fitur baru	Mengenal fitur HTML5 yang berjalan langsung di browser tanpa plugin
6	Validasi dan standar web	Memvalidasi HTML terhadap standar dan menerapkan kebiasaan baik

HTML: bahasa penanda

HTML (HyperText Markup Language)
Bahasa markup yang menandai struktur dan makna konten halaman web dengan tag; browser membaca tag itu untuk menampilkan konten.

HTML bukan bahasa pemrograman: tidak ada perulangan, percabangan, atau perhitungan. HTML menjawab *ini apa*, bukan *lakukan apa*. Tag `<title>` di samping memberi tahu browser bahwa teksnya adalah judul tab.

```
<title>Profil Rani</title>
<h1>Rani Putri</h1>
<p>Mahasiswa Informatika</p>
```

Pipeline rendering browser

ITERA

Begitu response HTML datang (Pertemuan 1), browser bekerja dalam tiga tahap:

1 Urai HTML

Tag dibaca dari atas ke bawah dan disusun menjadi **DOM** (Document Object Model), pohon simpul.

2 Urai CSS

Aturan gaya disusun menjadi **CSSOM**. Pertemuan 3 membahasnya.

3 Gabung lalu gambar

DOM dan CSSOM digabung menjadi **render tree**, lalu dihitung posisinya (layout) dan digambar (paint).

Ingat

DOM inilah yang nanti diubah JavaScript di P5 dan dikelola Next.js di P7.

Dari HTML ke pohon DOM

ITERA

Kode HTML

```
<html>
  <head>
    <title>Contoh</title>
  </head>
  <body>
    <div>Satu</div>
    <div>Dua</div>
  </body>
</html>
```


Pohon DOM

```
html
  head
    title "Contoh"
  body
    div "Satu"
    div "Dua"
```

Bedanya

Setiap tag menjadi simpul. Tag di dalam tag menjadi anak; teks di dalamnya menjadi simpul teks. Lihat sendiri di DevTools, tab Elements.

Dari kode ke halaman



Setiap baris yang selesai diketik menambah simpul di DOM, dan browser langsung menggambarnya.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu HTML	Inti: HTML menandai makna konten dengan tag; browser mengurainya menjadi DOM, lalu bersama CSSOM menjadi render tree yang digambar.
2	**Sintaks HTML**	**Memahami aturan penulisan elemen, atribut, elemen kosong, dan elemen bersarang**
3	Elemen, tag, dan struktur HTML	Membangun struktur dokumen HTML dengan elemen yang tepat
4	Semantik HTML	Memakai elemen semantik untuk aksesibilitas, SEO, dan perawatan kode
5	HTML5 dan fitur baru	Mengenal fitur HTML5 yang berjalan langsung di browser tanpa plugin
6	Validasi dan standar web	Memvalidasi HTML terhadap standar dan menerapkan kebiasaan baik

Anatomi sebuah elemen

```
<a     href="https://itera.ac.id"     target="_blank">Situs
ITERA</a>
```

Tag penutup : nama yang sama dengan garis miring.

Elemen kosong

ITERA

Elemen kosong (void element) tidak punya isi dan tidak punya tag penutup; ia instruksi untuk browser.

Elemen	Fungsinya
`<img>`	menyisipkan gambar; isinya ada di atribut `src` dan `alt`
` `	membuat baris baru di dalam teks
`<input>`	membuat kotak isian formulir
`<meta>`, `<link>`	memberi keterangan dokumen dan menautkan berkas CSS, di dalam `<head>`

Ingat

Menulis `<br/>` dengan garis miring masih diterima, tetapi di HTML5 tidak diperlukan.

Bersarang yang benar

ITERA

Elemen bersarang adalah elemen di dalam elemen lain. Mana yang ditulis dengan benar?

A
```
<p><b>Hai</p></b>
```

B
```
<p><b>Hai</b></p>
```

C
```
<b><p>Hai</b></p>
```

D `<p><b>Hai</p>`

JAWABAN: B

Yang dibuka terakhir ditutup pertama, seperti kotak di dalam kotak. Browser memaafkan A, C, dan D, tetapi menebak strukturnya sendiri; hasil tebakan itu bisa berbeda dari maksud kalian.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu HTML	**Inti:** HTML menandai makna konten dengan tag; browser mengurainya menjadi DOM, lalu bersama CSSOM menjadi render tree yang digambar.
2	Sintaks HTML	**Inti:** Elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup; atribut memberi keterangan; elemen kosong tidak punya penutup; elemen bersarang ditutup terbalik dari urutan dibuka.
3	**Elemen, tag, dan struktur HTML**	**Membangun struktur dokumen HTML dengan elemen yang tepat**
4	Semantik HTML	Memakai elemen semantik untuk aksesibilitas, SEO, dan perawatan kode
5	HTML5 dan fitur baru	Mengenal fitur HTML5 yang berjalan langsung di browser tanpa plugin
6	Validasi dan standar web	Memvalidasi HTML terhadap standar dan menerapkan kebiasaan baik

Struktur dasar dokumen

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta      name="viewport"      content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <title>Profil Rani</title>
</head>
<body>
  <h1>Rani Putri</h1>
</body>
</html>
```

<body> berisi semua yang tampil di layar.

Tag yang paling sering dipakai

ITERA

Tag	Untuk	Atribut penting
`<h1>` sampai `<h6>`	judul berjenjang, h1 paling penting	tidak ada
`<p>`	paragraf	tidak ada
`<a>`	tautan ke halaman atau berkas lain	`href`, `target`
`<img>`	gambar	`src`, `alt`, `width`, `height`
`<ul>`, `<ol>`, `<li>`	daftar tanpa nomor, bernomor, dan butirnya	tidak ada
`<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`	tabel data	`colspan`, `rowspan`
`<form>`, `<input>`	formulir isian	`action`, `method`, `type`, `name`

Untuk apa atribut alt?

ITERA

TEBAK DULU

Halaman berita memuat foto wisuda dengan `<img src="wisuda.jpg">` tanpa `alt`. Fotonya tetap tampil. Siapa yang dirugikan?

JAWABAN

Pengguna pembaca layar hanya mendengar ”gambar” tanpa keterangan; saat internet lambat dan gambar gagal dimuat, tidak ada teks pengganti; mesin pencari tidak tahu isi gambar. Tulis `alt` yang menjelaskan isi, misalnya `alt="Wisudawan ITERA di GSG"`. Gambar hiasan cukup `alt=""`.

Heading yang tepat

ITERA

Halaman profil berisi nama kalian, lalu dua sub-bagian: Pendidikan dan Organisasi. Pilihan heading yang tepat?

- **A** h1, h1, h1
- **B** h1, h2, h2
- **C** h1, h3, h3
- **D** h2, h1, h1

JAWABAN: B

Satu h1 untuk judul halaman, h2 untuk sub-bagiannya. Heading menunjukkan jenjang isi, bukan ukuran huruf; ukuran diatur CSS.

Ikuti bersama: halaman pertama

ITERA

1. Buat folder `profil`, buka di VS Code, buat berkas `index.html`.
2. Ketik tanda seru, lalu tekan Tab untuk membuat kerangka.
   ```
   !
   ```
3. Ganti isi `<title>` dengan Profil dan NIM kalian.
4. Di dalam `<body>`, ketik judul halaman.
   ```
   <h1>Nama Kalian</h1>
   ```
5. Simpan, lalu buka berkasnya di browser.

YANG HARUS TERLIHAT

Tab browser berjudul Profil dan NIM kalian, dan nama tampil besar. Di DevTools tab Elements, `h1` ada di dalam `body`.

Kalau berbeda

Kode tampil sebagai teks: berkas tersimpan sebagai `index.html.txt`; tampilkan ekstensi berkas lalu ganti nama. Tanda seru tidak menjadi kerangka: pastikan bahasa berkas di pojok kanan bawah VS Code adalah HTML.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu HTML	**Inti:** HTML menandai makna konten dengan tag; browser mengurainya menjadi DOM, lalu bersama CSSOM menjadi render tree yang digambar.
2	Sintaks HTML	**Inti:** Elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup; atribut memberi keterangan; elemen kosong tidak punya penutup; elemen bersarang ditutup terbalik dari urutan dibuka.
3	Elemen, tag, dan struktur HTML	**Inti:** Setiap dokumen punya doctype, html, head, dan body; konten memakai heading, paragraf, daftar, gambar, tautan, tabel, dan formulir sesuai maknanya.
4	**Semantik HTML**	**Memakai elemen semantik untuk aksesibilitas, SEO, dan perawatan kode**
5	HTML5 dan fitur baru	Mengenal fitur HTML5 yang berjalan langsung di browser tanpa plugin
6	Validasi dan standar web	Memvalidasi HTML terhadap standar dan menerapkan kebiasaan baik

HTML semantik

ITERA

HTML semantik
Penggunaan elemen HTML yang menyatakan makna dan peran sebuah bagian konten, bukan hanya tampilannya.

Tujuannya memberi struktur bermakna supaya browser, mesin pencari, dan teknologi bantu seperti pembaca layar bisa menafsirkan halaman dengan benar.

Div di mana-mana lawan semantik

ITERA

Hanya div

```
<div class="atas">
  <div class="menu">...</div>
</div>
<div class="isi">
  <div class="tulisan">...</div>
</div>
<div class="bawah">...</div>
```

Semantik

```
<header>
  <nav>...</nav>
</header>
<main>
  <article>...</article>
</main>
<footer>...</footer>
```

Bedanya

Tampilannya bisa sama persis. Bedanya terasa oleh pembaca layar yang bisa melompat langsung ke `<nav>` atau `<main>`, oleh Google, dan oleh kalian sendiri enam bulan lagi.

Elemen semantik utama

ITERA

Elemen	Perannya
`<header>`	kepala halaman atau bagian: logo, judul, menu
`<nav>`	kumpulan tautan navigasi utama
`<main>`	isi utama halaman, hanya satu per halaman
`<article>`	konten utuh yang bisa berdiri sendiri: berita, postingan
`<section>`	bagian bertema di dalam halaman, biasanya diawali heading
`<aside>`	konten pendamping: berita terkait, iklan
`<footer>`	kaki halaman: hak cipta, kontak

Tiga manfaat

ITERA

1 Aksesibilitas

Pembaca layar mengumumkan bagian halaman dan bisa melompat ke isi utama.

2 SEO

Mesin pencari memahami mana isi utama dan mana menu, sehingga halaman lebih mudah ditemukan.

3 Perawatan

Kode lebih mudah dibaca dan diubah oleh tim, termasuk saat dipindah ke komponen Next.js.

Elemen untuk menu

ITERA

Daftar tautan Beranda, Jadwal, dan Nilai di bagian atas halaman paling tepat dibungkus dengan apa?

A `<div class="menu">`

B `<nav>`

C `<header>` saja

D `<section>`

JAWABAN: B

Navigasi utama dibungkus `<nav>`. `<nav>` itu sendiri boleh berada di dalam `<header>`.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu HTML	**Inti:** HTML menandai makna konten dengan tag; browser mengurainya menjadi DOM, lalu bersama CSSOM menjadi render tree yang digambar.
2	Sintaks HTML	**Inti:** Elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup; atribut memberi keterangan; elemen kosong tidak punya penutup; elemen bersarang ditutup terbalik dari urutan dibuka.
3	Elemen, tag, dan struktur HTML	**Inti:** Setiap dokumen punya doctype, html, head, dan body; konten memakai heading, paragraf, daftar, gambar, tautan, tabel, dan formulir sesuai maknanya.
4	Semantik HTML	**Inti:** Elemen semantik menyebut peran bagian halaman (header, nav, main, article, footer), sehingga pembaca layar, mesin pencari, dan rekan tim memahaminya tanpa menebak.
5	**HTML5 dan fitur baru**	**Mengenal fitur HTML5 yang berjalan langsung di browser tanpa plugin**
6	Validasi dan standar web	Memvalidasi HTML terhadap standar dan menerapkan kebiasaan baik

Fitur modern HTML5

Sebelum HTML5, video dan grafis interaktif butuh plugin seperti Flash, yang kini sudah tidak didukung browser.

1 Audio dan video

`<audio>` dan `<video>` memutar media dengan kontrol bawaan browser.

2 Canvas

`<canvas>` adalah bidang gambar yang diisi lewat JavaScript: grafik, permainan.

3 Tipe input baru

`email`, `number`, `date`, `range`: keyboard ponsel dan pemeriksaan bawaan menyesuaikan.

4 Elemen semantik

`header`, `nav`, `main`, `article`, dan kawan-kawan dari Bagian 4.

Video dan input baru

```
<video src="profil.mp4" controls width="320">
  Browser kalian tidak mendukung video.
</video>

<label for="surel">Email kampus</label>
<input id="surel" type="email" required>

<label for="lahir">Tanggal lahir</label>
<input id="lahir" type="date">
```

`type="date"` memunculkan pemilih tanggal bawaan. Tampilannya berbeda di tiap browser.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu HTML	**Inti:** HTML menandai makna konten dengan tag; browser mengurainya menjadi DOM, lalu bersama CSSOM menjadi render tree yang digambar.
2	Sintaks HTML	**Inti:** Elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup; atribut memberi keterangan; elemen kosong tidak punya penutup; elemen bersarang ditutup terbalik dari urutan dibuka.
3	Elemen, tag, dan struktur HTML	**Inti:** Setiap dokumen punya doctype, html, head, dan body; konten memakai heading, paragraf, daftar, gambar, tautan, tabel, dan formulir sesuai maknanya.
4	Semantik HTML	**Inti:** Elemen semantik menyebut peran bagian halaman (header, nav, main, article, footer), sehingga pembaca layar, mesin pencari, dan rekan tim memahaminya tanpa menebak.
5	HTML5 dan fitur baru	**Inti:** HTML5 menambah elemen media, canvas, dan tipe input baru yang berjalan langsung di browser tanpa plugin.
6	**Validasi dan standar web**	**Memvalidasi HTML terhadap standar dan menerapkan kebiasaan baik**

Standar dan validasi

ITERA

Validasi HTML

Pemeriksaan otomatis apakah dokumen HTML sesuai aturan standar HTML, misalnya lewat `validator.w3.org`.

Sejak 2019 standar HTML dikelola WHATWG sebagai *HTML Living Standard* yang terus diperbarui; W3C mengesahkannya dan menyediakan validator. Di slide lama tertulis standar ditetapkan W3C saja; itu sudah berubah.

Ingat

Unggah berkas atau tempel kode di `validator.w3.org/#validate_by_input`. Target setiap tugas: nol error.

Browser memaafkan, tapi menebak

ITERA

TEBAK DULU

Kalian menghapus `</p>` dan menukar penutup `</b></p>`. Halaman tetap tampil. Apakah itu berarti kodenya benar?

JAWABAN

Tidak. Browser punya aturan pemulihan kesalahan dan menyusun DOM sesuai tebakannya; lihat di tab Elements, strukturnya berbeda dari yang kalian tulis. Akibatnya CSS dan JavaScript nanti mengenai elemen yang salah. Validator menyebut baris dan alasannya.

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`<img src="ktm.jpg">`	Tanpa `alt`. Validator memberi error. Tambahkan `alt` yang menjelaskan isi gambar.
`<a href="jadwal.html">Jadwal<a>`	Tag penutup tanpa garis miring sehingga tautan tidak pernah ditutup. Tulis `</a>`.
`<li>Basis Data</li>` langsung di `body`	`<li>` harus berada di dalam `<ul>` atau `<ol>`.

Pola kesalahannya

Ketiganya tetap tampil di browser, jadi hanya ketahuan lewat validator atau pembaca layar.

Kebiasaan baik

ITERA

Kebiasaan	Alasannya
tag dan atribut huruf kecil, nilai atribut bertanda kutip	konsisten dan aman bila nilai berisi spasi
indentasi dua spasi untuk elemen bersarang	struktur terlihat sekilas
`lang="id"`, `charset`, `viewport` di setiap halaman	bahasa, huruf, dan ponsel aman
satu `h1`, heading tidak melompat tingkat	jenjang isi jelas
setiap `img` punya `alt`, setiap `input` punya `label`	aksesibilitas
cek validator sebelum dikumpulkan	kesalahan tersembunyi ketahuan

Giliran kalian

ITERA

1 **Setengah jadi: struktur halaman jadwal**

Lengkapi bagian kosong: <_____> untuk menu, <_____> untuk isi utama, `<table>` dengan baris judul memakai <____>, dan <_____> untuk hak cipta.

2 **Mandiri: halaman pengumuman**

Tulis kerangka semantik halaman pengumuman himpunan: judul halaman, menu tiga tautan, dua pengumuman yang masing-masing utuh, dan kaki halaman. Cukup tag-nya.

JAWABAN

Setengah jadi: `nav`, `main`, `th`, `footer`. Mandiri: `header` berisi `h1` dan `nav`; `main` berisi dua `article`, masing-masing dengan `h2` dan `p`; lalu `footer`.

Hands-on bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
Tingkat 1, Dasar	10′	kerangka dokumen, heading, paragraf, gambar dengan `alt`, tautan	2.1
Tingkat 2, Menengah	15′	mengganti `div` dengan elemen semantik, tabel jadwal dengan baris judul	2.2
Tingkat 3, Tantangan	10′	formulir dengan `label` dan tipe input HTML5, lalu nol error di validator	2.1, 2.2
Pengayaan	sisa	menerbitkan halaman ke GitHub Pages	2.2

Aturan

Berkas awal ada di `02 Hands-on/P2 - HTML - Hands-on/starter`. Kerjakan berurutan dari tingkat 1, simpan bukti tangkapan layar, dan sebutkan alasan setiap langkah.

Presentasi di papan

ITERA

Tiga mahasiswa diundi untuk menunjukkan hasil hands-on tingkat 2 atau 3 di layar, masing-masing sekitar 5 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan hasil	berjalan dan sesuai soal	satu salah kecil	ada bagian salah	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap baris dijelaskan fungsinya	sebagian besar dijelaskan	penjelasan kabur	tanpa penjelasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Yang tidak maju tetap bisa menambah nilai lewat pertanyaan atau koreksi yang tepat.

Tugas 2: halaman profil organisasi

ITERA

1 Pilih

Satu UKM atau himpunan di ITERA, lalu kumpulkan informasi publiknya.

2 Bangun

Halaman semantik: header dan nav, main dengan dua section, tabel kegiatan, formulir kontak, footer.

3 Terbitkan

Nol error di validator, lalu terbitkan di GitHub Pages.

Ketentuan	Isi
Berkas	PDF `NIM_TUGAS2_PEMWEB.pdf` berisi tautan GitHub Pages, tautan repo, dan tangkapan layar validator
Batas waktu	sebelum Pertemuan 3 dimulai
Dinilai	ketepatan struktur semantik, validitas, dan kelengkapan isi (CPMK0502)

Exit ticket Pertemuan 2

```
<body>
  <header><h1>Profil</h1></header>
  <main><p>NIM <strong>12AB</strong></p><img src="ktm.jpg"></main>
</body>
```

1 Sub-CPMK 2.1

Tulis pohon DOM kode di atas dengan indentasi. Berapa anak langsung yang dimiliki `main`?

2 Sub-CPMK 2.2

Kode di atas lolos tampil tetapi gagal validasi. Sebutkan satu kesalahannya dan tulis baris perbaikannya.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

	Bagian	Inti
1	Apa itu HTML	HTML menandai makna konten dengan tag; browser mengurainya menjadi DOM, lalu bersama CSSOM menjadi render tree yang digambar.
2	Sintaks HTML	Elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup; atribut memberi keterangan; elemen kosong tidak punya penutup; elemen bersarang ditutup terbalik dari urutan dibuka.
3	Elemen, tag, dan struktur HTML	Setiap dokumen punya doctype, html, head, dan body; konten memakai heading, paragraf, daftar, gambar, tautan, tabel, dan formulir sesuai maknanya.
4	Semantik HTML	Elemen semantik menyebut peran bagian halaman (header, nav, main, article, footer), sehingga pembaca layar, mesin pencari, dan rekan tim memahaminya tanpa menebak.
5	HTML5 dan fitur baru	HTML5 menambah elemen media, canvas, dan tipe input baru yang berjalan langsung di browser tanpa plugin.
6	Validasi dan standar web	Browser memaafkan HTML yang salah dengan menebak; validator menunjukkan kesalahan beserta barisnya, dan kebiasaan baik mencegahnya sejak awal.

Sebelum Pertemuan 3: kumpulkan Tugas 2, kerjakan Cek pemahaman Modul 02, lalu buka DevTools tab Elements dan coba ubah satu warna di panel Styles.



Ada pertanyaan?

Sampai jumpa di Pertemuan 3: Mengenal CSS