SQL (Structure Query Languaje)

4. GAIA

Aurkibidea

- Datu-definizioa
- Murriztapenak
 - CREATE
 - DROP
 - ALTER TABLE
- Kontsultak
 - SELECT.... FROM WHERE
- Eguneratzeak
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE

Datu definizioa

- SQL lenguaia erazagutzailea da:
 - Zer lortu nahi dugun adierazten dugu (ez nola)
- SQL estandarrak:
 - □ 1986ean → SQL 1
 - □ 1992an → SQL 2
 - Ondoren SQL 3 azaltzen da, aurrekoari gauza berriak gehitzeko asmoarekin
- Batzutan DBKS komertzialek ez dute estandarra jarraitzen

Datu definizioa

- SQL
 - - Datuen Definiziorako Lenguaia
 - Data Definition Languaje
 - DML
 - Datuen Kudeaketarako lenguaia.
 - Kontsultak eta eguneraketak egiteko balio du.
 - Data Manipulation Language
 - Bisten definizioa
 - Baimenak, segurtasuna, murriztapenak, ...

CREATE TABLE agindua

CREATE TABLE agindua

CREATE TABLE SAILA (SIZENA VARCHAR(15) NOT NULL, SZENBAKIA INT NOT NULL, Oinarrizko BURUGSZ CHAR(9) NOT NULL, BURUHASD DATE **NOT NULL** gakoa PRIMARY KEY (SZENBAKIA), UNIQUE (SIZENA), Gako FOREIGN KEY (BURUGSZ) REFERENCES LANGILEA (GSZ)); hautagaia

ON DELETE
ON UPDATE
jarri daiteke

а

SIZENA	SZENBAKIA	BURUGSZ	BURUHASD
LSI	222	44110110	2011/10/10
MATE2	245	32900700	2012/12/15

CREATE TABLE agindua

CREATE TABLE agindua

```
CREATE TABLE SAILA

(SIZENA VARCHAR(15) NOT NULL,

SZENBAKIA INT NOT NULL,

BURUGSZ CHAR(9) NOT NULL,

BURUHASD DATE NOT NULL,

CONSTRAINT OINGAKOA PRIMARY KEY (SZENBAKIA),

CONSTRAINT GAKOAHAUT UNIQUE (SIZENA),

CONSTRAINT GAKOARROTZA FOREIGN KEY (BURUGSZ)

REFERENCES LANGILEA (GSZ));
```

Murriztapenaren izena

- Zenbakiak:
 - Osokoak:
 - INTEGER / INT
 - SMALLINT
 - NUMERIC(i, j)
 - DECIMAL (i, j) / DEC (i, j)
 - i digitu oso eta j dezimal
 - Errealak:
 - FLOAT
 - REAL
 - DOBLE PRECISION

- Zenbakiak:
 - Adibideak:
 - Kodea INTEGER
 - Langile kopurua SMALLINT
 - Erradioa FLOAT(10)
 - Zabalera REAL
 - Bolumena DOBLE PRECISION

- Karaktereak:
 - Luzera finkoko karaktere-kateak:
 - CHAR(n)
 - CHARACTER(n)
 - Luzera aldakorrekoa:
 - CHARACTER VARYING(n)
 - VARCHAR(n)
 - CHAR VARYING(n)
 - Adibideak:
 - Deskribapena CHARACTER(20)
 - Izena VARCHAR (12)

n =Gehienez kateak eduki dezakeen karaktere kopurua

- Bit kateak:
 - Luzera finkoak:
 - BIT(n)
 - Luzera aldakorra:
 - BIT VARYING(n)
 - Adibideak:
 - BaiEz BIT
 - Flagbat BIT(100)
 - BesteFlaga BIT VARYING(125)

n =Gehienez bit kateak eduki dezakeen karaktere kopurua

- Data eta ordua:
 - DATE
 - Orokorrean YYYY-MM-DD
 - □ **TIME** (i)
 - Normalean HH-MM-SS
 - TIMESTAMP [WITH TIME ZONE]
 - Denbora marka bezala erabiltzen da
 - Segunduko 6 zati dauzka gutxienez
 - INTERVAL
 - Denboraren balio erlatiova

- Data eta ordua:
 - Adibidea:
 - Jaiotze data DATE
 - Partidu ordua TIME

Domeinuak

- Erabiltzaileak definitutako datu-mota da
- Beste edozein datu-mota bezala erabiltzen da

CREATE DOMAIN GSZ_MOTA AS CHAR(9);

CREATE DOMAIN GSZ_MOTA AS CHAR(9) DEFAULT '123456789';

Erabilera

Ez bada ezer zehazten NULL da

CREATE TABLE LANGILEA (GSZ GSZ_MOTA NOT NULL)

Murriztapenak

Atributuen definizioa:

- NOT NULL
 - Murriztapena da
 - CREATE TABLE-n erabili daiteke atributuak definitzerakoan tabla barruan

DEFAULT

- Besterik adierazi ezean atributuari balioa ezartzen zaio
- Atributuak DEFAULT ez badu, eta baliorik ematen ez badiogu NULL balioa hartzen du

Murriztapenak

- Gakoen eta murriztapen zehaztapena
 - □ PRIMARY KEY → Oinarrizko gakoa
 - UNIQUE → Gako hautagaia
 - □ FOREIGN KEY → Gako arrotza
 - Aukerak:
 - □ SET NULL → NULL balioa ezarri
 - □ SET DEFAULT → balio konkretu bat ezarri
 - □ CASCADE → hedapena kateamenduz
 - Noiz:
 - □ ON DELETE → ezabatzen bada
 - □ ON UPDATE → aldatzen bada

Murriztapenak

Adibidea:

```
CREATE TABLE SAILA
(SIZENA VARCHAR(15) NOT NULL,
SZENBAKIA INT NOT NULL,
BURUGSZ CHAR(9) NOT NULL,
BURUAHSD DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (SZENBAKIA),
UNIQUE (SIZENA),
FOREIGN KEY (BURUGSZ) REFERENCES LANGILEA (GSZ)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL);
```

Ez bada ezer jartzen aldaketak edo ezabaketak eragozten dira

DROP agindua

DROP SCHEMA

- Eskema osoa ezabatzen da
 - CASCADE: eskema eta berarekin lotuta dauden eduki guztiak ezabatzen ditu (hau da, taulak, domeinuak, ...)
 - RESTRICT: eskema bakarrik ezabatuko da ez badu elementurik.

DROP SCHEMA ENPRESA CASCADE

DROP agindua

DROP TABLE

- Taula ezabatzen da (definizioa eta datuak)
 - RESTRICT: soilik taulari erreferentziarik egiten ez bazaio. Erreferentzia non:
 - Beste erlazio batetako gako arrotzean
 - Bista batean
 - CASCADE: taula eta honi erreferentzia egiten dioten murriztapen eta bista guztiak ezabatu

DROP TABLE FAMILIARTEKOA CASCADE

- Taularen egituran aldaketak egiteko erabiltzen da agindu hau
- Adibidez: zutabeak gehitu

ALTER TABLE ENPRESA.LANGILEA ADD LANPOSTUA VARCHAR (12)

- Null ipintzen da aurretik existitzen ziren tupletan
- Ez da NOT NULL onartzen

Adibidez: zutabeak ezabatu

ALTER TABLE ENPRESA.LANGILEA
DROP HELBIDEA CASCADE

- CASCADE-k zutabeari (HELBIDEA) erreferentzia egiten dioten murriztapenak eta bistak ezabatzen ditu
- RESTRICT jartzen badugu zutabea (HELBIDEA) ezabatuko da erreferentzia egiten dioten murriztapen edo bistarik ez badago soilik

Adibidez: definizioa aldatu

ALTER TABLE ENPRESA.SAILA ALTER BURUGSZ DROP DEFAULT

ALTER TABLE ENPRESA.SAILA ALTER
BURUGSZ SET DEFAULT '333445555'

Adibidez: Murriztapenak ezabatu

ALTER TABLE ENPRESA.LANGILEA DROP
CONSTRAINT GAKOAHAUT

 Beharrezkoa da murriztapenek izen bat edukitzea (CREATE TABLE egitean jarritakoa)

Adibidez: Murriztapenak gehitu

ALTER TABLE ENPRESA.LANGILEA ADD

CONSTRAINT GAKOALANGILEA FOREIGN KEY (GAINBEGSZ)


REFERENCES LANGILEA(GSZ)

ON DELETE SET NULL

ON UPDATE CASCADE

SELECT zutabeak FROM taula [WHERE baldintzak]

2. Gaian ikusi genuen Enpresa datu basea erabiliko dugu adibide gixa



- Datu-basearen taulak
 - LANGILEA (<u>GSZ</u>, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)
 - SAILA (<u>Szenbakia</u>, Sizena, <u>BuruGSZ</u>, BuruHasData)
 - PROIEKTUA (<u>Pzenbakia</u>, Pizena, Ptokia, <u>Szenbakia</u>)
 - □ LANEGITENDU (Pzenb, LGSZ, Orduak)
 - FAMILIARTEKOA (<u>LGSZ</u>, <u>Fizena</u>,
 Sexua, Jaiotze Data, Ahaidetasun)

- Langile guztien abizena
 - SELECT AbizenaFROM Langilea

LANGILEA (<u>GSZ</u>, Izena, <u>Abizena</u>, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

Bi langile baditugu abizen berarekin zerrendan bi aldiz egongo da abizena

Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	Е	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



SELECT Abizena FROM Langilea

Abizena

Perez

Campos

Olaetxe

Olaetxe

Otxoa

Salaberria

Morera

Iriarte

Taula bateko zutabe guztien datuak

```
SELECT * FROM Taula
```

- Langile guztien datu guztiak
 - SELECT *FROM Langilea

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



SELECT * FROM Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3

- GSZ = '123456789' langilearen datu guztiak
 - SELECT *FROM LangileaWHERE GSZ = '123456789'

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Coldata, GainbeGSZ, SZ)

'123456789'

Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



SELECT *
FROM Langilea
WHERE GSZ = '123456789'

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5

- Aitor Campos-en jaiotze data eta helbidea
 - SELECT JaiotzeData, Helbidea
 FROM Langilea
 WHERE Izena = 'Aitor' and Abizena = 'Campos'

Aitor Campos

LANGILEA (<u>GSZ</u>, Izena, Abizena, <mark>JaiotzeData, Helbidea,</mark> Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

WHERE zatian erabili daitezke: AND, OR, NOT, >, >=, <, <=, =,<>, LIKE,...

Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



SELECT JaiotzeData, Helbidea
FROM Langilea
WHERE Izena = 'Aitor' and Abizena = 'Campos'

JaiotzeData	Helbidea
1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia

Kontsultak (LIKE WHERE)

- Tolosan bizi diren langileak
 - SELECT Izena, Abizena
 FROM Langilea
 WHERE Helbidea LIKE '%Tolosa%'
- Karaktere azpikate bat konparatzen du
- _ _ > karaktere baten ordez jartzen da
- % → karaktere kopuru ezjakin bat

Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	E	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



SELECT Izena, Abizena FROM Langilea WHERE Helbidea LIKE '%Tolosa%'

Izena	Abizena
Ainara	Olaetxe
Fernando	Olaetxe

Kontsultak (LIKE WHERE)

- 1960 hamarkadan jaio ziren langileak
 - SELECT Izena, Abizena
 FROM Langilea
 WHERE JaiotzeData LIKE '196 '

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	Е	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



SELECT Izena, Abizena FROM Langilea WHERE JaiotzeData LIKE '196_-___'

Izena	Abizena
Julen	Perez
Fernando	Olaetxe
Luis	Morera
Alizia	Iriarte

Kontsultak (Bi taula edo gehiagotik)

- Ikerkuntza saileko langileen izena eta helbidea
 - SELECT Izena, Abizena, Helbidea
 FROM Langilea, Saila
 WHERE Szenbakia = SZ and Sizena = 'Ikerkuntza'

```
LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)
SAILA (Szenbakia, Sizena, BuruGSZ, BuruHasData)
```

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	Е	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	E	25000.00	987654321	3

Saila

Sizena	Szenbakia	BuruGSZ	BuruHasD
Zentrala	1	888665555	1981-06-19
Administrazioa	3	987654321	1995-01-01
Ikerkuntza	5	333445555	1988-05-22



SELECT Izena, Abizena, Helbidea FROM Langilea, Saila WHERE Szenbakia = SZ and Sizena = 'Ikerkuntza'

Izena	Abizena	Helbidea
Julen	Perez	Errekalde 7, Barakaldo
Aitor	Campos	Ibaieta 9, Donostia
Ainara	Olaetxe	Antonegi 6, Tolosa
Fernando	Olaetxe	Portillo, 10, Tolosa

Kontsultak (Bi taula edo gehiagotik)

- Zer itzuliko du honek?
 - SELECT *
 FROM Langilea, Saila
 WHERE Szenbakia = SZ and Sizena = 'Ikerkuntza'

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)
SAILA (Szenbakia, Sizena, BuruGSZ, BuruHasData)

Ikerkuntza

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	E	25000.00	987654321	3

Saila

Sizena	Szenbakia	BuruGSZ	BuruHasD
Zentrala	1	888665555	1981-06-19
Administrazioa	3	987654321	1995-01-01
Ikerkuntza	5	333445555	1988-05-22



SELECT *
FROM Langilea, Saila
WHERE Szenbakia = SZ and Sizena =
'Ikerkuntza'

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ	Sizena	Szenbakia	BuruGSZ	BuruHasD
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5	Ikerkuntza	5	333445555	1988-05-22
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5	Ikerkuntza	5	333445555	1988-05-22
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5	Ikerkuntza	5	333445555	1988-05-22
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5	Ikerkuntza	5	333445555	1988-05-22

Kontsultak (Bi taula edo gehiagotik)

- Langile guztien GSZ eta sailen izenekin konbinazio posibleak:
 - SELECT GSZ, Sizena
 FROM Langilea, Saila

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)
SAILA (Szenbakia, Sizena, BuruGSZ, BuruHasData)

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	E	25000.00	987654321	3

Saila

Sizena	Szenbakia	BuruGSZ	BuruHasD
Zentrala	1	888665555	1981-06-19
Administrazioa	3	987654321	1995-01-01
Ikerkuntza	5	333445555	1988-05-22



SELECT GSZ, Sizena FROM Langilea, Saila

123456789 Administrazioa 123456789 Ikerkuntza 123456789 Zentrala 333445555 Administrazioa 333445555 Ikerkuntza 333445555 Zentrala 453453453 Administrazioa 453453453 Ikerkuntza 453453453 Zentrala	GSZ	Sizena
123456789 Zentrala 333445555 Administrazioa 333445555 Ikerkuntza 333445555 Zentrala 453453453 Administrazioa 453453453 Ikerkuntza	123456789	Administrazioa
333445555 Administrazioa 333445555 Ikerkuntza 333445555 Zentrala 453453453 Administrazioa 453453453 Ikerkuntza	123456789	lkerkuntza
333445555 Ikerkuntza 333445555 Zentrala 453453453 Administrazioa 453453453 Ikerkuntza	123456789	Zentrala
333445555 Zentrala 453453453 Administrazioa 453453453 Ikerkuntza	333445555	Administrazioa
453453453 Administrazioa 453453453 Ikerkuntza	333445555	lkerkuntza
453453453 Ikerkuntza	333445555	Zentrala
	453453453	Administrazioa
453453453 Zentrala	453453453	lkerkuntza
	453453453	Zentrala

666884444 Administrazioa 666884444 Ikerkuntza 666884444 Zentrala 888665555 Administrazioa 888665555 Ikerkuntza 888665555 Zentrala 987654321 Administrazioa 987654321 Ikerkuntza 987654321 Zentrala

987987987 Administrazioa
987987987 Ikerkuntza
987987987 Zentrala
999887777 Administrazioa
999887777 Ikerkuntza
999887777 Zentrala

Kontsultak (Bi taula edo gehiagotik)

- Familiartekoren bat duten langileen izenabizenak eta bere familiartekoen izena
 - SELECT Izena, Abizena, Fizena
 FROM Langilea, Familiartekoa
 WHERE GSZ = LGSZ

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

FAMILIARTEKOA (LGSZ, Fizena, Sexua, JaiotzeData, Ahaidetasuna)

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3

Familiartekoa

LGSZ	Fizena	Sexua	JaiotzeData	Ahaidetasuna
123456789	Alaine	E	1988-12-30	Alaba
123456789	Eneritz	Е	1967-05-05	Emaztea
123456789	Mikel	G	1988-01-04	Semea
333445555	Aiora	Е	1986-04-05	Alaba
333445555	Leire	E	1958-05-03	Emaztea
333445555	Telmo	G	1983-10-25	Semea
987654321	Asier	G	1942-02-28	Senarra




SELECT Izena, Abizena, Fizena FROM Langilea, Familiartekoa WHERE GSZ = LGSZ

Izena	Abizena	Fizena
Julen	Perez	Alaine
Julen	Perez	Eneritz
Julen	Perez	Mikel
Aitor	Campos	Aiora
Aitor	Campos	Leire
Aitor	Campos	Telmo
Jaione	Salaberria	Asier

Kontsultak (atributoak izen berarekin)

- Familiartekoren bat duten langileen izenabizenak eta bere familiartekoen izena eta jaiotze data
 - SELECT Izena, Abizena, Fizena, Familiartekoa.JaiotzeData FROM Langilea, Familiartekoa
 WHERE GSZ = LGSZ



GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	E	25000.00	987654321	3

Familiartekoa

LGSZ	Fizena	Sexua	JaiotzeData	Ahaidetasuna
123456789	Alaine	E	1988-12-30	Alaba
123456789	Eneritz	Е	1967-05-05	Emaztea
123456789	Mikel	G	1988-01-04	Semea
333445555	Aiora	Е	1986-04-05	Alaba
333445555	Leire	E	1958-05-03	Emaztea
333445555	Telmo	G	1983-10-25	Semea
987654321	Asier	G	1942-02-28	Senarra



SELECT Izena, Abizena, Fizena, Familiartekoa.JaiotzeData FROM Langilea, Familiartekoa WHERE GSZ = LGSZ

Izena	Abizena	Fizena	JaiotzeData
Julen	Perez	Alaine	1988-12-30
Julen	Perez	Eneritz	1967-05-05
Julen	Perez	Mikel	1988-01-04
Aitor	Campos	Aiora	1986-04-05
Aitor	Campos	Leire	1958-05-03
Aitor	Campos	Telmo	1983-10-25
Jaione	Salaberria	Asier	1942-02-28

Kontsultak (Taulen berrizendatzea)

- Langile guztien izena eta abizena, baita beraien gainbegiraleen izena eta abizena ere
 - SELECT L.Izena, L.Abizena, G.Izena, G.Abizena
 FROM Langilea L, Langilea G
 WHERE L.GainbeGSZ = G.GSZ

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

G

Langilea (L)

Langilea (G)

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ	GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5	123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5	333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5	453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5	666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1	888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3	987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3	987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3	999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



SELECT L.Izena, L.Abizena, G.Izena, G.Abizena FROM Langilea L, Langilea G WHERE L.GainbeGSZ = G.GSZ

Izena	Abizena	Izena	Abizena
Julen	Perez	Aitor	Campos
Aitor	Campos	Eneko	Otxoa
Ainara	Olaetxe	Aitor	Campos
Fernando	Olaetxe	Aitor	Campos
Jaione	Salaberria	Aitor	Campos
Luis	Morera	Jaione	Salaberria
Alizia	Iriarte	Jaione	Salaberria

Kontsultak (Taulen berrizendatzea)

- Erlazio beraren gainean erreferentzia bat baino gehiago egitea onartzen du
- Aurreko adibidean:
 - L eta G-k LANGILEA taularen bi kopia ezberdin adierazten dituzte baina DBan taula bakarra dago

Kontsultak (Atributuen berrizendatzea)

- Atributuen izenak alda daitezke emaitzan:
 - SELECT L.Izena as Lang_Izen, L.Abizena as Lang_Abiz, G.Izena as Buruz_Izen, G.Abizena as Buruz_Abiz
 - FROM Langilea L, Langilea G
 - WHERE L.GainbeGSZ = G.GSZ

Langilea (L)

Langilea (G)

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ	GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5	123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5	333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	Е	25000.00	333445555	5	453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	Е	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5	666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1	888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3	987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3	987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3	999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



SELECT L.Izena as Lang_Izen, L.Abizena as Lang_Abiz, G.Izena as Buruz_Izen, G.Abizena as Buruz_Abiz

FROM Langilea L, Langilea G WHERE L.GainbeGSZ = G.GSZ

Lang_Izen	Lang_Abiz	Buruz_Izen	Buruz_Abiz
Julen	Perez	Aitor	Campos
Aitor	Campos	Eneko	Otxoa
Ainara	Olaetxe	Aitor	Campos
Fernando	Olaetxe	Aitor	Campos
Jaione	Salaberria	Aitor	Campos
Luis	Morera	Jaione	Salaberria
Alizia	Iriarte	Jaione	Salaberria

Kontsultak (Berrizendatzea)

- Berrizendapenak erabili daitezke nahiz eta erlazio/atributo beraren gaineko erreferentzia bat baino gehiago ez egon
 - Izen laburragoekin lan egiteko
 - Izen dotoreagoak erakusteko
 - **...**

Kontsultak (DISTINCT eta ALL)

- SQL-k ez ditu errepikatutako tuplak automatikoki ezabatzen
- Arrazoiak:
 - Eragiketa garestia da: ordenatu + errepikatuak ezabatu
 - Agian erabiltzaileak errepikatutako tuplak ikusi nahi ditu
 - Funtzio agregatuetan ez ditugu ezabatu nahi.
 - Adibidea: batezbesteko soldata kalkulatzeko

Kontsultak (DISTINCT eta ALL)

- Langile guztien soldata
 - SELECT SoldataFROM Langilea
 - SELECT ALL SoldataFROM Langilea

Berdinak dira

Kontsultak (DISTINCT eta ALL)

- Langileen soldata kopuru ezberdinak
 - SELECT DISTINCT Soldata
 FROM Langilea

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	Е	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3

SELECT Soldata FROM Langilea

SELECT ALL Soldata FROM Langilea

SELECT DISTINCT Soldata FROM Langilea

soldata
30000.00
40000.00
25000.00
38000.00
55000.00
43000.00
25000.00
25000.00

soldata
30000.00
40000.00
25000.00
38000.00
55000.00
43000.00
25000.00
25000.00

soldata
30000.00
40000.00
25000.00
38000.00
55000.00
43000.00

Kontsultak (Multzo eragiketak)

- Eragiketak
 - □ UNION → UNION ALL
 - □ INTERSECT → INTERSECT ALL
 - □ EXCEPT → EXCEPT ALL
- Errepikatutako tuplak
 - defektuz ezabatuko dira
 - ALL jartzen badugu mantendu egiten dira

Kontsultak (Multzo eragiketak)

- Campos-ek parte hartzen duen proiektuak, bai langile bezala baita buru bezala ere
 - SELECT Pzenb

FROM Langilea, LanegitenDu

WHERE GSZ = LGSZ and Abizena = 'Campos'

UNION

SELECT Pzenbakia

FROM Langilea L, Proiektua P, Saila S

WHERE S.Szenbakia = P.Szenbakia and GSZ = BuruGSZ and Abizena = 'Campos'


GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3

Proiektua

Pzenbakia	Pizena	Ptokia	Szenbakia
1	Xproiektua	Bilbo	5
2	Yproiektua	Gasteiz	5
3	Zproiektua	Madril	5
10	Konputazioa	Gijon	3
20	Antolakuntza	Madril	1
30	Komunikazioak	Gijon	3

LanegitenDu

Pzenb	LGSZ	Orduak
2	333445555	10.0
3	333445555	10.0
3	666884444	40.0
10	333445555	10.0
20	333445555	10.0



SELECT Pzenb
FROM Langilea, LanegitenDu
WHERE GSZ = LGSZ and Abizena = 'Campos'
UNION
SELECT Pzenbakia
FROM Langilea L, Proiektua P, Saila S
WHERE S.Szenbakia = P.Szenbakia and GSZ =
BuruGSZ and Abizena = 'Campos'

Kontsultak (Eragiketa aritmetikoak)

- '+', '-', '*' eta '/' eragile aritmetikoak dira
- '||' –k karaktere kateak kateatzen ditu
 - □ Adibidea: SELECT "Izena=" || Izena
- **+**', '-'
 - Data, ordua edo denbora markari "tarte" (interval) bat gehitzeko/kentzeko

Kontsultak (Eragiketa aritmetikoak)

- "Zproiektua"n lan egiten duten langileen izena eta soldata, %10eko igoera eduki ondoren
 - SELECT Izena, Abizena, 1.1*Soldata
 FROM Langilea, LanegitenDu, Proiektua
 WHERE GSZ = LGSZ and Pzenb = Pzenbakia and Pizena = 'Zproiektua'

Zer bueltatuko du 1.1*Soldata eragiketak Soldata NULL denean??

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3

Proiektua

Pzenbakia	Pizena	Ptokia	Szenbakia
1	Xproiektua	Bilbo	5
2	Yproiektua	Gasteiz	5
3	Zproiektua	Madril	5
10	Konputazioa	Gijon	3
20	Antolakuntza	Madril	1
30	Komunikazioak	Gijon	3

LanegitenDu

Pzenb	LGSZ	Orduak
2	333445555	10.0
3	333445555	10.0
3	666884444	40.0
10	333445555	10.0
20	333445555	10.0



SELECT Izena, Abizena, 1.1*Soldata FROM Langilea, LanegitenDu, Proiektua WHERE GSZ = LGSZ and

Pzenb = Pzenbakia and Pizena = 'Zproiektua'

Kontsultak (ORDER BY)

- Sail bakoitzean zein langileek egiten duten lan lor ezazu. Sailaren arabera ordenatuta eta sail bakoitzaren barruan langilearen abizena eta izenaren arabera alfabetikoki ordenatu
 - SELECT Sizena, Abizena, Izena
 FROM Langilea, Saila
 WHERE Szenbakia = SZ
 ORDER BY Sizena, Abizena, Izena

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	Е	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3

Saila

Sizena	Szenbakia	BuruGSZ	BuruHasD
Zentrala	1	888665555	1981-06-19
Administrazioa	3	987654321	1995-01-01
Ikerkuntza	5	333445555	1988-05-22



Sizena 4 1 Abizena 4 2 Izena △ 3 Administrazioa Iriarte Alizia Administrazioa Morera Luis Administrazioa Salaberria Jaione Ikerkuntza Campos Aitor Ikerkuntza Olaetxe Ainara Ikerkuntza Fernando Olaetxe Ikerkuntza Perez Julen Zentrala Otxoa Eneko

SELECT Sizena, Abizena, Izena FROM Langilea, Saila WHERE Szenbakia = SZ ORDER BY Sizena, Abizena, Izena

Kontsultak (ORDER BY)

- Defektuz goranzko ordena erabiltzen du:
 - □ DESC → beheranzko ordena
 - □ ASC → goranzko ordena
- ORDER BY Sizena DESC, Abizena ASC, Izena ASC

Kontsultak (BETWEEN)

- 30000 eta 40000 arteko soldata duten eta 5 sailean lan egiten duten langileen datuak :
 - SELECT *
 FROM Langilea
 WHERE (Soldata BETWEEN 30000 and 40000)
 and SZ = 5
 - Posible da jartzena:
 - WHERE Soldata >= 30000 and Soldata <= 40000 and SZ = 5

Kontsultak (IN)

- 1, 2 edo 3 proiektuetan lan egiten duten langileen GSZ:
 - SELECT DISTINCT LGSZ
 FROM LanegitenDu
 WHERE Pzenb IN (1, 2, 3)

Multzo esplizitua parentesi artean jartzen da

- Between ere erabiltzea dago kasu honetan
 - SELECT DISTINCT LGSZ
 FROM LanegitenDu
 WHERE Pzenb BETWEEN 1 AND 3

Kontsultak (NULL balioak)

- Gainbegiralerik gabeko langileen izena eta abizena:
 - SELECT Izena, Abizena
 FROM Langilea
 WHERE GainbeGSZ IS NULL
- Gainbegiralea duten langileen izena eta abizena:
 - SELECT Izena, Abizena
 FROM Langilea
 WHERE GainbeGSZ IS NOT NULL

Kontsultak (NULL balioak)

- NULL-en kasuan ezin da '=' erabili
- WHERE GAINBEGSZ = NULL jarriko bagenu:
 - NULL = NULL eta honek NULL bueltatzen digu, hau da UNKNOWN
 - NULL erabiltzen duen eragile guztiek NULL bueltatzen dute
 - 5 + NULL → NULL
 - NULL = 8 → NULL

Kontsultak (Funtzio agregatuak)

- Funtzio agregatuak:
 - □ COUNT → zenbatu
 - □ SUM → batura
 - MAX → maximoa
 - □ MIN → minimoa

 - □ AVG → batezbestekoa
- Erabilera
 - Parentesi artean jartzen dira datuak
 - COUNT (Abizena) → Zenbat abizen lortu diren SELECT hori egin denean

MAX eta MIN zenbakiak ez diren atributuekin ere erabilzea dago, karaktereekin erabiliz gero ordenean jarri eta azkena edo aurrena itzuliko digu

Kontsultak (Funtzio agregatuak)

- Langileen soldaten batura, soldata maximoa, soldata minimoa eta batezbesteko soldata:
 - SELECT SUM(Soldata), MAX(Soldata), MIN(Soldata), AVG(Soldata)
 FROM Langilea
 - SELECT SUM(Soldata) AS Guztira, MAX(Soldata) AS SoldataMax, MIN(Soldata) AS SoldataMin, AVG(Soldata) AS BatezbestekoSoldata
 FROM Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3

SELECT SUM(Soldata), MAX(Soldata), MIN(Soldata), AVG(Soldata) FROM Langilea

SUM(Soldata)	MAX(Soldata)	MIN(Soldata)	AVG(Soldata)
281000.00	55000.00	25000.00	35125.000000

SELECT SUM(Soldata) AS Guztira, MAX(Soldata) AS SoldataMax, MIN(Soldata) AS SoldataMin, AVG(Soldata) AS BatezbestekoSoldata FROM Langilea

Guztira	SoldataMax	SoldataMin	Batezbesteko Soldata
281000.00	55000.00	25000.00	35125.000000

Kontsultak (Funtzio agregatuak)

- Enpresan dagoen langile kopurua:
 - SELECT COUNT(*)FROM Langilea

Denak kontatzen ditu, NULL balioak barne

- Zenbat soldata ezberdin daude enpresan:
 - SELECT COUNT (DISTINCT Soldata)
 FROM Langilea
 EZ du NULL balioa kontatzen
- Zenbat soldata (errepikatuak barne):
 - SELECT COUNT (SOLDATA)
 FROM Langilea

EZ du NULL balioa kontatzen

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	NULL	987654321	3

SELECT COUNT(*) FROM Langilea

COUNT(*)

8

SELECT COUNT(DISTINCT Soldata) FROM Langilea

COUNT(DISTINCT soldata)

6

SELECT COUNT(Soldata) FROM Langilea

COUNT(*)

1

- GROUP BY-en multzokatze atributuak jartzen dira
- ORDER BY-ekin ez nahastu
- SELECT-eko atributu guztiak GROUP BY-en jarri behar dira

- Sail zenbakia, saileko langile kopurua eta saileko batezbesteko soldata lor itzazu
 - SELECT SZ, COUNT(*), AVG(Soldata)
 FROM LANGILEA
 GROUP BY SZ

izena	soldata	SZ	Δ	1
Eneko	55000.00			1
Jaione	43000.00			3
Luis	25000.00			3
Alizia	25000.00			3
Julen	30000.00			5
Aitor	40000.00			5
Ainara	25000.00			5
Fernando	38000.00			5
Ainara	25000.00			5



SZ	COUNT(*)	AVG(Soldata)
1	1	55000.000000
3	3	31000.000000
5	4	33250.000000

SELECT SZ, COUNT(*), AVG(Soldata) FROM LANGILEA GROUP BY SZ

 NULL balioek bere multzo propioa osatzen dute



SELECT SZ, COUNT(*), AVG(Soldata) FROM LANGILEA GROUP BY SZ

- Proiektu bakoitzarentzat bere zenbakia, izena eta langile kopurua:
 - SELECT Pzenb, Pizena, COUNT(*)
 FROM LanegitenDu, Proiektua
 WHERE Pzenb = PZenbakia
 GROUP BY Pzenb, Pizena

LanegitenDu

	9	
Pzenb	LGSZ	Orduak
1	123456789	32.5
1	453453453	20.0
2	123456789	7.5
2	333445555	10.0
2	453453453	20.0
3	333445555	10.0
3	666884444	40.0
10	333445555	10.0
10	987987987	35.0
10	999887777	10.0
20	333445555	10.0
20	888665555	0.0
20	987654321	15.0
30	987654321	20.0
30	987987987	5.0
30	999887777	30.0

Proiektua

Pzenbakia	Pizena	Ptokia	Szenbakia
1	Xproiektua	Bilbo	5
2	Yproiektua	Gasteiz	5
3	Zproiektua	Madril	5
10	Konputazioa	Gijon	3
20	Antolakuntza	Madril	1
30	Komunikazioak	Gijon	3

COUNT eta GROUP BY GABE

SELECT Pzenb, Pizena FROM LanegitenDu, Proiektua WHERE Pzenb = PZenbakia

> COUNT eta GROUP BY rekin

SELECT Pzenb, Pizena, COUNT(*)
FROM LanegitenDu, Proiektua
WHERE Pzenb = Pzenbakia
GROUP BY Pzenb, Pizena

Pzenb 🔺 1	Pizena 🔺 2
1	Xproiektua
1	Xproiektua
2	Yproiektua
2	Yproiektua
2	Yproiektua
3	Zproiektua
3	Zproiektua
10	Konputazioa
10	Konputazioa
10	Konputazioa
20	Antolakuntza
20	Antolakuntza
20	Antolakuntza
30	Komunikazioak
30	Komunikazioak
30	Komunikazioak

Pzenb	Pizena	COUNT(*)
1	Xproiektua	2
2	Yproiektua	3
3	Zproiektua	2
10	Konputazioa	3
20	Antolakuntza	3
30	Komunikazioak	3

Kontsultak (HAVING)

- Baldintza bat ezartzen du taldekatzeatributuen balio bakoitzarekin loturiko tupla talderako
- Baldintza betetzen duten taldeak bakarrik agertzen dira kontsultaren emaitzan

Kontsultak (HAVING)

- Bi langiletik gora dituen proiektu
 bakoitzerako, eskuratu proiektu-zenbakia,
 proiektu-izena eta proiektu horretan lan
 egiten duen langile kopurua
 - SELECT Pzenbakia, Pizena, COUNT(*)
 FROM Proiektua, LanegitenDu
 WHERE Pzenbakia = Pzenb
 GROUP BY Pzenbakia, Pizena
 HAVING COUNT(*) > 2

Kontsultak (HAVING)



Pzenb	Pizena	count(*)
1	Xproiektua	2
2	Yproiektua	3
3	Zproiektua	2
10	Konputazioa	3
20	Antolakuntza	3
30	Komunikazioak	3



HAVING COUNT(*) > 2

Pzenb	Pizena	count(*)
2	Yproiektua	3
10	Konputazioa	3
20	Antolakuntza	3
30	Komunikazioak	3

- Ikerkuntza saileko langileen izena, abizena eta helbidea:
 - SELECT Izena, Abizena, Helbidea
 FROM Langilea, Saila
 WHERE Sizena = 'Ikerkuntza' and SZ = Szenbakia
 - SELECT Izena, Abizena, Helbidea
 FROM Langilea (INNER) JOIN Saila ON SZ =
 Szenbakia

WHERE Sizena = 'Ikerkuntza'

- Aukerak:
 - INNER JOIN
 - LEFT OUTER JOIN
 - RIGHT OUTER JOIN
 - FULL OUTER JOIN

INNER JOIN:

- Defektuz INNER JOIN erabiltzen da
- Funtzionamendua:
 - Ezkerreko taula hartu
 - Eskubiko taulako konbinaketak hartzen ditu
 - Ezkerreko taulatik NULL daukaten tuplak kendu egiten ditu

Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	E	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	E	25000.00	987654321	3



GSZ	Izena	Abizena	Fizena	Ahaidetasuna
123456789	Julen	Perez	Alaine	Alaba
123456789	Julen	Perez	Eneritz	Emaztea
123456789	Julen	Perez	Mikel	Semea
333445555	Aitor	Campos	Aiora	Alaba
333445555	Aitor	Campos	Leire	Emaztea
333445555	Aitor	Campos	Telmo	Semea
987654321	Jaione	Salaberria	Asier	Senarra

Familiartekoa

LGSZ	Fizena	Sexua	JaiotzeData	Ahaidetasuna
123456789	Alaine	E	1988-12-30	Alaba
123456789	Eneritz	E	1967-05-05	Emaztea
123456789	Mikel	G	1988-01-04	Semea
333445555	Aiora	Е	1986-04-05	Alaba
333445555	Leire	E	1958-05-03	Emaztea
333445555	Telmo	G	1983-10-25	Semea
987654321	Asier	G	1942-02-28	Senarra

SELECT GSZ, Izena, Abizena, Fizena, Ahaidetasuna FROM Langilea INNER JOIN Familiartekoa ON GSZ = LGSZ

LEFT OUTER JOIN:

- Funtzionamendua:
 - Ezkerreko taula osoa hartu
 - Konbinaketa daukaten tuplak erakutsiko ditu eskubiko taulatik

Langilea

GSZ	Izena	Abizena	JaiotzeData	Helbidea	Sexua	Soldata	GainbeGSZ	SZ
123456789	Julen	Perez	1965-09-01	Errekalde 7, Barakaldo	G	30000.00	333445555	5
333445555	Aitor	Campos	1955-12-08	Ibaieta 9, Donostia	G	40000.00	888665555	5
453453453	Ainara	Olaetxe	1972-07-31	Antonegi 6, Tolosa	Е	25000.00	333445555	5
666884444	Fernando	Olaetxe	1962-09-15	Portillo, 10, Tolosa	G	38000.00	333445555	5
888665555	Eneko	Otxoa	1937-11-10	Las Penas, 1, Donostia	G	55000.00	NULL	1
987654321	Jaione	Salaberria	1941-06-20	Aranberri 89, Bilbo	Е	43000.00	333445555	3
987987987	Luis	Morera	1969-03-29	Haritza 4, Irun	G	25000.00	987654321	3
999887777	Alizia	Iriarte	1968-05-12	Gran Via, 38, Bilbo	Е	25000.00	987654321	3



GSZ	Izena	Abizena	Fizena	Ahaidetas	una
123456789	Julen	Perez	Alaine	Alaba	
123456789	Julen	Perez	Eneritz	Emaztea	
123456789	Julen	Perez	Mikel	Semea	
333445555	Aitor	Campos	Aiora	Alaba	
333445555	Aitor	Campos	Leire	Emaztea	
333445555	Aitor	Campos	Telmo	Semea	
453453453	Ainara	Olaetxe	NULL		NULL
666884444	Fernando	Olaetxe	NULL		NULL
888665555	Eneko	Otxoa	NULL		NULL
987654321	Jaione	Salaberria	Asier	Senarra	
987987987	Luis	Morera	NULL		NULL
999887777	Alizia	Iriarte	NULL		NULL

Familiartekoa

LGSZ	Fizena	Sexua	JaiotzeData	Ahaidetasuna
123456789	Alaine	Е	1988-12-30	Alaba
123456789	Eneritz	Е	1967-05-05	Emaztea
123456789	Mikel	G	1988-01-04	Semea
333445555	Aiora	Е	1986-04-05	Alaba
333445555	Leire	Е	1958-05-03	Emaztea
333445555	Telmo	G	1983-10-25	Semea
987654321	Asier	G	1942-02-28	Senarra

SELECT GSZ, Izena, Abizena, Fizena, Ahaidetasuna FROM Langilea LEFT OUTER JOIN Familiartekoa ON GSZ = LGSZ

RIGHT OUTER JOIN

- Funtzionamendua:
 - Eskubiko taula osoa hartu
 - Konbinaketa daukaten tuplak erakutsiko ditu ezkerreko taulatik

FULL OUTER JOIN

- Funtzionamendua:
 - INNER join bat egingo du
 - Aurretik erakutsi ez dituen ezkerreko datu guztiak erakutsiko ditu
 - Aurretik erakutsi ez dituen eskubikko datu guztiak erakutsiko ditu

Eguneratzeak (INSERT)

- Taula batean tupla berriak sartzeko
 - Zutabe guztien balioa jakinda:

```
INSERT INTO Taula VALUES (balioZut1,balioZut2,...,balioZutN)
```

Bakarrik zutabe batzuen balioa jakinda:

INSERT INTO Taula (zut2, zut6) VALUES (balioZut2,balioZut6)

Eguneratzeak (INSERT)

- INSERT INTO Langilea values ('123456777', 'Ion', 'Inza', '1974-03-23', 'Kale Nagusia,7, Irun', 'G',20000, '987654321',3)
- INSERT INTO Langilea (GSZ,Izena,Abizena,SZ) values ('123456888', 'Ane', 'Inza',3)

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

Eguneratzeak (UPDATE)

Taula bateko datuak aldatzeko

```
UPDATE Taula
SET zut_x = balioBerriaZut_x,zut_y = balioBerriaZut_y,...
[WHERE baldintzak]
```

- GSZ= '123456777' duen langilearen helbide berria 'Goenkale, 8, Arralde' da, eta bere soldata 30000.
 - □ UPDATE Langilea
 SET Helbidea = 'Goenkale, 8, Arralde', Soldata = 30000
 WHERE GSZ = '123456777'

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, Jaiotze Data, Helbidea, Sexua, Soldata, Gainbe GSZ, SZ)

Eguneratzeak (UPDATE)

- Langile guztien soldata berria 25000 da
 - UPDATE LangileaSET Soldata = 25000
- SZ = 3 duten langileen soldata 500 euro igo
 - UPDATE LangileaSET Soldata = Soldata + 500WHERE SZ = 3

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, JaiotzeData, Helbidea, Sexua, Soldata, GainbeGSZ, SZ)

Eguneratzeak (DELETE)

Taula bateko datuak ezabatzeko

DELETE FROM Taula [WHERE baldintzak]

- Soldata 20000 baino handiagoa duten langileen datuak ezabatu
 - DELETE FROM Langilea WHERE Soldata > 20000
- Langile guztien datu guztiak ezabatu
 - DELETE FROM Langilea

LANGILEA (GSZ, Izena, Abizena, Jaiotze Data, Helbidea, Sexua, Soldata, Gainbe GSZ, SZ)