

CSS

# Nola adierazi estiloa?

- Etiketetan bertan:

```
<body style="...">
```

- Goiburuan:

```
<style>...</style>
```

- Beste fitxategi batean:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"  
href="estiloa.css" />
```

# CSS erregelak

Selektorea  
+  
Propietatea  
+  
Balioa

# Ohiko selektoreak

- Etiketa: A
- Hainbat etiketa: H1, H2, H3
- Klaseak: .errorea
  - CLASS atributua
- Klaseak eta etiketak: P.errorea
- Identifikadoreak: #taula03
  - ID atributua

# Selektore bereziagoak

- Ondorengoak: A IMG
- Umeak: A > IMG
- Anaiak: A + IMG
- Atributudunak: A [atributua]  
A [atributua="balioa"]
- :focus :hover :link :visited
- ...

# Propietateak

- Testu kolorea: color
- Atzealdearen kolorea: background-color
- Testuaren tamaina, lodiera edo estiloa: font-size, font-weight, font-style
- Ertzaren zabalera: border-width
- Zabalera: width
- Ikuspena: visibility

# Balioak

- Neurriak
  - 5cm, 1.3em, 200px, 12pt, 70%...
- Koloreak
  - red, blue, #00A765, rgb(255,0,0)...
- Beste asko
  - visibility: hidden, font-family: Arial...

# CSS erregelak

```
selektorea {  
    propietatea: balioa;  
    propietatea: balioa;  
    propietatea: balioa;  
    ...  
}
```


```
/* Iruzkinak */
```



# Adibideak

```
body {  
    color: white;  
    background-color: black  
}  
  
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-family: Arial}  
  
div.oharra { border-width: 5px, border-color: red}  
  
span.emaitza {font-weight: bold; font-style: italic}
```

# Kaxa eredua



# Ikuspena

- Visibility:
  - visible, hidden, inherit
- Display:
  - inline, block, none...

# Posizionamendua

- float: none, left, right, inherit
- position: static, absolute, fixed, relative, inherit
  - left eta top propietateak

# Unitateak

- Absolutuak:
  - cm, mm, in (25,4 mm), pt (1/72 in), pc (12 pt).
- Erlatiboak:
  - em (letra-tipoaren tamaina).
  - ex (x karakterearen altuera).
  - % (ehunekoa).
  - px.