

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?

- A.** Nasycenie barw
- B.** Przezroczystość
- C.** Ostrość krawędzi
- D.** Kolejność wyświetlenia pikseli

Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?

A. GIF

B. PNG

C. PCX

D. JPEG

Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?

A. GIF

B. RAW

C. BMP

D. JPEG

Cechą formatu PNG jest

A. obsługa animacji

B. bezstratna kompresja

C. brak obsługi kanału alfa

D. reprezentacja grafiki wektorowej

Saturacja koloru nazywana jest inaczej

A. jasnością koloru

B. nasyceniem koloru

C. dopełnieniem koloru

D. przezroczystością koloru

Kanał alfa służy do zdefiniowania

A. jasności i kontrastu kolorów

B. przezroczystość obiektu graficznego

C. zaznaczonego fragmentu obiektu graficznego

D. podstawowych parametrów obiektu graficznego

. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?

A. JPG

B. PNG

C. NEF

D. BMP

Prosta animacja może być zapisana w formacie

A. PSD

B. BMP

C. GIF

D. TIFF

Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy

A. dodać kanał alfa

B. zmniejszyć jego rozdzielczość

C. zwiększyć jego głębię kolorów

D. zapisać w formacie BMP

Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program

A. Paint

B. Audacity

C. Wordpad

D. Corel Draw

Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli

A. jest to grafika wektorowa

B. jest to obraz stereoskopowy

C. jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji

D. jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji

Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę

A. iConji

B. favicon

C. webicon

D. emoticon

Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest

A. JNG

B. PNG

C. CDR

D. SVG

Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza

A. dodanie warstwy z przezroczystością

B. określenie poprawnego balansu bieli

C. zwiększenie głębi ostrości obrazu

D. wyostrzenie krawędzi obrazu

Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr

A. szumu

B. gradientu

C. pikselizacji

D. antyaliasingu

Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?

- A. Podczas przekształcania polegającego na skalowaniu, skalowany obraz nie zmienia jakości
- B. Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych
- C. Grafika rastrowa nie jest zapisana w formacie WMF (ang. Windows Metafile Format - format metaplików w Windows)
- D. Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym

Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?

A. JPG

B. PNG

C. BMP

D. SVG

Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki

A. Grafiki rastrowej

B. Grafiki wektorowej

C. Ścieżki dźwiękowej

D. Dźwięku w formacie MIDI

Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować

A. Warstwy

B. Histogram

C. Kanał alfa

D. Kadrowanie

Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję

A. desaturacji

B. kadrowania

C. szumu RGB

D. filtru rozmycia

W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji

A. sumy

B. różnicy

C. rozdzielenia

D. wykluczenia



Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?

A. Łączy lub odejmuje kształty

B. Polega na zmianie sposobu zapisu obrazu tak, aby zmienić sposób kompresji

C. Powoduje zmianę rozmiaru obrazu bez zmieniania ważnej zawartości wizualnej

D. Powoduje wycięcie z oryginalnego obrazu określonego jego fragmentu z celu uzyskania optymalnego widoku

Bitmapa jest obrazem

A. rastrowym.

B. analogowym.

C. wektorowym.

D. interakcyjnym

Jednostka ppi (pixels per inch)



A. określa rozdzielczość obrazów rastrowych.



B. określa rozdzielczości obrazów generowanych przez drukarki i plotery.



C. jest parametrem określającym rozdzielczość cyfrowych urządzeń wykonujących pomiary.



D. jest jednostką rozdzielczości skanerów określająca częstość wykonywanych próbkowań obrazu.

Którą czynność należy wykonać podczas obróbki zdjęcia w edytorze grafiki, aby białe tło zamienić na przezroczystość?

A. Dodać kanał alfa.

B. Skadrować obraz.

C. Zmienić saturację obrazu.

D. Maksymalnie zmniejszyć jasność

W jakim formacie należy zapisać obraz, aby mógł być wyświetlony na stronie internetowej z zachowaniem przezroczystości?

A. JPG

B. BMP

C. PNG

D. CDR

Której funkcji edytora grafiki rastrowej należy użyć, aby przygotować rysunek do wyświetlenia na stronie w ten sposób, żeby było widoczne tylko to, co znajduje się w ramce?

A. Odbicie

B. Skalowanie

C. Kadrowanie

D. Perspektywa

Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu

A. BMP bez kompresji

B. GIF z kompresją bezstratną LZW.

C. PNG z kompresją bezstratną LZ77.

D. JPEG z dużym stopniem kompresji stratnej.

Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości

A. 320 na 240 pikseli.

B. 800 na 480 pikseli.

C. 1366 na 768 pikseli.

D. 2560 na 2048 pikseli.

Dla uzyskania przedstawionego efektu w edytorze grafiki rastrowej zastosowano

A. kanał alpha

B. gradient liniowy

C. gradient kołowy

D. zmianę nasycenia

Przedstawiona ikona funkcji edytora grafiki rastrowej o nazwie „różdżka” umożliwia

A. zaznaczenie obszaru na podstawie koloru

B. wybiórcze rozsmarowywanie koloru za pomocą pędzla

C. pobranie wskazanego koloru i ustawienie go jako aktywny

D. odręczne zaznaczanie obszarów przez przeciąganie po nich kursora

Kompresja bezstratna pliku graficznego gwarantuje

A. lepszą jakość

B. mniejszą liczbę warstw

C. rozmiar większy niż grafika oryginalna

D. pierwotną jakość grafiki

Która cecha grafiki wektorowej jest prawdziwa?

A. Raz utworzoną nie można edytować

B. Grafika wektorowa jest niezależna od rozdzielczości

C. Grafika wektorowa jest nieskalowalna

D. Nie można przetworzyć ją na grafikę rastrową

Grafik wykonał logo strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w **formacie**

A. PNG

B. CDR

C. JPG

D. BMP

W edytorze grafiki rastrowej, aby pracować tylko na części obrazu, nie naruszając innych jego elementów, można wykorzystać

A. warstwy

B. skalowanie

C. kadrowanie

D. inwersję

Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na

A. błędy składniowe języka HTML

B. długość czasu ładowania strony

C. kompatybilność z systemem Windows

D. szybszą weryfikację odnośników

Efekt przedstawiony na obrazie, wykonany za pomocą edytora grafiki rastrowej, to:

- **A.** pikselizacja
- **B.** szum RGB
- **C.** grawerowanie
- **D.** rozmycie Gaussa



W grafice funkcja desaturacja ma na celu

A. przekształcenie barw do odcieni szarości

B. zwiększenie jaskrawości barw

C. rozjaśnienie obrazu

D. zwiększenie liczby kolorów wykorzystywanych w obrazie

W edytorze grafiki rastrowej funkcja "dodaj kanał alfa" umożliwia

A. zwiększenie głębi ostrości obrazu

B. określenie poprawnego balansu bieli

C. wyostrzenie krawędzi obrazu

D. dodanie warstwy z przezroczystością

Wykres słupkowy należy zapisać w formacie rastrowym tak, aby jakość jego krawędzi była jak najlepsza, również dla dużego powiększenia, unikając efektu aliasingu. Do tego celu można zastosować format

- **A. JPEG**
- **B. SVG**
- **C. PNG**
- **D. CDR**

Czynnością polegającą na przetwarzaniu grafiki rastrowej na wektorową jest

A. wektoryzacja.

B. kadrowanie.

C. rasteryzacja.

D. skalowanie.

Rozdzielczość obrazów cyfrowych wyświetlanych na ekranie monitora wyrażona w liczbie pikseli na cal określa jednostka

A. dpi

B. ppi

C. lpi

D. spi

Typowym programem przeznaczonym do edycji grafiki wektorowej jest

A. Inkscape.

B. Audacity.

C. Brasero.

D. Paint.