

अलगाव की दूरी

बीज उत्पादन के लिए जुटाई गई फसल को उसी फसल प्रजाति के अन्य खेतों से न्यूनतम दूरी तक अलग किया जाना चाहिए, जो एक फसल से दूसरी फसल में भिन्न होता है। इस दूरी को अलगाव दूरी के रूप में जाना जाता है।

फ़सल उगाना	फाउंडेशन सीड	प्रमाणित बीज		
		7 111 111 111 1		
स्व परागण फसर	लें (अनाज और बाजरा)			
धान	3	3		
गेहूं	3	3		
	दालों			
हरा चना	10	5		
काला चना	10	5		
सोयाबीन	3	3		
तिलहन				
ग्राउंडेंट	3	3		
₹	गब्जियों			
टमाटर	50	25		
मटर	10	5		
लेतूस	50	25		
आलू	5	5		
अक्सर क्रॉस परागण फसलों बाजरा				
ज्वार विविधता	200	100		
ज्वार संकर	300	200		
दालों				
लाल चना	200	100		
तिलहन				
तिल	100	50		
कपास (विविधता)	50	30		
सब्जियों				
ਮਿਂਤੀ (AFO-2020)	400	200		
बैगन	200	100		
मिर्च	400	200		



Online Learning Platform www.learnizy.in

करमकल्ला	1600	1000	
लाल शलजम	1600	1000	
मूली	1600	1000	
फूलगोभी	1000	500	
प्याज़	1000	800	
गाजर	400	200	
अमरांथस	1000	500	
कुकुरबिट्स (सभी फसलें)	1000	500	
पालक	1600	1000	
क्रॉस परागण फसलों बाजरा			
मक्का (किस्में)	400	200	
इनब्रीड लाइन	400	-	
सिंगल क्रॉस हाइब्रिड	400	-	
डबल क्रॉस हाइब्रिड	-	200	
बाजरे की किस्म	400	200	
बाजरा हाइब्रिड	1000	200	
सूर्य भांग	200	1000	
सूरजमुखी की विविधता	400	200	
सूरजमुखी संकर	600	400	

विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के लिए अंकुरण और शुद्धता मानक।

किस्म	अंकुरण न्यूनतम प्रतिशत	शुद्धता न्यूनतम प्रतिशत
लोबिया	75	98
क्लस्टर बीन्स	70	98
फील्ड बीन्स	75	98
सेम	75	98
देवियों उंगली	65	99
करेला	60	99



Online Learning Platform

www.learnizy.in

स्पंज लौकी	60	99
लौकी	60	99
खीरा	60	99
सांप लौकी	60	99
तरबूज़	60	99
सीताफल	60	99
फूलगोभी	65	98
करमकल्ला	70	98
नॉल-खोल	70	98
गाजर	60	95
मूली	70	98
बैगन	70	98
टमाटर	70	98
मिर्च	60	98
पहाड़ी मिर्च	60	98
साग	70	95
मेथी	70	98
बेसला, द न्यू	60	96
प्याज़	70	98