

DW Financeiro

Documentação de Alterações em Produção

Período	18/05/2026 a 27/05/2026 (10 dias)
Total de commits	457 (filtrados publish/autosave/imagens)
Escopo	Apenas alterações ATIVAS atualmente
Itens revertidos	Não incluídos

Este documento agrupa as alterações por **área funcional** em vez de listar commit por commit, para facilitar a leitura por usuários de negócio. Cada seção descreve o que está em produção hoje, como funciona e onde encontrar na interface.

Legenda: ● Novo ● Melhoria ● Correção ● Segurança

Índice

1. Segurança e Controle de Acesso
2. Sincronização de Dados (Magento / Ativo)
3. Configuração de Kits e Preços (Magento Bundles)
4. Snapshots e Consolidação Histórica
5. Curvas Históricas e Diagnóstico
6. Painel de Marketing — Detalhe do Evento
7. Performance e Cache
8. Backfill e Diagnósticos Operacionais
9. Painel de Monitoramento de Sincronização
10. Melhorias de UX e Estabilidade

1. Segurança e Controle de Acesso

Forçar troca de senha de admins na inicialização ● Segurança

- No primeiro startup após a atualização, todos os usuários administradores são marcados para troca obrigatória de senha no próximo login.
- Adicionada camada extra de proteção a contas administrativas: hash de senha mais forte e checagem de força no cadastro.

Permissões granulares por campo do cadastro de evento ● Segurança

- Novo sistema **PerfilPermissaoCampo**: cada campo do cadastro de evento pode ser configurado por perfil como visível/editável/oculto.
- Tela administrativa em *Admin* → *Perfis de Acesso* → *Permissões de Campo* permite configurar por perfil quais campos cada usuário enxerga.
- Em produção 5 perfis ativos foram migrados; todas as combinações estão populadas (sem registros órfãos).

Bloqueio de CORS para origens não-Replit ● Segurança

- Backend agora valida origens via regex `https://.*\.replit\.(app|dev)`, rejeitando chamadas de domínios não autorizados.
- Endpoints de marketing (incluindo dashboard) passam a exigir permissão explícita via decorator `require_permission` — antes confiavam só no filtro do menu lateral.

Cache do PWA não armazena requests autenticadas ● Segurança

- O Service Worker agora ignora chamadas que carregam header `Authorization`, evitando que tokens JWT fiquem cacheados no dispositivo.
- Resolve problema de usuários que após logout/troca de conta viam dados do usuário anterior em modo offline.

Trava global para sincronizações manuais ● Segurança

- Apenas **uma** sincronização manual pode rodar por vez no sistema — protege o banco e o Magento de N usuários disparando ao mesmo tempo.
- Admins recebem botão explícito para liberar o lock se um job travar.

2. Sincronização de Dados (Magento / Ativo)

Pause / Resume / Interrupção de processos em execução ● Novo

- Novo painel admin com botões para **pausar**, **retomar** e **interromper** sincronizações em andamento (individuais ou em lote).
- Inclui botão de 'Parada Imediata' que envia sinal de cancelamento para jobs travados.

Painel de Log de Operações em tempo real ● Novo

- Nova aba de monitoramento mostra cada etapa do processo em background com timestamp, status (ok/parcial/falha) e duração.

- Logs gravados de forma assíncrona — não impactam mais a performance do processo principal.

Botão 'Atualizar Hoje' agora atualiza o evento inteiro ● Melhoria

- Antes só atualizava as vendas; agora dispara recálculo completo (vendas + meta + ISC + curva) com um delay para os dados estabilizarem.
- Reflete imediatamente na página de detalhe do evento sem precisar recarregar.

Botão 'Atualizar Todos os Eventos' no dashboard ● Novo

- Novo botão dispara refresh em batch de todos os eventos visíveis.
- Mostra progresso (X/Y eventos sincronizados) e tempo restante estimado.

Sincronizar somente eventos faltantes em produção ● Novo

- Novo endpoint admin que detecta eventos presentes em dev mas ausentes em prod e sincroniza só o delta — útil pós-deploys grandes.

Admin pode pular cooldown de sincronização ● Melhoria

- Usuários admin agora bypassam o cooldown padrão (que protege contra abuso) quando precisam forçar refresh imediato.

Loop de sync de hoje mais resiliente ● Melhoria

- Removida verificação ineficiente de intervalo; job agora roda só quando há mudança real para processar.
- Throttle e persistência de zero adicionados ao bundle revenue snapshot — partial responses não rebaixam mais valores já conhecidos.

Janela de busca de vendas estendida para early-bird ● Correção

- A janela de fetch de inscrições agora cobre o período de early-bird (compras feitas muito antes do evento), corrigindo subcontagem em eventos recém-lançados.

3. Configuração de Kits e Preços (Magento Bundles)

Nova página: Mapeamento de Kits ● Novo

- Tela administrativa *Admin* → *Mapeamento de Kits* lista todos os bundles do Magento + kits do Ativo por evento.
- Permite marcar o 'Kit Básico' (usado no cálculo de margem) e configurar multiplicadores customizados por kit.
- Inclui preview do preço atual de cada kit puxado direto do Magento (preço normal + special price + lote ativo).

Cálculo de preço atual de kit (ticket atual) ● Melhoria

- Lógica de preço agora prioriza: **(1)** special price ativo, **(2)** preço do lote ativo de menor valor, **(3)** preço catalog padrão.
- Considera overrides por website do Magento (cada site pode ter preço diferente).
- Componentes físicos do bundle (camiseta, medalha) entram no cálculo; itens virtuais não.

Fallback de preço quando Magento está fora ● Melhoria

- Se o Magento não responde ao buscar preço de kit, sistema usa o último valor conhecido (snapshot) em vez de mostrar '—' ou '0'.
- Mensagem amigável explica que o valor pode estar desatualizado.

Botão 'Forçar Refresh do Kit' ● Novo

- Permite ao admin invalidar o cache de um kit específico e re-puxar do Magento sem afetar outros eventos.

Cache de kit_config com TTL longo ● Melhoria

- Configurações de kit (que mudam raramente) agora cacheadas por horas — reduz drasticamente carga no Magento durante navegação.
- Cache é invalidado automaticamente ao salvar mudança no mapeamento.

Special prices só aparecem quando há desconto real ● Correção

- Antes mostrava special price mesmo quando igual ao preço normal (visualmente confuso); agora só destaca quando há desconto efetivo.

4. Snapshots e Consolidação Histórica

Sistema de consolidação de snapshots com progresso ● Novo

- Novo job que consolida dados diários do dia anterior em snapshots persistentes (PostgreSQL), reduzindo dependência do Magento no dia-a-dia.
- Painel admin mostra progresso em tempo real: eventos processados, falhas, duração total.
- Job roda automaticamente às 02h BRT (movido de 04h para reduzir janela de queries Magento).

Reconsolidar manualmente um evento ● Novo

- Botão por evento para forçar recálculo do snapshot daquele dia/evento — útil quando dados chegam atrasados ou foram corrigidos no Magento.

Safety guard contra zerar snapshots ● Correção

- Se o sync retornar 0 inscrições para um evento que já tinha valor maior, o sistema preserva o valor anterior em vez de sobrescrever.
- Implementado via GREATEST() nos UPSERTs de margem por bundle.

Snapshot bridge: usa dados antigos quando live falha ● Melhoria

- Quando a fonte ao vivo (Magento/Ativo) não responde, o detalhe do evento agora exibe o último snapshot conhecido com aviso de idade ('última atualização há 2h').
- Antes a página mostrava 'Sem dados' ou crashava.

Tabela job_run_health para análise de tendência ● Novo

- Cada execução dos jobs noturnos grava métricas em job_run_health: duração, eventos OK/parcial/falha, status.

- Permite responder perguntas como 'Magento piorou nas últimas 3 noites?'.

Alerta HIGH quando >20% dos eventos falham no sync ● Novo

- Disparado automaticamente via `health_alert_service.log_and_alert` com `throttle` de 5 min — indica instabilidade upstream.

Eventos finalizados não são mais sincronizados ● Melhoria

- Eventos com data + 30 dias no passado deixam de receber writes (configurável via `EVENTO_FREEZE_AFTER_DAYS`).
- Snapshots já gravados continuam sendo lidos; só os writes param.
- Reduz janela de queries Magento e elimina trabalho inútil em dados que não mudam mais.

5. Curvas Históricas e Diagnóstico

Novo Painel de Diagnóstico de Curvas D-% ● Novo

- Tela *Admin* → *Diagnóstico de Curvas* lista TODOS os eventos ativos e mostra qual fonte de curva cada um está usando.
- Cards no topo (6 tipos: Manual, Histórico, Circuito, Circuito-Média, Regional, Linear) funcionam como **filtros clicáveis**.
- Busca por nome de evento, circuito, cidade, estado ou fonte da curva.

Alterar override de curva direto pelo painel ● Novo

- Botão 'Alterar' em cada linha abre modal pesquisável com todas as curvas disponíveis no sistema.
- Mostra para cada curva: nome do grupo, número de pontos e ano de referência.
- Opção 'Automático' remove o override e volta a usar a cadeia de fallback padrão.

Feedback visual imediato ao salvar override ● Melhoria

- Atualização **otimista**: assim que o salvamento volta com 200, a linha já se atualiza na tela com Manual (Override).
- Linha alterada pulsa em roxo por 4 segundos para confirmação visual.
- Mensagem verde no topo: '✓ Override salvo: [nome do grupo]'.

Cache do diagnóstico invalidado automaticamente ● Correção

- Antes o painel servia versão antiga por até 5 minutos para outros usuários após uma mudança de override.
- Agora o cache em memória é limpo no momento do salvamento — qualquer usuário que abrir vê a versão nova.

Resolução read-only de padrão histórico ● Melhoria

- Endpoint do diagnóstico agora resolve a cadeia (override → próprio → circuito+cidade → circuito → regional → linear) apenas lendo snapshots persistidos.
- Não toca em Magento/Ativo — leitura rápida e sem impacto operacional, mesmo em produção sob carga.

Critérios de saturação unificados ● Correção

- Helper canônico `is_curve_saturated` e o consumidor `_resolve_hist_pattern` agora aplicam exatamente os mesmos dois critérios em OR (forte/agressivo + legado/fraco).
- Cleanup executado em produção em 24/05 removeu 15 curvas degeneradas (3.954 linhas), incluindo Inverno/Verão/Primavera Vitória 2026, Eco Run Palmas, Night Run em 4 cidades, etc.

Fabricação de curva linear quando não há referência ● Melhoria

- Para eventos sem nenhuma curva histórica válida (ex: Vitória), o sistema agora fabrica curva linear $pct(d) = \max(0, 1 - d/d_{open})$.
- Garante que 'Meta Dia' nunca fique zerada quando há `sales_goal` e data definida.
- Resposta da API inclui `tipo_curva`, `fonte_curva` e `fabricated_linear` para diagnóstico.

6. Painel de Marketing — Detalhe do Evento

Modal informativo 'Curva de Referência' ● Novo

- Mostra os 6 níveis da cadeia de fallback em formato visual de timeline numerada.
- Indica qual nível está ATIVO para o evento atual com badge pulsante mostrando fonte + ano de referência.
- Níveis 'Sem dados' aparecem em cinza com explicação do que cada um faz.

Modal de seleção de curva (botão 'Alterar Curva') ● Novo

- Aberto a partir do modal informativo, lista todas as curvas disponíveis com busca.
- Cada opção mostra número de pontos e ano de referência.
- Selecionar uma curva salva o override imediatamente e invalida os caches necessários.

Mensagens de margem mais informativas ● Melhoria

- Aviso de 'Margem indisponível' agora mostra a idade do snapshot disponível em vez de só falhar.
- Mensagens menos alarmistas quando dados estão temporariamente em fallback.

Gráficos não somem mais durante atualização ● Correção

- Dados anteriores são mantidos na tela enquanto a nova busca está em andamento — antes a tela ficava branca por 2-3s.
- Banner de loading só aparece em refresh forçado, não em refreshes silenciosos.

Botão 'Atualizar' do detalhe atualiza tudo ● Correção

- Bug onde apenas vendas eram atualizadas resolvido — agora dispara recálculo completo da seção do evento.

7. Performance e Cache

Cache multi-tier persistente com SWR ● Melhoria

- Módulo **SmartCache** combina memória + PostgreSQL com TTL year-aware (eventos antigos cacheados por dias, atuais por minutos).
- Refresh em background não bloqueia o usuário.
- UPSERTs atômicos previnem race conditions em pré-aquecimento concorrente.

Limites de execução em queries pesadas ● Melhoria

- Queries de kit configuration agora têm statement_timeout para evitar travamento da aplicação inteira.
- Concurrent Magento requests limitados via semáforo — protege o tunnel SSH de saturação.

Prevenção de queries concorrentes duplicadas ● Melhoria

- Quando dois usuários disparam o mesmo refresh ao mesmo tempo, o segundo aguarda o resultado do primeiro em vez de fazer query nova.
- Reduz carga no banco e no Magento em horários de pico.

Cooldown configurável + quiet hours no scheduler ● Novo

- Cache scheduler agora respeita intervalo mínimo entre refreshes e janela de horário silencioso (ex: não roda entre 22h-06h).
- Configurável via variáveis de ambiente sem deploy.

Pool de conexões Postgres mais resiliente ● Correção

- Pool local sized 25/50; sessões idle são liberadas antes de cada tentativa do Magento.
- Resolve QueuePool limit reached que causava 500 em endpoints sem relação (ex: /api/admin/sku-mappings/grupos).

Skeleton loaders em telas com fetch longo ● Melhoria

- Aba 'Histórico de Vendas' e 'Simulador' agora mostram skeleton em vez de tela branca.
- Melhora percepção de velocidade mesmo quando carregamento real não muda.

Pre-warm de cache de ticket no background ● Melhoria

- Após login, sistema pré-aquece em background o cache de tickets dos eventos mais acessados.
- Primeira abertura de cada evento fica praticamente instantânea.

8. Backfill e Diagnósticos Operacionais

Backfill histórico por evento ● Novo

- Endpoint admin permite re-popular dados históricos de um evento específico — útil quando snapshot foi corrompido ou está incompleto.

Endpoint de backfill agendado (SCHEDULER_TOKEN) ● Novo

- Novo endpoint protegido por token permite ao agendador externo disparar backfills sem precisar de sessão de usuário.

Diagnóstico de comparação de bundle Magento ● Novo

- Endpoint admin compara dados do bundle revenue snapshot com query live do Magento — usado para validar consistência pós-backfill.

Cadastro de id_evento_magento manual + auto-sync ● Novo

- Cadastro de evento agora aceita ID do Magento como entrada manual.
- Quando um SKU é mapeado em *SKU Mappings*, o id_evento_magento é automaticamente sincronizado no cadastro correspondente.
- Fonte canônica passa a ser sku_mappings (fonte=MAGENTO); cadastro_evento.id_evento_magento vira cache materializado.

Lookup de cupom Magento por name E label ● Correção

- Busca de cupons agora considera tanto o campo name quanto salesrule_label, evitando perda de cupons cujo nome interno difere do nome público.

Cálculo de meta diária baseado em ajustes globais ● Melhoria

- Quando o sales_goal global do evento é alterado, todas as metas diárias derivadas são recalculadas automaticamente.

9. Painel de Monitoramento de Sincronização

Cards de visão geral ● Novo

- Topo do painel mostra cards com: total de jobs no dia, taxa de sucesso, falhas críticas, duração média.

Tabela de eventos × última sincronização ● Novo

- Lista paginada com status, timestamp e duração da última tentativa de sync para cada evento.

Estados vazios e de erro ● Melhoria

- Tabela mostra mensagens claras quando não há dados ou quando o fetch falhou, em vez de spinner infinito.

Modal de detalhe do job com escopo de erro ● Melhoria

- Clique em um job abre modal com stack trace + contexto (evento, parâmetros, duração).
- Imports/escopo corrigidos para evitar 'Cannot read property of undefined' na abertura.

10. Melhorias de UX e Estabilidade

Filtro 'Apenas eventos futuros' (default ligado) ● Novo

- No painel de diagnóstico e em listagens de eventos, oculta por padrão eventos cuja data já passou.

Filtro de tipo de curva via clique nos cards ● Novo

- Cards de Manual/Histórico/Circuito/etc no topo do painel funcionam como toggle de filtro.
- Botão 'Limpar filtro' aparece quando há filtro ativo.

Tabela 'Sales Averages' com sort estável ● Correção

- Ordenação por coluna não 'pula' mais ao trocar de página.

Banners de loading não ficam mais travados ● Correção

- Bug corrigido: banner 'Atualizando...' às vezes permanecia na tela mesmo após o fetch terminar.

Refresh diário do dashboard usa cache persistente ● Melhoria

- Cache do dashboard agora sobrevive a reinício do servidor, reduzindo tempo de primeira carga após deploy.

Edição inline de kit removida do detalhe ● Melhoria

- Edição de kit foi movida para a página dedicada de Mapeamento de Kits para evitar inconsistências.
- Detalhe do evento agora é só leitura para kits.

Botões admin respondem mais rápido em aba background ● Correção

- Comportamento corrigido: botões de admin agora processam clicks mesmo quando a aba não está em foco.

Rate limits ajustados ● Melhoria

- Limites aumentados para evitar erros de sessão em uso normal, mas mantidos para endpoints críticos.
- Endpoints de diagnóstico isentos do limit force-refresh.

Notas Finais

Itens não incluídos neste documento:

- Commits de publicação ('Published your App') — são marcadores de deploy, não mudanças de funcionalidade.
- Commits de autosave ('Saved progress at the end of the loop') — checkpoints intermediários sem mudança de comportamento.
- Anexos de imagem ('Add image...') — screenshots usados durante o debug, não afetam o sistema.
- Endpoints e funcionalidades que foram criadas e posteriormente removidas/refatoradas no mesmo período (ex: endpoints de diagnóstico Magento temporários).

Como validar em produção:

Cada item descrito está ativo no commit publicado de 27/05/2026 (hash 98f5328). Itens com ● **Segurança** foram validados em produção antes da publicação. Caso identifique discrepância entre o documentado e o comportamento atual, é provável que seja cache do navegador (force-refresh com Ctrl+Shift+R) ou TTL de cache do backend (até 5 minutos para o painel de diagnóstico).

Documento gerado automaticamente a partir do histórico de commits do projeto.