TEAM PROJECT 02

팀프로젝트2차 · 팀 공통 안내

기술 포트폴리오 작성 가이드

기록을 근거로, 경험을 기술 사례로

5명 모두를 위한 증거 정리·사례 구성·제출 안내

작성 안내 TEAM REVIEW / 2026.10

유용수 · 윤서영 · 홍은서 · 박진혁 · 유은혜

PORTFOLIO GUIDE

안내서 구성

05 MEMBERS

담당별 사례와 증거 정리

05 SECURITY CASES

보안 개선 전후 비교 방법

01 COMMON FORMAT

공통 사례 틀과 제출 점검표

실제 수행·검증 결과를 기준으로 작성

실습 기록에서 제출용 사례까지

완성된 결과만 모으지 말고, 설계와 변경의 이유가 남도록 실습 단계부터 기록합니다.

시점	실행할 일	남길 결과
실습 전	Issue의 담당·선행 작업·완료 조건 확인. 목적과 환경 기록	시험 ID, 환경·버전, 성공 기준, 초기 설정
실습 중	명령·설정·오류·수정 이유를 순서대로 기록	재현 가능한 명령, 원본 로그, 핵심 화면
실습 직후	기대 결과와 실제 결과 대조, 실패·한계도 구분	전후 비교표, 정상 기능 확인, 후속 작업
주간 정리	담당 영역의 결정·변경·시험을 하나의 사례로 연결	설계 이유와 증거가 연결된 기술세부내역서
프로젝트 종료	검증된 사례를 선별하고 개인 기여·협업 범위 확인	요약 포트폴리오와 상세 기술서 링크

기록의 양보다 연결 관계가 중요합니다. “어떤 문제에, 무엇을 바꿨고, 어떤 결과로 확인했는가”가 드러나야 합니다.

GitHub·Notion·증거 파일의 연결

같은 내용을 여러 곳에 복사하기보다 공식 결과물과 상세 기록을 링크로 연결합니다.

GitHub · 이력과 공식 산출물

README: 프로젝트 개요와 담당 범위
Issue: 작업·완료 조건·증거 링크
저장소: 코드·설정·구성도·보고서
릴리스/커밋: 검증에 사용한 정확한 버전

Issue 번호는 자동 생성됩니다. 기술문서 ID와 같은 번호 체계로 취급하지 않습니다.

Notion · 상세 기술세부내역서

목적·선정 이유 / 환경·버전 / 구성
명령과 설정 이유 / 오류·수정 과정
AS-IS 결과 / 개선 / 재검증 / 한계

ID 예: M1-NET-001, M2-SEC-001,
M3-SYS-001, M4-DR-001, M5-APP-001
실제 문서 ID는 팀 규칙에 맞춰 확정합니다.

증거 이름 예시: S01_ASIS_접속결과_YYYYMMDD.png / S01_TOBE_방화벽로그_YYYYMMDD.txt

공개본은 비밀정보·실제 개인정보를 가립니다. 원본은 접근을 제한해 보관하고, 공개 가능한 링크인지 별도로 확인합니다.

한 가지 기술 사례의 작성 틀

아래 항목을 채우면 단순 설치 기록을 설계·개선·검증 사례로 정리할 수 있습니다.

항목	작성할 질문
문제·목표	어느 구역에서 어떤 문제가 있었으며, 정상 상태의 기준은 무엇인가?
내 담당 범위	내가 직접 설계·설정·개발·시험한 부분과 타인에게 받은 부분은 어디인가?
선택 이유	어떤 대안을 비교했고, 장비·시간·보안 요구 때문에 무엇을 선택했는가?
구현·문제 해결	핵심 설정은 무엇이며, 실제 오류의 원인을 어떻게 좁혔는가?
검증·한계	동일 조건에서 무엇이 달라졌는가? 정상 기능과 미검증 범위는 무엇인가?
근거	구성도·설정 차이·원본 로그·결과표의 어느 항목이 주장을 뒷받침하는가?

문장 틀: “[문제]를 확인해 [선택 이유]에 따라 [변경]을 적용했다. [시험 조건]에서 [실제 결과]를 확인했으며 [한계]는 남아 있다.”

망 분리와 VPN 접근 통제

M1 유용수의 실제 수행 결과를 정리하는 기준

사례의 중심	S01과 4망 VPN 연동을 연결합니다. 직원망과 관리망을 왜 나누고 어느 통신을 남겼는지 보여줍니다.
필요한 증거	논리 구성도, 출발지·목적지·포트 정책표, 라우팅/VPN 상태, 개선 전후 접속과 정상 관리 경로 결과.
판단을 설명할 지점	VLAN 생성만으로 접근을 차단할 수 없는 이유, 본사 경유·반환 경로, 방화벽 적용 위치와 예외 정책.
기여도·한계	VPN 허브는 M1, 각 망 종단은 담당자와 공동 연결로 구분합니다. 이중화를 시험하지 않았다면 고가용성 구축을 주장하지 않습니다.

문장 틀: “본사 직원망의 [관리 포트] 도달을 확인하고 [정책]을 적용했다. 비인가 연결은 [결과], 승인 관리 경로는 [결과]였다.”

로그 기반 탐지와 중앙 관제

M2 윤서영의 실제 수행 결과를 정리하는 기준

사례의 중심	S02의 인증 실패가 서버 로그에서 중앙 경보까지 이어지는 과정을 보여줍니다. 센서 가시성 검증은 별도 사례로 연결합니다.
필요한 증거	원본 인증 로그, 수집 설정, 탐지 규칙, 경보의 출발지·시간, 센서 인터페이스·관찰 결과. 차단 적용 시 제한·해제 기록.
판단을 설명할 지점	경보가 없을 때 수집 장애와 탐지 규칙 문제를 어떻게 구분했는지, 암호화된 SSH에서 서버 로그가 필요한 이유.
기여도·한계	중앙 수집·규칙은 본인 작업, 각 서버의 연동은 담당자 협업으로 표시합니다. 탐지를 차단이나 계정 탈취 방지 전체로 확대하지 않습니다.

문장 틀: “[반복 조건]의 인증 실패를 원본 로그와 중앙 경보로 대조했다. [정책 적용 여부]에 따라 탐지와 차단 결과를 각각 기록했다.”

서비스 배포와 운영 경계

M3 홍은서 · PL의 실제 수행 결과를 정리하는 기준

사례의 중심	앱을 실제 인프라에 배포한 과정, S03의 관리 포트 제한, APP 장애 복구를 구분해 설명합니다.
필요한 증거	배포 구성도, 이미지·설정 버전, 실행·상태 확인, Pod/노드 배치, 장애 전후 요청 로그, 관리 경로 접근 결과.
판단을 설명할 지점	가상화와 컨테이너 계층의 역할, 앱 상태 검사와 트래픽 분산, 관리 API 접속 경로와 RBAC 권한의 차이.
기여도·한계	앱 코드는 M5 개발, 본인은 인프라 배포·운영·통합 검증을 담당했다고 구분합니다. Pod 복구와 물리 장비 장애 대응을 구별합니다.

문장 틀: “제공된 [릴리스]를 [환경]에 배포하고 [상태 검사]를 적용했다. [장애 종류] 시험에서 [측정 결과]를 확인했으며 [단일 장애점]은 남아 있다.”

복원 가능한 백업과 데이터 보호

M4 박진혁의 실제 수행 결과를 정리하는 기준

사례의 중심	S04의 백업 접근 통제와 실제 복원을 연결합니다. DB 복제와 백업이 각기 어떤 문제를 해결하는지 보여줍니다.
필요한 증거	복제 상태, 백업 기준 시점·파일 해시, 보관·권한·암호화 설정, 비인가 읽기 거부, 격리 DB 복원 및 데이터 대조표.
판단을 설명할 지점	복제만으로 삭제·오염을 막을 수 없는 이유, 키 보관과 복원 권한, 허용 손실 목표와 실제 복원 시점의 관계.
기여도·한계	운영 DB 조건·복원 후 앱 검사는 M3와 공동 확인합니다. 파일 해시 일치, DB 복원, 전체 서비스 복구의 판정 범위를 구분합니다.

문장 틀: “[백업 시점] 사본을 격리 DB에 복원했다. [표본·건수]를 대조했으며 실제 복원 소요시간은 [측정값]이었다. 전체 서비스 복구는 [검증 여부]다.”

지사 통제와 OTT·AI 서비스 통합

M5 유은혜 · PM의 실제 수행 결과를 정리하는 기준

사례의 중심	S05의 VPN 경유 DB 직접 접근 통제와 OTT·AI 개발을 각각 설명하고, 배포 환경의 통합 검증으로 연결합니다.
필요한 증거	지사 구성·정책·접속 결과, API·ERD·릴리스, 권한별 응답, STT/번역 로그, 실제 생성 SRT/VTT와 재생 결과.
판단을 설명할 지점	고객 HTTPS와 직원 VPN의 분리, DB·AI의 내부 접근 경계, 음성 인식·번역·시간 정보 검사와 호출 실패 대응.
기여도·한계	앱 개발과 지사망은 직접 수행 범위를 쓰고, 서비스 배포는 M3와 협업으로 표시합니다. 일정 관리는 기술 구현 증거와 별도로 정리합니다.

문장 틀: “지사 직원망의 DB 직접 접근을 [정책]으로 제한했다. 별도 정상 HTTPS 경로에서 [기능]을 검증하고 실제 생성 자막의 [검사 항목]을 확인했다.”

개선 전후 비교표의 작성 기준

시나리오별로 같은 입력·경로를 비교하고, 보안 효과와 정상 서비스 상태를 함께 기록합니다.

비교 항목	AS-IS 기록	TO-BE 기록
시험 조건	출발지·대상·포트·계정·횟수·시간	동일 조건 유지 여부, 불가피한 차이와 이유
설정·상태	시험 당시 규칙·서비스 실행 상태	변경한 규칙·적용 시각·연결 상태 처리
실제 관찰	접속·열람·로그·경보의 원본 결과	차단/탐지/거부 결과와 원본 근거
정상 업무	정상 경로의 성공 여부	정상 관리·OTT·복원 기능의 성공 여부
판정	취약 상태 재현 여부와 한계	통과/실패/미수행, 잔여 위험·후속 조치

예: TCP 3306 도달은 DB 포트 접근 증거입니다. DB 로그인·정보 열람을 시험하지 않았다면 그 성과를 추가하지 않습니다.

오류 해결을 기술 사례로 정리하기

에러 화면과 최종 성공 화면 사이에 원인 확인 과정을 남깁니다.

순서	작성 내용	피할 표현
현상	언제, 어느 경로·명령·기능에서 어떤 오류가 발생했는지	“갑자기 안 됐다”
가설·확인	의심한 원인과 이를 확인·배제한 명령·로그	“네트워크 문제 같아서 설정을 바꿨다”
원인	확인한 설정·상태와 오류의 관계. 미확인 부분은 추정으로 구분	“아마 이것 때문이었다”를 확정 원인으로 기재
조치	변경 전후 값과 적용 이유, 되돌리기 방법	여러 설정을 동시에 바꾸고 원인 해결로 단정
재검증	같은 입력의 재실행 결과와 주변 정상 기능 검사	서비스 재시작만 하고 “해결 완료”

미해결 오류도 기록 가치가 있습니다. 확인한 범위, 배제한 가설, 다음 점검 항목을 구체적으로 남기면 됩니다.

제출용 포트폴리오와 상세 기술서

포트폴리오는 핵심 판단과 결과를 전달하고, 상세 기술서는 재현과 근거 확인을 지원합니다.

구성 제안	포함할 내용	연결할 상세 자료
1. 프로젝트·역할	가상 고객·목표·기간·인원, 본인과 협업 범위	전체 계획서, 담당 역할·Issue
2. 구조·선택	전체 구성 속 내 영역, 기술 선택과 제약	구성도, 정책표, 비교·의사결정 기록
3. 대표 개선 사례	가장 증거가 명확한 문제·조치·전후 비교	설정 차이, 원본 로그, 시험 결과표
4. 운영·문제 해결	실제 통합·장애·복구 또는 오류 해결 과정	배포·복원 절차, 트러블슈팅 기록
5. 결과·한계	검증된 범위·미완료·후속 개선, 자료 링크	결과보고서, 기술세부내역서

5개 구성을 한 장씩 배치한 5쪽 요약본으로 시작할 수 있습니다. 분량을 채우기 위해 근거 없는 수치·기술·성과를 추가하지 않습니다.

공개·제출 전 점검표

팀 공통 설명은 맞추되, 개인 성과는 직접 수행한 범위와 확보한 증거로만 표현합니다.

점검	통과 기준
사실·기여도	직접 구현·공동 검증·타인 구현·미구현을 구분하고 팀원과 충돌하지 않음
주장·증거	각 성과 문장에 구성·설정·로그·시험 결과가 연결됨. 목표와 측정값을 구분
기술 정확성	포트 접근/로그인, 탐지/차단, Pod 복구/전체 HA, 복제/백업/DR을 구분
보안·접근성	키·PSK·비밀번호·개인정보 제거, 공유 권한·링크·문서 열림 확인
가독성·설명	구성도·캡처에 조건과 핵심 결과 표시. 선택 이유와 한계를 자신의 말로 설명 가능

설명 연습

문제와 담당 범위 → 선택 이유 → 구현·오류 해결 → 실제 검증 결과 → 남은 한계 순서로 짧게 설명합니다.