

Especificación Completa de Historias de Usuario - Proyecto IntellOps

Fecha de emisión: 22 de julio de 2026

Destinatario: Responsable del Proyecto / Comité de Aprobación de Backlog

Estado del documento: Listo para aprobación y estimación técnica (Ready for Development)

Este documento contiene el bloque completo de Historias de Usuario (HUs) del sistema de observabilidad y rendimiento APM IntellOps, reestructuradas, expandidas y corregidas conforme a los estándares ágiles más exigentes y las necesidades de arquitectura de software distribuidas.

Módulo 1 - Gestión de Usuarios

HU-001: Inicio de Sesión Seguro

Como Usuario de la plataforma,
Quiero iniciar sesión mediante mis credenciales autenticadas,
Para acceder de forma segura a los tableros y analíticas del entorno de observabilidad de IntellOps.

Precondiciones:

- El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
- La plataforma debe estar operativa y accesible a través de HTTPS.

Flujo Principal:

1. El usuario navega a la interfaz de inicio de sesión de IntellOps.
2. El usuario introduce su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. El sistema encripta la contraseña y valida las credenciales contra el almacén de identidades.
4. El sistema genera una sesión y un token de acceso seguro (JWT).
5. El usuario es redirigido al Dashboard General.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe forzar el uso de conexiones cifradas mediante HTTPS para mitigar ataques de interceptación.
- Si el correo o la contraseña son incorrectos, se debe mostrar un mensaje de error genérico: "Credenciales inválidas". No se debe especificar cuál campo falló para evitar minería de datos.
- La contraseña ingresada en el formulario debe enmascarse automáticamente en la interfaz visual.
- La sesión web activa debe expirar automáticamente tras 30 minutos continuos de inactividad del usuario, requiriendo una nueva autenticación.

Poscondiciones: El usuario obtiene un estado autenticado válido y un token de sesión activo.

HU-002: Cierre de Sesión

Como usuario,

Quiero cerrar mi sesión,
Para proteger la información de mi cuenta.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona "Cerrar sesión".
2. El sistema invalida la sesión.
3. Se eliminan los datos temporales.
4. El usuario vuelve a la pantalla de inicio.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá finalizar la sesión activa.
- No deberá permitirse acceder nuevamente a recursos protegidos utilizando la sesión finalizada.
- El usuario deberá ser redirigido al inicio.
- La sesión también deberá finalizar por tiempo de inactividad configurado.

Poscondiciones: El usuario deja de estar autenticado.

HU-003: Gestión de Perfil de Usuario

Como Usuario autenticado,
Quiero consultar y modificar la información de mi perfil personal,
Para mantener mis datos de contacto actualizados dentro del sistema.

Precondiciones:

- El usuario debe poseer una sesión activa y válida en la plataforma.

Flujo Principal:

1. El usuario accede a la sección de "Configuración de Perfil".
2. El sistema recupera e interactúa mostrando los valores actuales del usuario.
3. El usuario modifica los campos editables permitidos.
4. El usuario hace clic en "Guardar Cambios".
5. El sistema valida los datos, actualiza la base de datos y despliega una notificación de éxito.

Criterios de Aceptación:

- El usuario solo tiene permitido modificar los campos: Nombre, Apellido y Avatar (imagen de perfil).
- Los campos críticos como ID_Usuario y Rol asignado deben mostrarse como de solo lectura.
- Si el usuario solicita modificar su Correo Electrónico institucional, el sistema debe pausar el cambio y despachar un token de verificación de identidad de 6 dígitos al nuevo correo; el cambio no se aplicará en base de datos hasta que el token sea introducido y validado con éxito.
- El sistema debe desplegar un mensaje emergente (Toast) confirmando: "Perfil actualizado con éxito" tras persistir los datos de manera correcta.

Poscondiciones: Los datos del perfil se actualizan en caliente y se reflejan inmediatamente en la interfaz.

Módulo 2 - Gestión de Aplicaciones

HU-004: Registrar Nueva Aplicación para Monitoreo

Como Usuario administrador de infraestructura,
Quiero registrar una nueva aplicación dentro de la plataforma,
Para asignarle un entorno exclusivo y comenzar a recolectar sus datos de telemetría.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El usuario hace clic en el botón "Registrar Nueva Aplicación".
2. El formulario solicita el Nombre de la aplicación y el Entorno asociado.
3. El usuario completa los campos y confirma la creación.
4. El sistema procesa la solicitud, genera las llaves únicas y añade la aplicación al inventario.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe forzar el ingreso de un nombre único de aplicación por usuario. Si ya existe una aplicación con el mismo nombre vinculada al mismo usuario, se debe bloquear el envío y alertar: "Ya posee una aplicación registrada con este nombre".
- El usuario debe seleccionar de manera obligatoria el tipo de entorno mediante un menú desplegable con las opciones fijas: Desarrollo, Testing o Producción.
- Al guardar el registro con éxito, el sistema debe generar de manera automatizada un identificador universal único (UUID v4), el cual actuará como Token de API / Token de Ingesta exclusivo para esa aplicación.
- La aplicación registrada debe renderizarse en tiempo real en el listado general del usuario sin requerir una recarga manual de la página web.

Poscondiciones: La aplicación queda creada en estado "Esperando Datos" y con sus credenciales de API activas.

HU-005: Control de Alcance y Edición de Aplicaciones

Como Usuario autenticado,
Quiero editar los parámetros operacionales de una aplicación,
Para reajustar sus configuraciones de monitoreo globales.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe garantizar mediante políticas de control de acceso a nivel de fila (Row-Level Security) que un usuario únicamente pueda visualizar y modificar aplicaciones asociadas de forma directa a su identificador de cuenta (ID_Usuario).
- Cualquier petición de edición o lectura sobre un ID de aplicación ajeno al usuario autenticado debe retornar un código de estado de error HTTP 403 (Forbidden) y abortar la operación.
- Los cambios validados sobre los nombres o entornos de las aplicaciones deben propagarse instantáneamente a todos los submódulos asociados (Alertas, IA, Dashboards).

HU-006: Eliminar Aplicación

Como usuario,
Quiero eliminar una aplicación,

Para dejar de monitorearla.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar.
- Solo el propietario podrá eliminar la aplicación.
- La aplicación dejará de recibir información de monitoreo.
- La aplicación no deberá aparecer en el listado.
- El sistema deberá registrar la operación realizada.

Poscondiciones: Aplicación eliminada.

HU-007: Consultar Aplicaciones

Como usuario,

Quiero visualizar todas mis aplicaciones registradas,

Para seleccionar cuál analizar.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá listar únicamente las aplicaciones del usuario autenticado.
- Deberá mostrar nombre, estado y fecha de creación.
- Permitirá ordenar el listado.
- Permitirá realizar búsquedas por nombre.
- Permitirá acceder al detalle de cada aplicación.

Poscondiciones: El usuario selecciona una aplicación para trabajar.

Módulo 3 y 4 - Instrumentación y Recolección Aislada

HU-008: Obtener Configuración OpenTelemetry (SDK)

Como DevOps / Desarrollador,

Quiero descargar y copiar las plantillas de configuración de Open Telemetry asociadas a mi aplicación,

Para agilizar la inyección del recolector en el código fuente de mi servidor.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe compilar dinámicamente un archivo de configuración estructurado en formato YAML (otel-collector-config.yaml) que incluya pre-configurado el endpoint de ingesta de IntellOps y el Token de API generado en la HU-004.
- La interfaz de usuario debe proveer un botón interactivo de "Copiar al portapapeles" que contenga bloques de código listos para inicializar el SDK de OpenTelemetry en los lenguajes principales: Node.js, Python y Java.
- El acceso a estos archivos de configuración queda restringido de forma estricta al propietario o usuarios autorizados de la aplicación.

HU-009: Validar Instrumentación

Como usuario,

Quiero conocer si mi aplicación quedó correctamente instrumentada,

Para asegurarme de que se están enviando datos.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá verificar la recepción de telemetría.

- Deberá indicar si la configuración es válida.
- En caso de error, deberá informar la posible causa.
- El usuario podrá volver a ejecutar la validación.
- El estado deberá actualizarse automáticamente cuando se detecte nueva información.

Poscondiciones: El usuario conoce el estado de la instrumentación.

HU-010: Recepción de Métricas

Como usuario,

Quiero que IntellOps almacene automáticamente las métricas recibidas,

Para analizarlas posteriormente.

Precondiciones:

- La aplicación debe encontrarse instrumentada correctamente.

Flujo Principal:

1. La aplicación envía métricas.
2. IntellOps recibe la información.
3. El sistema valida el formato.
4. Las métricas se almacenan.
5. Quedan disponibles para su visualización y análisis.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá recibir métricas provenientes de aplicaciones instrumentadas.
- Cada métrica deberá almacenarse junto con su fecha y hora de recepción.
- Las métricas inválidas deberán descartarse e informar el error correspondiente.
- La información deberá quedar disponible para el Dashboard y los módulos de análisis.
- El sistema deberá preservar la integridad de los datos almacenados.
- La recepción de nuevas métricas no deberá afectar la disponibilidad de la plataforma.

Poscondiciones: Las métricas quedan registradas para su posterior procesamiento.

HU-011: Recepción e Ingesta de Logs de Telemetría

Historia de Usuario

Como Sistema de Ingesta de IntellOps,

Quiero recibir y almacenar los logs enviados por aplicaciones instrumentadas mediante OpenTelemetry,

Para permitir su consulta y análisis dentro de la plataforma.

Criterios de aceptación

- El sistema deberá validar el API Token asociado a la aplicación antes de aceptar la información.
- Si el token es inválido, deberá responder con HTTP 401 (Unauthorized).
- El tamaño máximo permitido para cada solicitud será de **5 MB**.
- Los logs válidos deberán almacenarse utilizando el backend de registros configurado (Loki o equivalente).

- Los logs deberán conservarse durante **14 días** antes de su eliminación automática.
- El procesamiento podrá ejecutarse de forma asíncrona para evitar bloquear las peticiones del usuario.
- En caso de error durante el almacenamiento, el sistema registrará el evento para su posterior diagnóstico.

HU-012: Recepción de Trazas

Como usuario,

Quiero que IntelOps almacene automáticamente las trazas distribuidas,

Para reconstruir el recorrido de las solicitudes realizadas por mi aplicación.

Precondiciones:

- La aplicación debe estar instrumentada con OpenTelemetry.

Flujo Principal:

1. La aplicación envía una traza.
2. IntelOps recibe la información.
3. El sistema valida la estructura.
4. La traza es almacenada.
5. Queda disponible para su consulta.

Criterios de Aceptación:

- Cada traza deberá poseer un identificador único.
- El sistema deberá registrar la duración de la solicitud.
- Deberán almacenarse los servicios involucrados.
- Las trazas deberán relacionarse con la aplicación correspondiente.
- El sistema deberá permitir su posterior visualización.

Poscondiciones: Las trazas quedan almacenadas.

Módulo 5 - Panel de Visualización (Dashboard)

HU-013: Dashboard General de Observabilidad

Historia de Usuario

Como Usuario técnico,

Quiero visualizar en un único panel las métricas principales de mis aplicaciones,

Para conocer rápidamente su estado operativo.

Criterios de aceptación

- El Dashboard mostrará CPU, memoria, latencia y tasa de errores.
- Permitirá seleccionar rangos de tiempo predefinidos.

- La información deberá actualizarse automáticamente cuando existan nuevos datos.
- Bajo las condiciones de infraestructura objetivo del proyecto, el tiempo promedio de carga del Dashboard no deberá superar los **3 segundos**.
- El Dashboard consumirá información proveniente de Prometheus u otra fuente configurada.

HU-014: Monitoreo de Métricas Core Web Vitals

Como Administrador de Producto / Frontend Dev,

Quiero analizar las métricas de rendimiento UX (LCP, CLS, INP) de mis aplicaciones de cara al usuario,

Para optimizar la velocidad de respuesta del lado del cliente.

Criterios de Aceptación:

- El panel debe mostrar explícitamente los tres indicadores clave: Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS) e Interaction to Next Paint (INP).
- Cada indicador debe acompañarse obligatoriamente de una alerta visual cromática basada estrictamente en los estándares oficiales de Google:
 - Verde: Rendimiento Óptimo (Bueno).
 - Amarillo: Requiere Atención y Mejora.
 - Rojo: Nivel Crítico (Deficiente).

HU-015: Visualizar Métricas de Rendimiento

Como usuario,

Quiero consultar métricas de rendimiento,

Para identificar degradaciones en la aplicación.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar las métricas disponibles para la aplicación.
- Las métricas deberán representarse mediante gráficos e indicadores.
- El usuario podrá consultar valores históricos.
- El sistema permitirá filtrar la información por rango de fechas.
- Las métricas deberán actualizarse automáticamente cuando existan nuevos datos.

Poscondiciones: El usuario puede evaluar el rendimiento de su aplicación.

HU-016: Consultar Detalle de una Métrica

Como usuario,

Quiero visualizar el detalle de una métrica,

Para comprender su comportamiento.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar el valor actual de la métrica.
- Deberá mostrar su evolución histórica.
- Deberá indicar la fecha y hora de la última actualización.
- El sistema deberá mostrar información descriptiva de la métrica.
- El usuario podrá regresar al Dashboard sin perder el contexto.

Poscondiciones: El usuario obtiene información detallada sobre la métrica seleccionada.

Módulo 6 - Logs

HU-017: Consultar Logs

Como usuario,
Quiero visualizar los logs registrados,
Para detectar errores ocurridos durante la ejecución de mi aplicación.

Precondiciones:

- Deben existir logs almacenados.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de logs.
2. El sistema consulta los registros.
3. Se muestran los resultados.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar fecha, hora, severidad, origen y descripción.
- Los registros deberán mostrarse ordenados cronológicamente.
- Solo se visualizarán logs pertenecientes a la aplicación seleccionada.
- El sistema deberá permitir acceder al detalle de cada registro.
- La consulta deberá responder en un tiempo adecuado.

Poscondiciones: El usuario obtiene acceso al historial de eventos.

HU-018: Filtrar Logs

Como usuario,
Quiero filtrar los logs registrados,
Para encontrar eventos específicos.

Criterios de Aceptación:

- El usuario podrá filtrar por fecha.
- El usuario podrá filtrar por severidad.
- El usuario podrá filtrar por texto.
- Los filtros podrán combinarse entre sí.
- El sistema deberá actualizar el listado inmediatamente después de aplicar un filtro.

Poscondiciones: El usuario obtiene únicamente los registros solicitados.

Módulo 7 - Trazabilidad

HU-019: Consultar Trazas

Como usuario,
Quiero visualizar las trazas distribuidas,
Para analizar el recorrido completo de una solicitud.

Precondiciones:

- Deben existir trazas registradas.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona una aplicación.
2. Ingresa al módulo de trazas.

3. El sistema recupera la información.
4. Se muestran las trazas disponibles.

Criterios de Aceptación:

- Cada traza deberá mostrar un identificador único.
- El sistema deberá mostrar la duración total de la solicitud.
- Deberán visualizarse todos los servicios involucrados.
- Las trazas deberán poder ordenarse por fecha o duración.
- El usuario podrá acceder al detalle de cualquier traza.

Poscondiciones: El usuario obtiene una visión completa de las solicitudes procesadas.

HU-020: Consultar Detalle de una Traza

Como usuario,

Quiero visualizar el detalle de una traza,

Para identificar el componente que produjo un problema.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar cada uno de los spans que componen la traza.
- Deberá indicar el tiempo consumido por cada servicio.
- El sistema deberá identificar los errores ocurridos durante la ejecución.
- El usuario podrá visualizar la secuencia completa de llamadas entre servicios.
- La información deberá corresponder únicamente a la traza seleccionada.

Poscondiciones: El usuario puede identificar el origen de un problema de rendimiento o ejecución.

Módulo 8 y 9 - Inteligencia Artificial y Recomendaciones de Rendimiento

HU-021: Análisis Inteligente del Rendimiento

Historia de Usuario

Como Usuario,

Quiero que IntellOps analice automáticamente las métricas recolectadas,

Para identificar posibles anomalías de rendimiento.

Criterios de aceptación

- El sistema ejecutará un análisis automático cada 60 minutos.
- El usuario podrá iniciar manualmente un nuevo análisis.
- El análisis utilizará modelos ligeros compatibles con la infraestructura del proyecto (por

ejemplo, scikit-learn).

- Cuando exista una explicación generada mediante IA generativa, ésta deberá basarse únicamente en los resultados obtenidos por el análisis previo.
- Cada análisis quedará registrado indicando fecha, aplicación y resultado obtenido.

HU-022: Obtener Predicciones

Como usuario,

Quiero visualizar predicciones de incidentes,

Para actuar preventivamente antes de que afecten a los usuarios finales.

Precondiciones:

- Debe existir un análisis previamente ejecutado.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de predicciones.
2. El sistema consulta los resultados del análisis.
3. Se muestran las predicciones disponibles.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar el nivel de riesgo estimado.
- Cada predicción deberá indicar su probabilidad de ocurrencia.
- El sistema deberá mostrar las métricas utilizadas para generar la predicción.
- Las predicciones deberán estar asociadas a la aplicación seleccionada.
- El usuario podrá consultar el historial de predicciones.
- El sistema deberá indicar la fecha y hora del análisis realizado.

Poscondiciones: El usuario conoce los riesgos potenciales detectados.

HU-023: Consultar Explicación de la IA

Como usuario,

Quiero conocer por qué la Inteligencia Artificial generó una determinada predicción,

Para comprender el análisis realizado y facilitar la toma de decisiones.

Precondiciones:

- Debe existir una predicción disponible.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona una predicción.
2. Solicita visualizar su explicación.
3. El sistema recupera la información.
4. Se presenta la justificación correspondiente.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar una explicación comprensible para el usuario.
- La explicación deberá indicar las métricas que influyeron en el resultado.
- Deberá abandonarse el nivel de confianza de la predicción.
- La explicación deberá corresponder exclusivamente a la predicción seleccionada.
- El usuario podrá regresar fácilmente al listado de predicciones.

Poscondiciones: El usuario comprende la causa de la predicción generada.

HU-024: Visualizar Recomendaciones

Como usuario,

Quiero consultar las recomendaciones generadas por IntellOps,
Para mejorar la calidad, el rendimiento y la experiencia de usuario de mi aplicación.

Precondiciones:

- Debe existir un análisis inteligente ejecutado.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de recomendaciones.
2. El sistema recupera las recomendaciones disponibles.
3. Se muestran ordenadas por prioridad.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar una lista de recomendaciones para la aplicación seleccionada.
- Cada recomendación deberá incluir una descripción detallada.
- El sistema deberá indicar la prioridad (Alta, Media o Baja).
- Cada recomendación deberá incluir una justificación basada en el análisis realizado.
- Las recomendaciones deberán mostrarse ordenadas por prioridad de forma predeterminada.
- El usuario podrá acceder al detalle de cualquier recomendación.

Poscondiciones: El usuario dispone de acciones sugeridas para mejorar su aplicación.

HU-025: Consultar Prioridad de una Recomendación

Como usuario,
Quiero conocer la prioridad de cada recomendación,
Para decidir cuáles implementar primero.

Criterios de Aceptación:

- Cada recomendación deberá indicar claramente su prioridad.
- El sistema deberá explicar el criterio utilizado para asignar dicha prioridad.
- El usuario podrá ordenar las recomendaciones por prioridad.
- El nivel de prioridad deberá mantenerse consistente entre consultas.
- Las prioridades deberán actualizarse luego de cada nuevo análisis.

Poscondiciones: El usuario identifica fácilmente las recomendaciones más importantes.

HU-026: Gestión del Estado de Recomendaciones

Historia de Usuario

Como Usuario,

Quiero marcar una recomendación como aplicada,

Para llevar seguimiento de las mejoras implementadas.

Criterios de aceptación

- El usuario podrá cambiar el estado entre:
 - Pendiente
 - Aplicada
- El cambio deberá reflejarse inmediatamente en la interfaz.
- El historial conservará la fecha del cambio de estado.
- Las recomendaciones marcadas como aplicadas podrán excluirse de los análisis visuales posteriores mediante filtros.

HU-027: Historial de Recomendaciones

Como usuario,

Quiero consultar el historial de recomendaciones generadas,

Para evaluar la evolución de las mejoras implementadas.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar todas las recomendaciones emitidas.
- Cada registro deberá indicar fecha, prioridad y estado.
- El usuario podrá filtrar por aplicación.
- El usuario podrá filtrar por estado.
- El historial deberá mostrarse ordenado cronológicamente.

Poscondiciones: El usuario puede consultar las recomendaciones históricas.

Módulo 10 y 12 - Alertas e Integraciones Desacopladas

HU-028: Configuración de Alertas

Historia de Usuario

Como Usuario,

Quiero configurar alertas sobre las métricas de mis aplicaciones,

Para recibir notificaciones cuando ocurran eventos importantes.

Criterios de aceptación

- El usuario podrá seleccionar:
 - métrica
 - condición
 - valor umbral
- El sistema permitirá configurar como canales de notificación:
 - correo electrónico
 - webhook
- Las nuevas reglas deberán activarse después de ser guardadas.

- Las alertas generadas deberán quedar registradas en el historial del sistema.

HU-029: Visualizar Alertas

Como usuario,

Quiero consultar las alertas generadas,

Para detectar rápidamente problemas en mis aplicaciones.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar únicamente las alertas correspondientes al usuario.
- Cada alerta deberá indicar fecha, severidad y descripción.
- El sistema deberá mostrar la métrica que originó la alerta.
- Las alertas deberán ordenarse por fecha de generación.
- El usuario podrá acceder al detalle de cada alerta.

Poscondiciones: El usuario visualiza las alertas activas e históricas.

HU-030: Historial de Alertas

Como usuario,

Quiero consultar el historial de alertas ocurridas,

Para analizar incidentes registrados anteriormente.

Precondiciones:

- Deben existir alertas registradas.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al historial.
2. El sistema recupera las alertas almacenadas.
3. Se presentan ordenadas cronológicamente.

Criterios de Aceptación:

- El historial deberá mostrar fecha, severidad, aplicación y estado.
- El usuario podrá realizar búsquedas por aplicación.
- El usuario podrá filtrar por rango de fechas.
- El sistema permitirá consultar el detalle de cualquier alerta.
- El historial deberá conservar todas las alertas registradas.

Poscondiciones: El usuario dispone del historial completo de incidentes detectados.

Módulo 11 - Reportes

HU-031: Exportar Reporte

Como usuario,

Quiero exportar un reporte con la información obtenida durante el monitoreo,

Para compartir los resultados con mi equipo o utilizarlos como documentación.

Precondiciones:

- Debe existir al menos un análisis realizado.
- El usuario debe encontrarse autenticado.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de reportes.
2. Selecciona la aplicación y el período de tiempo.

3. Elige el formato de exportación.
4. El sistema genera el reporte.
5. El usuario descarga el archivo.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá permitir exportar la información del análisis realizado.
- El reporte deberá incluir métricas, alertas, predicciones y recomendaciones asociadas.
- El usuario podrá seleccionar el período de información a exportar.
- El sistema deberá generar el archivo sin alterar la información almacenada.
- El archivo generado deberá descargarse correctamente.
- El reporte deberá indicar la fecha y hora de su generación.

Poscondiciones: El usuario obtiene un reporte descargable del análisis.

HU-032: Consultar Historial de Análisis

Como usuario,

Quiero consultar todos los análisis realizados sobre mis aplicaciones,

Para comparar la evolución del rendimiento y las mejoras implementadas.

Precondiciones:

- Deben existir análisis registrados.

Flujo Principal:

1. El usuario ingresa al historial.
2. El sistema recupera los análisis disponibles.
3. Se muestran ordenados cronológicamente.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá listar todos los análisis correspondientes al usuario.
- Cada registro deberá mostrar la aplicación, fecha, estado y duración del análisis.
- El usuario podrá ordenar los resultados por fecha.
- El usuario podrá filtrar por aplicación.
- El usuario podrá acceder al detalle de cualquier análisis.
- El historial deberá conservar todos los análisis ejecutados.

Poscondiciones: El usuario dispone del historial completo de análisis realizados.

Módulo 12 - Configuración

HU-033: Configurar Parámetros Generales

Como usuario,

Quiero modificar los parámetros generales de IntellOps,

Para adaptar la plataforma a las necesidades de monitoreo de mis aplicaciones.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Flujo Principal:

1. El usuario accede a Configuración.
2. Modifica los parámetros deseados.
3. Guarda los cambios.
4. El sistema aplica la nueva configuración.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá permitir modificar únicamente los parámetros configurables.
- La información ingresada deberá validarse antes de almacenarse.
- Los cambios deberán persistirse correctamente.
- El sistema deberá informar si la actualización fue exitosa.
- Los nuevos parámetros deberán aplicarse en las siguientes ejecuciones del sistema.

Poscondiciones: La configuración general queda actualizada.

HU-034A: Configurar Fuente Externa de Métricas

Historia de Usuario

Como Administrador,

Quiero registrar una fuente de métricas compatible,

Para centralizar la información monitoreada.

Criterios de aceptación

- El sistema permitirá registrar servidores Prometheus u OpenTelemetry Collector.
 - Antes de guardar la configuración se realizará una prueba de conectividad.
 - Si la conexión falla, la configuración no será almacenada.
 - El usuario recibirá un mensaje indicando el resultado de la validación.
-

HU-034B: Administrar Fuentes de Datos

Historia de Usuario

Como Administrador,

Quiero modificar o eliminar una fuente de datos registrada,

Para mantener actualizada la configuración del sistema.

Criterios de aceptación

- El sistema permitirá editar la configuración existente.
- El usuario podrá eliminar una fuente registrada.
- La eliminación no afectará la información histórica ya almacenada.

- El sistema notificará el resultado de la operación.
-

HU-034C: Consultar Estado de Integraciones

Historia de Usuario

Como Administrador,

Quiero visualizar el estado de las fuentes de datos configuradas,

Para verificar su disponibilidad.

Criterios de aceptación

- El sistema mostrará las fuentes configuradas.
- Cada una indicará:
 - Conectada
 - Desconectada
 - Error de autenticación
- También mostrará la fecha y hora de la última verificación exitosa.
- El usuario podrá actualizar manualmente el estado de una integración.

HU-035: Consultar Estado del Sistema

Como usuario,

Quiero visualizar el estado general de los servicios de IntellOps,

Para verificar que la plataforma funcione correctamente.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al panel de estado.
2. El sistema consulta el estado de los servicios.
3. Se presentan los resultados.

Criterios de Aceptación:

- El sistema deberá mostrar el estado de cada servicio de la plataforma.
- Cada servicio deberá indicar si se encuentra operativo, degradado o fuera de servicio.
- El sistema deberá actualizar automáticamente la información.
- El usuario podrá consultar la fecha y hora de la última verificación.
- El panel deberá mostrar únicamente información correspondiente al entorno configurado.

Poscondiciones: El usuario conoce el estado operativo de la plataforma.

Glosario

Término	Descripción
Observabilidad	Capacidad de conocer el estado interno de un sistema mediante métricas, logs y trazas.
OpenTelemetry	Framework utilizado para instrumentar aplicaciones y recolectar telemetría.
Trace	Representación completa del recorrido de una solicitud entre distintos servicios.
Span	Unidad individual dentro de una traza que representa una operación específica.
Core Web Vitals	Métricas definidas por Google para medir la experiencia de usuario.
LCP	Largest Contentful Paint. Mide el tiempo de carga del contenido principal.
CLS	Cumulative Layout Shift. Mide la estabilidad visual de la interfaz.
INP	Interaction to Next Paint. Mide la capacidad de respuesta ante la interacción del usuario.
Dashboard	Panel que concentra indicadores y métricas relevantes del sistema.
IA	Inteligencia Artificial utilizada para generar predicciones y recomendaciones.

Matriz de Trazabilidad

Módulo	Historias de Usuario
Gestión de Usuarios	HU-001 – HU-003
Gestión de Aplicaciones	HU-004 – HU-007
Instrumentación	HU-008 – HU-009
Recolección de Datos	HU-010 – HU-012
Dashboard	HU-013 – HU-016
Logs	HU-017 – HU-018

Módulo	Historias de Usuario
Trazabilidad	HU-019 – HU-020
Inteligencia Artificial	HU-021 – HU-023
Recomendaciones Inteligentes	HU-024 – HU-027
Alertas	HU-028 – HU-030
Reportes	HU-031 – HU-032
Configuración	HU-033 – HU-035 (incluyendo desglose de HU-034)

Observaciones

- Todas las historias de usuario se encuentran redactadas siguiendo el formato "Como... Quiero... Para...".
- Los criterios de aceptación fueron definidos para facilitar la validación funcional de cada requisito.
- La prioridad asignada permite establecer un backlog inicial para la planificación del desarrollo.
- Las historias mantienen trazabilidad con los módulos funcionales definidos para IntellOps.
- Este documento constituye la base para la elaboración de los Casos de Uso, el Product Backlog y la planificación mediante GitHub Issues.