```
marti@MartinLap MINGW64 /c/xampp/htdocs
$ git clone https://github.com/ingBedolla/Topicos-Av.-de-Prog-3
Cloning into 'Topicos-Av.-de-Prog-3'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

marti@MartinLap MINGW64 /c/xampp/htdocs
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\xampp\htdocs\Topicos-Av.-de-Prog-3> mkdir MartinBedollaCRUD


    Directorio: C:\xampp\htdocs\Topicos-Av.-de-Prog-3


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----     24/04/2026  01:13 a. m.                MartinBedollaCRUD


PS C:\xampp\htdocs\Topicos-Av.-de-Prog-3>
```

× Crear un proyecto

Google Analytics para tu proyecto de Firebase

Google Analytics es una solución de analítica ilimitada y gratuita que permite usar la segmentación, los informes y otras funciones en Firebase Crashlytics, Cloud Messaging, Mensajes desde la app, Remote Config, A/B Testing y Cloud Functions.

Google Analytics habilita las siguientes funciones:

- ~~Pruebas A/B~~
- ~~Segmentación de usuarios y orientación a ellos en los productos de Firebase~~
- ~~Registros de rutas de navegación en Crashlytics~~
- ~~Activadores de Cloud Functions basados en eventos~~
- ~~Informes ilimitados y gratuitos~~

Habilitar Google Analytics para este proyecto
Opción recomendada


Estamos preparando tu proyecto. Espera un momento.
MartinRedolfo-Firebase-App

MartinBedolla-Firebase-App
Tu proyecto de Firebase está listo
Continuar


(default)
+ Iniciar colección
Tu base de datos está lista. Solo tienes que agregar datos.

CRUD de Productos

Nombre del producto | Precio | Agregar

Buscar...

Nombre	Precio	Acciones
a	1	Eliminar Editar
a	1	Eliminar Editar
a	1	Eliminar Editar
a	1	Eliminar Editar