



[TQGA-25] [Response code 200 OK al ingresar un horario inválido en una solicitud para Order and Go, se esperaba un 400 Bad Request](#) Creada:

05/feb/26 Actualizada: 07/feb/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	TripleTen QA GRUPO54 AdamCardenas
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	Adam Cárdenas	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Adjuntos:	 image-20260205-210619.png  image-20260205-210647.png
Enlaces de incidencias:	Cloners is cloned by TQGA-33 isItPossibleToDeliver: true al ingres... Tareas por hacer

Descripción

Response code 200 OK al ingresar un horario inválido en una solicitud para Order and Go, se esperaba un 400 Bad Request

ID del (de los) caso(s) de prueba: 27,28

Resumen:

El usuario recibe un response code 200 OK cuando hace una solicitud para Order and Go en un horario fuera de rango (según la tabla de restricciones de entrega), según los requisitos el sistema no debe permitir hacer dicha solicitud y devolver un 400 bad request:

Si alguno de estos campos falta, tiene un tipo incorrecto o la estructura del `body` no es válida, el sistema debe responder con `400 Bad Request`.

Nombre	Horario	Artículos por pedido	Peso del pedido	Tiempo de entrega	Costo del servicio de entrega, \$	Formato de datos
Speedy	08-22	0-10	0-3 kg	30-35 min	4	JSON
Speedy	08-22	11-15	3,1-7 kg	30-35 min	7	JSON
Fast Delivery	07-21	0-7	0-2,5 kg	25-30 min	3	XML
Fast Delivery	07-21	8-14	2,6-6 kg	25-30 min	6	XML
Food Service	06-20	0-12	0-3,5 kg	25-30 min	5	SOAP
Food Service	06-20	13-20	3,6-9 kg	25-30 min	7	SOAP
Order and Go	08-22	0-8	0-3 kg	20-25 min	3	JSON
Order and Go	08-22	9-15	3,1-6 kg	20-25 min	5	JSON

Endpoint: `/order-and-go/v1/delivery`

Cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 7,
  "productsCount": 5,
  "productsWeight": 2
}
```

Pasos:

1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: URL + `/order-and-go/v1/delivery`
2. El usuario envía una petición utilizando un horario INVÁLIDO, cantidad de productos y peso para el costo de \$3 USD según la tabla de los requisitos.
3. El usuario NO puede completar la solicitud con esta combinación de valores.
4. El usuario obtiene un código de estado: 400 Bad Request en la respuesta.
5. Repetir los pasos 1-4 para "DeliveryTime" = -1 y 2.63

Resultado Esperado:

- El usuario NO puede completar la solicitud.
- El estado de la solicitud es 400 Bad Request.

Resultado Actual:

- El usuario puede completar la solicitud.
- El estado de la solicitud es 200 OK.

Generado a las Mon Feb 16 22:45:10 UTC 2026 por Adam Cárdenas usando JIRA
1001.0.0-SNAPSHOT#100290-rev:79d777e1e989a07fe442ede0847d0b6f4a6fe33e.