



Guía

Uso estilos proyecto base con Vue.js

Nro. NAC-PTITARU23-00000002

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE DATOS Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Departamento de Planificación TI y Gestión de la Información - Datos
Dirección Nacional de Tecnología

Marzo 2023
Versión: 1.0.0

Firmas de Responsabilidad

Fecha: 14/03/2023	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TI Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	VERSIÓN 1.0.0	PÁGINAS 8
CARGO		FIRMA	
APROBADO POR:	Ing. Paulina Correa A. JEFE NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TI Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN-DATOS	 Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CORREA AGUAYO	
REVISADO POR:	Ing. Edison Cayambe Ch. COORDINADOR NACIONAL DE GESTIÓN DE DATOS Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	 Firmado electrónicamente por: EDISON ESTUARDO CAYAMBE CHICAIZA	
ELABORADO POR:	Ing. Liliana Rodríguez V. EXPERTO NACIONAL DE ARQUITECTURA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	 Firmado electrónicamente por: LILIANA VIRGINIA RODRIGUEZ VILLACIS	

Información del Documento

Resumen:	En el presente es un documento técnico contiene una recopilación de la forma de uso de estilos en el proyecto base para la nueva arquitectura a través del framework js Vue.js.
Alcance:	Uso de estilos para proyecto base en Vue.js y los componentes más utilizados de la suite de componentes ui Prime Vue.
Audiencia:	- Personal de la Dirección Nacional de Tecnología - Proveedores de soluciones de software

Revisiones al Documento

Versión - Fecha	Autor	Descripción
1.0.0 / 2023-03-15	Liliana Rodríguez	Emisión Inicial

Tabla de contenido

Guía de Uso de Estilos del proyecto base con vue	4
1. Colores	4
2. Tooltip	4
3. Botones	5
4. Formulario	6
5. Ancho de Componentes	7
6. Formato de Texto	7
7. Márgenes y Rellenos	7
8. Modales:	8
9. Recomendaciones	8



Guía de Uso de Estilos del proyecto base con vue

1. Colores

La paleta de colores es la base de los estilos para los sistemas institucionales conforme lo estipulado en la Guía de Imagen Institucional. Se generan clases para que se puedan utilizar los colores en fuentes e íconos.

Color	Clases	Código
Rojo	- color-rojo - color-error	 <code>#D73747;</code>
Verde	- color-verde - color-exito	 <code>#597F2E;</code>
Azul o info	- color-azul - color-info	 <code>#4077BA;</code>
Amarillo o Aviso	- color-amarillo - color-aviso	 <code>#FFA424;</code>
Negro	color-negro	 <code>#434A54;</code>
Blanco	color-blanco	 <code>#FFF;</code>


2. Tooltip

Componente s prime vue	<code>v-tooltip="'Ingrese la fecha'"</code>	
Componente prime vue con localización	<code>v-</code> <code>tooltip.right="\$t('menu.buscar.placeholder')</code> <code>)"</code> rigth => el tooltip aparece a la derecha Revisar documentación de PrimeVue para las demás posiciones.	
Componente s html	<code>:tooltip="\$t('cabecera.menu_tooltip')"</code> <code>tooltip-position="bottom"</code> Tooltip-position puede ser: left, right, top, buttom	

3. Botones

Para dar color a los botones se usan las siguientes clases:

Botón	Clase	Resultado
Botón Aceptar, principal o por defecto		
Botón Cancelar, Cerrar o secundario	<code>p-button-secondary</code>	
Botón Verde o Éxito	<code>p-button-success</code>	
Botón de Información o turquesa	<code>p-button-info</code>	
Botón de Advertencia o amarillo	<code>p-button-warning</code>	
Botón Celeste	<code>p-button-help</code>	
Botón con ícono a la izquierda	<code>icon="pi pi-caret-left"</code> <code>iconPos="left"</code>	
Botón con ícono a la derecha	<code>icon="pi pi-caret-right"</code> <code>iconPos="right"</code>	
Botón agregar o Nuevo	<code>icon="pi pi-plus" class="p-button-secondary p-button-plus"</code>	
Botón de edición para tabla	<code>icon="sri-icon-editar" class="p-button-rounded p-button-text"</code>	
Botón de eliminación para tabla	<code>icon="sri-icon-eliminar" class="p-button-rounded p-button-secondary p-button-text color-rojo"</code> El ícono y el color son a necesidad. Los colores pueden ser: color-rojo, color-verde, color-amarillo, y el azul es por defecto.	
Centrar botones	<code>class="centrar-botones"</code>	
Centrar botones en columna con ancho de 100px (Columna Acciones)	<code>class="centrar-botones-100"</code>	

Ícono de Información junto a componente de formulario	<code></code>	
---	---	---

Ejemplo:

```
<div class="centrar-botones">
    <Button type="button" label="Aceptar" class="p-button-success"
@click="actualizarTipoParametro()"/>
    <Button type="button" label="Cancelar" class="p-button-secondary"
@click="resetearValoresActualizacion()"/>
</div>
```

4. Formulario

1. Utilizar div con la clase: `contenido-form`
2. Utilizar div con la clase: `formulario`

Para organizar los componentes utilizar un div con la clase `grid-container` (permite organizar en 3 columnas con un total de 450px) o `grid-container-4` (permite organizar en 4 columnas un total de 500px de ancho). Además, se disponen de las siguientes clases para los diferentes anchos de grids.

- `grid-container-500`
- `grid-container-600`
- `grid-container-800`
- `grid-container-1000`
- `grid-container-1200`
- `grid-container-1400`

3. Cada componente está rodeado de un div con la clase `"grid-item"`.

Ejemplo:

```
<div class="contenido-form">
    <div class="formulario">
        <h1 class="titulo">Tipo de Parametro</h1>
        <h2 class="subtitulo">Administración de Tipo de Parametro</h2>
        <div class="instrucciones">Ingrese los datos solicitados</div>
        <Message :severity="severidadMensaje" :closable="false" v-
if="mensaje">{{mensaje}}</Message>
        <div class="grid-container">
            <div class="grid-item">
                <label for="nombre">*Nombre:</label>
            </div>
            <div class="grid-item">
```

```
        <InputText type="text" id="nombre" v-model="nombre"
placeholder="Ingrese Nombre" />
    </div>
    <div class="grid-item">
        <InlineMessage v-if="campoObligatorio && nombre==''">{{
$t('mensaje.requerido')}}</InlineMessage>
    </div>
    <div class="centrar-botones">
        <Button type="button" label="Guardar" @click="crearTipoParametro()"/>
        <Button type="button" label="Cancelar" class="p-button-secondary"
@click="resetearValores()"/>
    </div>
</div>
</div>
```

5. Ancho de Componentes

Se han definido los siguientes valores para el atributo **width** de los componentes, que deben usarse mediante **:x="600"**

Los valores disponibles son:

50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200.

Ejemplo:

```
<Fieldset legend="Header" :toggleable="true" :x="600">
    <p>...</p>
</Fieldset>
```

Ejemplo 2:

```
<InputText type="text" value="Prueba " :x="300" disabled />
```

6. Formato de Texto

Para el formato de texto se tienen las siguientes clases que pueden ser utilizadas en combinación con las clases de colores.

- **negrilla**: permite presentar el texto con negrilla
- **línea**: Utilizada en un div permite dibujar una línea horizontal para separar espacios.

7. Márgenes y Rellenos

- **margen-izquierdo-5**: 5px de margen izquierdo
- **relleno-5**: Espaciado a los 4 lados de 5px
- **relleno-10**: Espaciado a los 4 lados de 10px

8. Modales:

- Al componente Dialog agregar el atributo :x="500". Donde "500" es el ancho del panel modal, se pueden usar los valores: 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000. Se recomienda utilizar a partir de los 450 para tener una distribución adecuada.
- Utilizar la clase formulario para organizar los componentes a la izquierda.
- En la sección del cuerpo del Dialog, posterior a la sección de mensajes de notificación utilizar un div con la clase formulario y atributo :x="500".

Ejemplo:

```
<Dialog v-model:visible="actualizarTipoParametroDialog" :x="500" header="Confirm"
:modal="true" :closable=false>
  <template #header>
    <div class="formulario">
      <h3>Actualizar Tipo Parámetro</h3>
      <p class="instrucciones">Ingrese los valores requeridos</p>
    </div>
  </template>
  <Message :severity="severidadMensaje" :closable="false" v-
if="mensaje">{{mensaje}}</Message>
  <div class="formulario" :x="500" >
    <label for="icon">*Nombre:</label>
    <div class="grid-item">
      <InputText type="text" v-
model="tipoParametroSeleccionado.nombre"/>
    </div>
  </div>
```

9. Recomendaciones

- Este documento acompaña a la fase inicial del proyecto base con Vue.js por lo cual, a medida que se vayan haciendo uso de los componentes de formulario se irán evidenciando las necesidades de ampliar la implementación de selectores de estilos para que cumplan con las definiciones estimadas en la Guía de Imagen Institucional. En base a esto, se recomienda revisar y actualizar este documento conforme se vayan avanzando en las diferentes fases de implementación del proyecto base.
- Se recomienda que una vez se encuentre finalizado el proyecto base Vue, previo a su uso por algún proyecto, se haga la entrega formal al Departamento de Desarrollo para que brinden el soporte de las hojas de estilo.